

B 40 W BP D 51

Handgeleide schrob-/zuigmachine op batterij in de 40 liter-klasse. Met aandrijving, discborstel, een werkbreedte van 51 cm, KIK-systeem, onderhoudsvrije batterij (105 Ah), tankspoelsysteem, automatisch vulsysteem.



Bestelnr.

0.300-005.0

Technische gegevens

EAN Code		4039784652446
Aandrijving		Batterij
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	850
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	40 / 40
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	3060
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	24 / 105
Looptijd batterijen	u	max. 3
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ²	30
Geluidsniveau	dB(A)	68
Afmetingen (l x b x h)	mm	1249 x 575 x 1145

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Discborstel	■
Aandrijving	■
Batterij	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Tank-in-tank-systeem	■
Motor	Batterij

■ Bij de levering inbegrepen



Auto-Fill-functie

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.



Borstelkop met disstechniek

- De borstels kunnen in enkele seconden eenvoudig worden vervangen.
- Eenvoudige bediening: losklikken van de borstel met het voetpedaal, vastklikken door neerlaten van de machine of door vastklemmen met de hand.



EASY-Operation-keuzeschakelaar

- De bediening is kinderspel.
- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.

TOEBEHOREN VOOR B 40 W BP D 51

0.300-005.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	1	4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm	2	4.905-028.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	3	4.905-027.0	Natuurle-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	4	4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D 51	5	2.763-026.0	Borstelkop met één discborstel en een werkbreedte van 51 cm.	■
OVERIGE TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
KIK-sleutel, geel	6	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	7	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	8	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	9	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	10	4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	11	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	12	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Homebasekit bezemhouder	13	4.035-374.0	De Homebase zwabberset bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder – de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	□
Double hook	14	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 40 W BP D 51 0.300-005.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Holder handhold grey	15	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Flessenhouder	16	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	☐
Homebasekit "Box"	17	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	☐
Set universele haken	18	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	☐
Houder voor zuigbalk	19	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	☐
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	20	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	☐
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 105 Ah, Onderhoudsvrij	21	2.815-100.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 105 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	☒
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	22	2.815-099.0		☐
Batterijset, 24 V, 115 Ah, Onderhoudsvrij	23	2.815-091.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 115 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	☐
Batterijset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	24	2.815-090.0	AMG-batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 80 Ah (C5). Bestaande uit twee enkelvoudige batterijen, elk met een voltage van 12 V en een capaciteit van 80 Ah.	☐
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	25	2.638-036.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	☒
Mounting kit battery kit	26	2.638-059.0		☐
Set afstandshouder	27	4.642-020.0	Past op de snelladerset 2.642-559.0. Voorkomt dat de batterij in de machine valt.	☐
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpad, Wit, 508 mm, 5 x	28	6.371-271.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 40 W BP D 51

0.300-005.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, Zacht, Wit, 508 mm, 5 x	29	6.371-320.0	Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	☐
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 x	30	6.369-468.0	Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	☐
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 x	31	6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	☐
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 x	32	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 x	33	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, hard, bruin, 508 mm, 2 x	34	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	☐
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 x	35	6.371-146.0	Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	☐
Padhouder				
Padhouder STRONG, 479 mm	36	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51.	☐
Padhouder, 479 mm	37	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 x	38	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	☐
Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 x	39	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	☐
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 x	40	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeert hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	☐
Melaminpads				
Melamine pad, 508 mm, 2 x	41	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dieptereiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen.	☐
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 850 mm, recht	42	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwielletjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 40 W BP D 51

0.300-005.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	43	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	☐
Zuigstrips voor zuigbalken				
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	44	6.273-207.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	45	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	☐
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	46	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	☐
RUBBER LIP SET, 890 mm	47	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	☐
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	48	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	☐
KITS				
Fleet mounting kit				
Fleet management module EU	49	2.644-093.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	☐
KAERCHER omkeerset Fleet Services EU	50	2.644-094.0		☐
Overige aanbouwsets				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	51	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	☐
Zuigslang toebehoren	52	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	☐
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	53	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.	☐
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	54	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	☐
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	55	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren