


B 90 R CLASSIC BP

De B 90 R Classic Bp ride-on schrob-/zuigmachine met batterij-aandrijving is compact, veelzijdig, heeft een grotere tankinhoud en variabele werkbreedtes (55, 65, 75 cm).



Made in Germany



Bestelnr.

1.161-306.0

- Uiterst gebruiksvriendelijk
- Met bedrijfsurenteller
- Voor onderhoudsreiniging

Technische gegevens

EAN Code		4039784497849
Aandrijving		Batterij
Werkbreedte borstels	mm	550 - 750
Werkbreedte zuigen	mm	850 - 940
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	90 / 90
Batterij	V	24
Looptijd batterijen	u	max. 3,5
Borsteldruk	g/cm ² / kg	20 - 315 / 28 - 37
Waterverbruik	l/min	3,5
Geluidsniveau	dB(A)	69
Toegestaan totaal gewicht	kg	460
Afmetingen (l x b x h)	mm	1450 x 800 x 1200

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Aandrijving	■
Automatische waterstop	■

■ Bij de levering inbegrepen



Extrem wendbaar

- Door de bijzonder korte en smalle constructie is de machine ondanks het grote watervolume uiterst wendbaar en gemakkelijk te manoeuvreren.
- Met de 90°- stuurinrichting zijn draaimanoeuvres ter plaatse mogelijk.
- Een laag zwaartepunt zorgt voor een goede grip op de vloer.



Eenvoudige bediening

- De basisfuncties worden eenvoudig via de EASY-schakelaar aangestuurd.
- Op het display worden de bedrijfsuren weergegeven.
- Met walsborstels kan bovendien water en daardoor ook reinigingsmiddel worden bespaard.




Lange looptijd

- Groot vak voor een grote batterijcapaciteit. In de Pack-varianten onderhoudsvrije gelbatterijen.

TOEBEHOREN VOOR B 90 R CLASSIC BP

1.161-306.0



1-2




3-5



6-8



9



10



11, 14, 17



12, 15, 18



13, 16, 19

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Padhouder				
Padhouder STRONG, 375 mm	1	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Padhouder STRONG, 335 mm	2	4.762-590.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 375 mm	3	4.762-447.0	Passend voor de D 75	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 335 mm	4	4.762-446.0	passend op de D 65	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 280 mm	5	4.762-445.0	passend op de D 55	<input type="checkbox"/>
Microvezelpad				
Microvezelpads, Wit, 381 mm, 5 x	6	6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Microvezelpad, Wit, 356 mm, 5 x	7	6.369-959.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	<input type="checkbox"/>
Microvezelpad, Wit, 280 mm, 5 x	8	6.369-120.0		<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 650 mm, 5 x	9	6.371-000.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, bruin, 650 mm, 5 x	10	4.642-025.0	Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 x	11	6.369-791.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 x	12	6.369-790.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 x	13	6.369-789.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 x	14	6.369-003.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 90 R CLASSIC BP




1.161-306.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 x	15	6.369-002.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 x	16	6.369-001.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 280 mm, 5 x	17	6.371-153.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 280 mm, 5 x	18	6.371-154.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 280 mm, 5 x	19	6.371-155.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grof, Wit, 385 mm, 5 x	20	6.371-252.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 385 mm, 5 x	21	6.371-253.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 x	22	6.371-236.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, grof, Wit, 356 mm, 5 x	23	6.371-250.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 356 mm, 5 x	24	6.371-251.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 x	25	6.371-235.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, grof, Wit, 280 mm, 5 x	26	6.371-246.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 280 mm, 5 x	27	6.371-247.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 280 mm, 5 x	28	6.371-233.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
DISCPADS/PADHOUDERS				
Melaminpads				
Melamine pad, 381 mm, 2 x	29	6.371-022.0	Witte melaminpads voor een tussentijdse en dietepreuning van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
Melamine pad, 356 mm, 2 x	30	6.371-021.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
V-zuigbalk, 1000 mm, V-vormig	31	4.777-080.0	Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk met een lengte van 1000 mm en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	32	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk, 940 mm, recht	33	4.777-402.0	Rechte zuigbalk met verstelbare steunwielen, 940 mm. Oliebestendige, gegroefde zuigstrips van duurzaam en oliebestendig polyurethaan voor alle standaard vloeren. Inclusief extra gewicht voor gelijkmatige borsteldruk.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk, 850 mm, recht	34	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwielletjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1116 mm	35	6.273-024.0	Ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk van 1.000 mm lang, maakt deze set van geribbelde zuigstrips indruk op alle vloeren. Hoogwaardig, oliebestendig design gemaakt uit duurzame polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	36	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 960 mm	37	6.273-208.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Gegroefde rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 960 mm	38	6.273-205.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Ingesneden rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 960 mm	39	6.273-291.0	Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, 960 mm	40	6.273-214.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	41	6.273-207.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	42	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	43	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET, 890 mm	44	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Wielen/Banden				
Banden, supergrip	45	6.435-403.0	Oliebestendig, met bijzonder goede tractie.	<input type="checkbox"/>
Overige				
Vulslang	46	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
Filter vuilwaterreservoir	47	6.414-976.0	Betere luchtdoorlaat ook bij een vochtig filter door gewijzigd filtermateriaal.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset extra gewicht	48	5.031-498.0	Zorgt ervoor dat de zuigbalk optimaal glijdt	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	49	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	50	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsarm	51	6.654-070.0	Accuset bevat 4 6 V accu's en een verbindingkabel	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	52	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterij opladers				
lader, 24 V	53	6.654-072.0	Voor accu 6.654-070	<input type="checkbox"/>
	54	6.654-078.0	Voor accu's 6.654-124	<input type="checkbox"/>
	55	6.654-180.0	Voor gebruik met 100 - 230 V. Voor batterij 6.654-124.0 (4 x) en 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>
Batterijlader, 24 V	56	4.654-013.0	24 V batterijlader, speciaal voor de 24 V batterijset met hoog vermogen en laag onderhoud met een opslagcapaciteit van 180 Ah (Art. Nr. 4.035-440.0).	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterij opladers			
Batterijlader, 24 V	57 4.654-316.0	Externe batterijlader voor het opladen van onderhoudsvrije 180-Ah batterijen (Art. nr. 6.654-124.0) voor onze B 60 C Classic schrob-/zuigmachine	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen			
Installatieset batterij	58 2.638-064.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 2 beugels.	<input type="checkbox"/>
	59 2.638-106.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
TRACTIEBATTERIJEN			
Batterij	60 6.654-119.0	4 stuks nodig	<input type="checkbox"/>
OPLAADAPPARATEN			
Batterijlader	61 6.654-120.0	Voor het opladen van de onderhoudsvrije batterijen van 24V/240Ah (6.654-119.0).	<input type="checkbox"/>
WALSBORSTELS BR			
Walsborstel, Zacht, Wit, 638 mm	62 6.906-981.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, Middel, rood, 638 mm	63 4.035-187.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 638 mm	64 6.906-982.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 65.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, hard, groen, 638 mm	65 6.906-983.0	Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 638 mm	66 6.906-984.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, Zacht, Wit, 532 mm	67 6.906-977.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, Middel, rood, 532 mm	68 4.035-193.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 532 mm	69 6.906-978.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, hard, groen, 532 mm	70 6.906-979.0	Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op R 55.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 532 mm	71	6.906-980.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement - R75, Middel, rood, 700 mm	72	4.035-578.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush white - R75, Zacht, Wit, 700 mm	73	6.907-729.0		<input type="checkbox"/>
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	74	6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloerooppervlakken met veel structuur.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	75	6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	76	6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloerooppervlakken met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 385 mm	77	4.905-019.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, Zacht, naturel, 385 mm	78	4.905-020.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, Middel, rood, 385 mm	79	4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren. Standaard met D 75.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, hard, zwart, 385 mm	80	4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 355 mm	81	4.905-011.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, Zacht, naturel, 355 mm	82	4.905-012.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, Middel, rood, 355 mm	83	4.905-010.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, hard, zwart, 355 mm	84	4.905-013.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 65.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 300 mm	85	4.905-015.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, Zacht, naturel, 300 mm	78, 82, 86	4.905-016.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, Middel, rood, 300 mm	79, 83, 87	4.905-014.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, hard, zwart, 300 mm	88	4.905-017.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 55.	<input type="checkbox"/>
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R 75	89	2.763-006.0	Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 75 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop R 65	90	2.763-004.0	Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 65 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop R 55	91	2.763-002.0	Borstelkop met 2 walsborstels en een werkbreedte van 55 cm. Borstel verwisselen zonder gereedschap.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D 75	92	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 75 cm.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D 65	93	2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 65 cm.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop D 55	94	2.763-001.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 55 cm.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip.Separaat verpakt.	<input type="checkbox"/>
Stripkop S 65	95	2.763-030.0	Borstelkop met reinigungs-pad voor de restauratie van de glans op harde en elastische vloeren. Constante borsteldruk op het volledige pad-oppervlak. Reinigt ook in de hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>
Verbindingskit S 65	96	4.036-061.0	Set voor de aansluiting van de S 65 borstelkop aan de B 90 R machine.	<input type="checkbox"/>
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Padwalshouder, 638 mm	97	4.762-433.0	Aluminium padwalshouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezel pads.	<input type="checkbox"/>
Padwalshouder, 532 mm	98	4.762-432.0	Walspad-as, aluminium voor walspads of microvezelrollers, lengte 532 mm. Past op borstelkop R 55.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 90 R CLASSIC BP 1.161-306.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
WALSPADS / PADWALSHOUDERS			
Padwalshouders			
Walspadhouder, 700 mm	99	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen. <input type="checkbox"/>
Walspads			
Walspad, Zacht, geel	100	6.369-454.0	Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>
Walspad, Middel, rood	101	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>
Walspad, hard, groen	102	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>
Microvezelwals			
Microvezelwals, 700 mm	103	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. <input type="checkbox"/>
Microvezelwals, 638 mm	104	4.114-006.0	<input type="checkbox"/>
Microvezelwals, 532 mm	105	4.114-005.0	<input type="checkbox"/>
KITS			
Lighting/RKL mounting kit			
Zwaailicht	106	2.641-718.0	Verhoogt de veiligheid van de werkomstandigheden. <input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets			
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	107	2.641-748.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstrombeveiliging. <input type="checkbox"/>
Aanbouwset steunwielen	108	2.641-773.0	Vermindert het gevaar op beschadiging van de vloer door abrupte stuurmanoeuvres aan hoge snelheid, plots remmen in bochten of bij het keren op hellingen. <input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	109	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers). <input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	110	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap. <input type="checkbox"/>
SPROEI-APPARATEN			
Pompspuitfles	111	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk. <input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren