



HV 1/1 Bp Fs Pack

Ideaal voor het reinigen van gebouwen : de batterij-aangedreven handstofzuiger HV 1/1 Bp Fs Pack. Inclusief 18 V accu, snellader en accessoireset met bekledings-, vloer- en plintenzuigmond.



1 Met groot filteroppervlak en efficiënte turbine

- Uitstekende reinigingsprestatie op alle oppervlakken

2 Handzaam, licht en flexibel in gebruik

- Zuigen in alle richtingen (360° toepassing).

3 Met energiezuinige ecoefficiency-stand

- Spaart energie en verlengt de gebruiksduur van de accu.
- Verlaagt het geluidsniveau.

4 Met handige Real Time Technology



HV 1/1 Bp Fs Pack

- Krachtige 18 V Kärcher Battery Power+ accu
- Specifieke toebehoren sets voor schoonmaakbedrijven
- Energiezuinige ecoefficiency-stand

Technische gegevens

Bestelnr.	1.394-260.0	
EAN Code	4054278636375	
Stroomsoort	V	18 - 18
Tankinhoud	l	0,9
Battery platform	18 V Battery platform	
Stroomsoort	V	18
Capaciteit	Ah	2,5
Batterij type	Lithium-Ion batterij	
Aantal vereiste batterijen	stuk(s)	1
Prestatie per batterijlading	m²	max. 100 (2,5 Ah) /
Werktijd per batterijlading	min	max. 35 (2,5 Ah) /
Laadtijd batterij met snellader 80%/100%	min	44 / 83
Laadstroom	A	2,5
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht	kg	1,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	306 x 115 x 312

Uitrusting

Batterij	18 V / 2,5 Ah batterij Battery Power (1 st.)	
Lader	18 V Battery Power snellader (1 st.)	
Zuigbuis	stuk(s) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Kunststof
Vloerzuigmond	■	
Bekledingszuigmond	■	
Plintenzuigmond	■	
Zuigborstel	■	

■ Bij de levering inbegrepen

HV 1/1 BP FS PACK

1.394-260.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Batterijen								
Batterij 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0					De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	■
Batterij opladers								
Snellader 18V batterij	2	2.445-032.0					Deze snellader laadt alle 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power verwisselbare batterijen op tot 80% in amper 44 minuten en hij kan gebruikt worden voor alle batterijen uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	■
Batterijen								
Battery Power+ 18/30	3	2.445-042.0					Met Real Time Technologie via LCD-scherm: Zeer krachtige Battery Power+ 18 V lithium-ion batterij. Lange looptijden dankzij de capaciteit van 3,0 Ah. Met spanningsbewaking en IPX5 bescherming.	□
Batterijladers								
Snellader Battery Power+ 18 V / 6 A	4	2.445-044.0					Snellader voor alle 18 V lithium-ion batterijen uit de platformen Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+. Laadstroom van 6 Amp. Met LED-statusindicator. Laag energieverbruik in stand-by modus, geschikt voor wandmontage.	□
Universal batterijlader Battery Power+ 18-36	5	2.445-054.0					Universal laadstation Battery Power+ met LED-aanduiding van de bedieningsstatus voor het opladen van alle lithium-ion batterijen van 18 en 36 V uit het Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ - platform. Geschikt om aan de muur te bevestigen.	□
Starterskit								
Starterskit Battery Power+ 18/30	6	2.445-072.0					De Battery Power+ 18/30 Starterskit bestaat uit een 18 V snellader en 2 compatibele 18 V/3,0 Ah batterijen met de innovatieve Real Time Technology.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HV 1/1 BP FS PACK

1.394-260.0



1



2

		Bestelnr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prijs	Beschrijving	
Afvoerluchtfilter									
Voorfilter	1	5.745-094.0	1 stuk(s)						■
Patroonfilter, papier									
Patroonfilter	2	6.414-034.0	1 stuk(s)						■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

HV 1/1 BP FS PACK

1.394-260.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Prijs	Beschrijving	
Vloerzuigmond									
Vloerzuigmond	1	2.889-220.0	1 stuk(s)	35	220 mm	220 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Vloerzuigmond DN35	2	2.889-309.0	1 stuk(s)	35		280 mm			<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmondzen									
Plintenzuigmond	3	2.889-130.0	1 stuk(s)	35	210 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Autozuigmond	4	6.906-385.0	1 stuk(s)	35		90 mm			<input type="checkbox"/>
Bekledingszuigmond									
Bekledingszuigmond DN 35	5	6.905-998.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigborstels									
Zuigborstel, verpakt NW 35	6	2.889-221.0	1 stuk(s)	35					<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, kunststof									
Set zuigbuizen DN35 505mm	7	2.889-218.0	2 stuk(s)	35	505 mm				<input checked="" type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

HV 1/1 BP FS PACK 1.394-260.0



		Bestelnr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet								
Rekbare zuigslang	1	2.889-222.0	1 stuk(s)	35	0,5 m			<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

HV 1/1 BP FS PACK 1.394-260.0



		Bestelnr.	Anzahl	Breite		Prijs	Beschrijving	
Overige								
Draagordel	1	2.889-268.0						<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren