

## NT 22/1 AP BP PACK L

Met de NT 22/1 Ap Bp Pack L bieden we de eerste batterij-aangedreven nat- en droogstofzuiger aan voor professionele gebruikers. Met een krachtige Battery Power+ accu voor maximale zuigkracht en lange werktijden.



Made in Europe



REAL TIME TECHNOLOGY



Bestelnr. **1.528-120.0**

- Krachtige 36 V Kärcher Battery Power+ accu
- Efficiënte halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis

### Technische gegevens

EAN Code		4054278441559
Battery platform		36 V Battery platform
Tankinhoud	l	22
Materiaal van de tank		Kunststof
Geluidsniveau	dB(A)	70
Luchtverplaatsing	l/s	57
Vacuüm	mbar / kPa	152 / 15,2
Max. vermogen	W	max. 575
Standaard nominale diameter		ID 35
Batterij type		Uitneembare lithium-ion batterij
Stroomsoort	V	36
Capaciteit	Ah	7,5
Aantal vereiste batterijen	Stuk(s)	1
Prestatie per batterijlading	m <sup>2</sup>	Ongev. 150 (7,5 Ah)
Werktijd per batterijlading	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Laadtijd batterij met snellader 80%/100%	min	58 / 81
Laadstroom	A	6
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht zonder toebehoren	kg	8,6
Gewicht (incl. doos)	kg	13,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	401 x 372 x 499

### Uitrusting

Variant		Batterij en lader inbegrepen
Batterij		36 V / 7,5 Ah Battery Power+ batterij (1 st.)
Lader		36 V Battery Power+ snellader (1 st.)
Zuigslang	m	1,9 / Met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m / mm	2 x 0,5 / 35 / Kunststof
Filterzak		Vlies
Nat en droog zuigmond	mm	300
Plintenzuigmond		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Vlakfilter		Papier
Veiligheidsklasse		III

■ Bij de levering inbegrepen



### Krachtige 36V Kärcher Battery Power+ batterij met 7,5Ah capaciteit

- Garandeert een lange looptijd van 31 minuten op volle zuigkracht.



### Efficiënte bescherming van het batterijcompartiment

- Beschermt de batterij tegen vocht en vuil. Met kijkvenster.



### Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigcapaciteit.
- De positie van de AP-filterreinigingsknop vereenvoudigt het gebruik.

## TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP BP PACK L 1.528-120.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJEN</b>				
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0	Een capaciteit van 7.5 Ah garandeert lange gebruikstijden voor de nieuwe Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij. Extra krachtig, met Real Time technology op LCD-scherm en bescherming tegen overspanning.	■
Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij met een capaciteit van 6.0 Ah voor een lange werktijd. Met innovatief Real Time Technology LCD-display en spanningsbewaking.	□
<b>BATTERIJLADERS</b>				
Snellader Battery Power+ 36 V / 6 A	3	2.445-045.0	Laadt alle 36 V Lithium-ion batterijen uit de platforms Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ 36 V met een maximale laadstroom van 6 Amp. Snellader met LED-statusindicator. Eenvoudig te monteren aan de muur.	■
Universal batterijlader Battery Power+ 18-36	4	2.445-054.0	Universal laadstation Battery Power+ met LED-aanduiding van de bedieningsstatus voor het opladen van alle lithium-ion batterijen van 18 en 36 V uit het Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ - platform. Geschikt om aan de muur te bevestigen.	□
<b>STARTERSKIT</b>				
Starter kit Battery Power+ 36/75	5	2.445-070.0	Starterskit Battery Power+ 36/75 met 2 batterijen van 36-V/7,5-Ah en een 36-V snellader voor onze toestellen uit de batterij-platforms 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+.	□
Starter kit Battery Power+ 36/60	6	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starterskit voor al onze machines uit het batterijplatform Kärcher 36 V Battery Power+. Inbegrepen in de levering: 2 batterijen van 36 V/6,0 Ah en een compatibele 36 V snellader.	□
<b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M</b>				
<b>Vlakfilter papier</b>				
Vlakfilter papier	7	6.904-156.0	BIA-C getest	■
<b>Vlakfilter PES</b>				
Vlakfilter PES	8	6.906-123.0	Polyester, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M	□
Vlakfilter nat/droog	9	6.907-649.0	Optionele nat-en-droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal voor de stof-/waterzuigers NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Voor het opzuigen van vloeistoffen en stof uit de stofklassen L en M. Blauw etiket.	□
<b>BOCHTEN</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Bocht, standaard	10	2.889-199.0	Kunststof bocht, grijs, met C-35 clipsysteem.	■
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmond</b>				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	11	2.899-811.0		■
<b>Plintenzuigmond</b>				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	12	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	■
<b>Autozuigmond</b>				
Ergonomische autozuigmond, DN 35, 100 mm	13	2.889-356.0		□
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	14	6.906-108.0	Kunststof	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP BP PACK L 1.528-120.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, kunststof</b>				
Set zuigbuizen DN35 505mm	15	2.889-218.0	Set van plastic zuigbuizen, NW 35, grijs, 2 delen, elk 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zuigbuizen, metaal</b>				
Zuigbuis, verchroomd	16	6.902-074.0	Zuigbuis, metaal, verchroomd, NW 35. Lengte: 0,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN</b>				
Batterij 36 V / 5,0 Ah	17	2.445-031.0	De 36V /5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie incl. LCD-display voor weergave van de batterijstatus. Geschikt voor gebruik met alle apparaten uit het Kärcher 36V batterijplatform.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJ OPLADERS</b>				
Snellader 36V batterij	18	2.445-033.0	Met deze snellader, kunnen alle 36 V/2,5 Ah verwisselbare batterijen tot 80% worden opgeladen in amper 48 minuten. Hij is geschikt voor alle andere batterijen uit het 36 V Kärcher batterijplatform.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS</b>				
Starter kit 36V-5,0Ah Batterij + snellader	19	2.445-065.0	Battery Power starterspakket incl. 36V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 36V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 36V-batterijplatform.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vliesfilterzakken</b>				
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400	20	6.907-469.0	Vliesfilterzak, scheurbestendig, stofklasse M.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	21	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	22	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	23	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren