

BD 30/4 C Bp Pack *EU

Flexibele toepassing, ultra compacte vorm, een gewicht van amper 20 kg: de batterij-aangedreven schrob-/zuigmachine BD 30/4 C Bp Pack zorgt voor een snelle reiniging van oppervlakken tot 300 m².



Bestelnr.

1.783-230.0

- Li-Ion-batterij
- Gebogen zuigbalk
- Met discborstel

Technische gegevens

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| EAN Code | | 4054278227139 |
| Aandrijving | | Batterij |
| Tractie-aandrijving | | Vooruitgang door borstelrotatie |
| Werkbreedte borstels | mm | 280 |
| Werkbreedte zuigen | mm | 325 |
| Schoon-/vuilwaterreservoir | l | 4 / 4 |
| Theoretische oppervlakteprestatie | m ² /u | 900 |
| Praktische oppervlakteprestatie | m ² /u | 600 |
| Batterij | V / Ah | 36,5 / 5,2 |
| Looptijd batterijen | u | max. 1 |
| Oplaatijd batterij | u | 3 |
| Stroomvoorziening voor batterijlader | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Borsteltoerental | tr/min | 150 |
| Borsteldruk | g/cm ² / kg | 20 / 10 |
| Waterverbruik | l/min | 1 |
| Geluidsniveau | dB(A) | max. 70 |
| Gewicht zonder toebehoren | kg | 19,8 |
| Afmetingen (l × b × h) | mm | 555 × 375 × 1050 |

Uitrusting

| | |
|-------------------|---|
| Discborstel | ■ |
| 2-tank-systeem | ■ |
| Batterij | ■ |
| Lader | ■ |
| Transportwielen | ■ |
| Zuigbalk, gebogen | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen




Krachtige lithium-ion batterij, inbegrepen

- Volledige onderhoudsvrij, met een levensduur vele malen langer dan die van de traditionele batterijen.
- Mogelijkheid om probleemloos gedeeltelijk of tussentijds te laden.



Minimale afmetingen

- Weinig ruimte nodig om op te bergen.
- Kan ook vervoerd worden in een personenauto.



Gebogen zuigbalk

- Betrouwbaar opzuigen van het water, ook in smalle bochten.
- Achterwaarts opzuigen ook mogelijk, indien nodig.
- Inclusief zachte, oliebestendige polyurethaan zuigstrips.

TOEBEHOREN VOOR BD 30/4 C BP PACK *EU

1.783-230.0



| | Bestelnr. | Beschrijving | |
|---|----------------|---|---|
| BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN | | | |
| Batterij opladers | | | |
| Batterijlader | 1 6.670-130.0 | Universele snellader met sleuf voor onze batterij-aangedreven schrob-/zuigmachines van Kärcher. Gelieve de stroomkabel apart te bestellen. | ■ |
| Batterijen | | | |
| Battery BD 30/4 C, 36 V, 6 Ah, Lithium-ion | 2 6.654-519.0 | | ■ |
| DISCBORSTELS BD | | | |
| Discborstel, Middel, rood, 280 mm | 3 6.670-127.0 | Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging. | ■ |
| Discborstel, Zacht, 280 mm | 4 6.670-128.0 | Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen. | □ |
| ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS | | | |
| Zuigstrips voor zuigbalken | | | |
| Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld | 5 6.670-234.0 | Set zuigstrips specifikaal ontwikkeld voor onze handige schrob-/zuigmachine BD 30/4 C, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. Gemaakt uit duurzaam en oliebestendig polyurethaan. | ■ |
| Zuigstrips, Linatex | 6 6.670-235.0 | Set zuigstrips speciaal ontwikkeld voor onze handige schrob-/zuigmachine BD 30/4 C, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. Gemaakt uit natuurrubber. | □ |
| DISCPADS/PADHOUDERS | | | |
| Pads | | | |
| Pad, middelzacht, rood, 280 mm, 5 x | 7 6.371-153.0 | Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging. | □ |
| Pad, middelhard, groen, 280 mm, 5 x | 8 6.371-154.0 | Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil. | □ |
| Microvezelpad | | | |
| Microvezelpad, Wit, 280 mm, 5 x | 9 6.369-120.0 | Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels. | □ |
| Padhouder | | | |
| Disk BD 30/4 C, 270 mm | 10 6.670-129.0 | Padhouder voor pads. | □ |
| Melaminpads | | | |
| Melamine pad, 265 mm, 2 x | 11 6.371-019.0 | Witte melaminpads voor een tussentijdse en dietepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen. | □ |
| OVERIG TOEBEHOREN BR/BD | | | |
| Overige | | | |
| Vulslang | 12 6.680-124.0 | 1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen. | □ |
| RM Doseerstation | | | |
| Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3 | 13 2.641-811.0 | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). | □ |
| SPROEI-APPARATEN | | | |
| Pompspuitfles | 14 6.394-409.0 | De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reiniging of kristalliseren mogelijk. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren