

## AF 30

De luchtreiniger AF 30 met lasersensortechnologie, automodus, display, Hepa-13 en actieve koolfiltratie verwijdert ziekteverwekkers, fijnstof, allergenen en geuren in ruimtes tot 30m<sup>2</sup>.



Bestelnr.

1.024-821.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278899954
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Vermogen	W	36
Geschikte kamergrootte	m <sup>2</sup>	tot 60
Luchtdebiet	m <sup>3</sup> /u	max. 320
Filterefficiëntie volgens deeltjesgrootte		0,3 µm >= 99,95 %
Energie-instellingen		5
Gewicht zonder toebehoren	kg	5,8
Gewicht (incl. doos)	kg	7,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	260 × 260 × 486

### Uitrusting

Dubbel filtersysteem	■
Aanduiding filterwissel	■
Luchtkwaliteitsweergave	■
Temperatuuraanduiding	■
Weergave van relatieve luchtvochtigheid	■
Bediening van het apparaat met aanraakfunctie	■
Automatische modus	■
Nacht-modus	■
Vergrendelfunctie:	■
Timer	■


■ Bij de levering inbegrepen

\* Aanbevolen kamergrootte gebaseerd op een plafondhoogte van 3 m en luchtverversing drie keer per uur voor werking op het hoogste prestatieniveau.



## High Protect 13-filter

- HEPA-filter voor het verwijderen van ziekteverwekkers en aerosolen
- Voor het binden van geuren en chemische dampen.




## Dubbel luchtinlaatsysteem

- Dankzij de luchtinlaat aan beide zijden is een hoog luchtdebiet gegarandeerd.



## Kleurendisplay

- Geeft temperatuur-, luchtvochtigheid- en -kwaliteit-, en filter- en apparaatstatus weer.

**TOEBEHOREN VOOR AF 30**  
**1.024-821.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>LUCHTVERVERSING</b>				
Filter set AF 30	1	2.863-067.0	Hoge luchtstroom ontmoet efficiëntie: de vervangingsfilterset (2 stuks) voor de AF 30 luchtreiniger bestaat uit H13-filtermateriaal en heeft een antibacterieel gecoat actief koolstofelement.	■

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ○ Reinigingsmiddelen.