

KM 75/40 W BP

Compact, wendbaar en gebruiksvriendelijk: onze accu-aangedreven duwveger KM 75/40 W Bp overtuigt bij het reinigen van indoor oppervlakken vanaf ca. 600 m².



Bestelnr.

1.049-206.0

- Vuilreservoir met trolleygreep
- Gereedschapsloze vervanging van de walsborstels
- Doeltreffend filterreinigingssysteem met filtervervangning aan de schone kant zonder gereedschap

Technische gegevens

EAN Code		4039784467538
Aandrijving		Elektrisch
Aandrijving		Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / W	24 / 400
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	3375
Werkbreedte	mm	550
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	750
Vuilreservoir	l	40
Stijgingspercentage	%	12
Werk snelheid	km/u	4,5
Filteroppervlak	m ²	1,8
Looptijd batterijen	u	max. 2,5
Gewicht (met toebehoren)	kg	78
Gewicht, gebruiksklaar	kg	125
Afmetingen (l x b x h)	mm	1430 x 780 x 1180

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Polyester vlakfilter	■
Manueel filterreinigingssysteem	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■
Instelbare hoofdbezem	■
Mobiel vuilreservoir	■
Grofvuilklep	■
Duwbeugel inklapbaar	■
Overgooiprincipe	■
Afzuiging	■
Batterijaanduiding	■
Instelbare zuigkracht	■
Zijbezems kunnen omhoog gezet worden	■

■ Bij de levering inbegrepen



Vuilreservoir met trolleygreep

- Grepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir.
- Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.



EASY-Operation-bedieningsconcept

- Eenvoudige, comfortabele bediening dankzij de verstandige plaatsing van alle bedieningselementen.
- Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.

Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging

- Filteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen
- Lange levensduur dankzij wasbaar polyester materiaal.
- Mechanische filterreiniging met ergonomische greep.

TOEBEHOREN VOOR KM 75/40 W BP 1.049-206.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Vlakfilter				
Filter cartridge without groove KM 75/40	1	5.731-635.0	Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	<input checked="" type="checkbox"/>
Ombouwset filter				
Dubbel filterschudstelsysteem	2	2.851-040.0	De dubbele filterschraper verhoogt de reinigingsprestaties in zeer stoffige omgevingen.	<input type="checkbox"/>
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Reversing rolling mill standard	3	6.906-884.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdbezem zacht				
Reversing rolling mill soft	4	6.906-886.0	Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem, hard				
Reversing rolling mill hard	5	6.906-885.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem antistatisch				
Reversing rolling mill antistatic	6	6.906-950.0	Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
ZIJBEZEM	7	6.906-132.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijbezems hard				
HARDE ZIJBORSTEL	8	6.905-625.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems zacht				
ZIJBORSTEL	9	6.905-626.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input type="checkbox"/>
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	10	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Overige aanbouwsets				
Tapijtveegset KM 75/40 W	11	2.641-571.0	Tapijtveegset voor het reinigen van tapijt, bestaande uit pluizenzeef, drievoudig zwenkwiel en antistatische hoofdbezem.	<input type="checkbox"/>
TRACTIEBATTERIJEN				
Batterij	12	6.654-226.0	2 stuks nodig	<input type="checkbox"/>
OPLAADAPPARATEN				
Batterijlader	13	6.654-068.0	Voor het opladen van de batterij 6.654-021.0.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren