

B 150 R + R 75

B 150 R + R 75 compacte zitschrob-/zuigmachine (met batterij-aandrijving) met 2 walsborstels (75 cm) en 2 reservoir van 150 l. Uitstekend voor middelgrote oppervlakken (2500 tot 5000 m²). Met FACT-functie.



Made in Germany



Bestelnr.

1.246-050.2

- Compact en wendbaar
- EASY-Operation-keuzeschakelaar
- Reinigingsmiddelendosering DOSE

Technische gegevens

Aandrijving		Batterij
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	150 / 150
Vuilreservoir	l	7
Batterij	V	36
Looptijd batterijen	u	max. 5
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	600 - 1300
Borsteldruk	g/cm ²	560
Waterverbruik	l/min	max. 7
Geluidsniveau	dB(A)	61
Toegestaan totaal gewicht	kg	957
Afmetingen (l × b × h)	mm	1790 × 800 × 1410

Uitrusting

Walsborstel	■
Aandrijving	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Veegfunctie	■
Magneetventiel	■
Zuigbalk, gebogen	■
Zijbezems	■
2-tank-systeem	■
Type zuigstrips	Linatex
robuuste voorbumper	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten	■
uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen	■
Home Base	■
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
elektrische en mechanische vlotterchakelaar	■
Easy Operation keuzeschakelaar	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.



Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.



4 batterijen naar keuze

- Batterijtypen: onderhoudsvrij 36 V/180 Ah, onderhoudsarm 36 V/180 Ah, onderhoudsvrij 36 V/240 Ah, onderhoudsarm 36 V/240 Ah.

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 75 1.246-050.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR			
Roller brush red for replacement - R75, Middel, rood, 700 mm	1 4.035-578.0		■
BORSTELKOPPEN			
Borstelkop R75	2 2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	■
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuigbalk, 950 mm	3 4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
Cover complete	4 4.035-512.0		■
KIK-sleutel, geel	5 5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	6 5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Cover tank flushing system complete	7 4.035-513.0		□
Vulslang	8 6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	9 4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	10 4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	11 4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□
Wielen/Banden			
Achterwiel, supergrip	12 6.438-010.0	Voor meer grip en meer veiligheid, ook bij het nemen van bochten. Dit oliebestendig achterwiel is geschikt voor onze zitschrob-/zuigmachine B 150 R. (U hebt 2 achterwielen nodig.)	□
Voorwielen, supergrip	13 6.435-810.0	De combinatie van de bijzondere bandsamenstelling en het V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	□
Homebase toebehoren			
Adapter Homebase	14 5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 75 1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Homebasekit mophouder	15	4.035-514.0	Bevestiging op de machine voor het handig meenemen van een mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	16	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwsset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	17	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	18	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	19	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	20	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Handmatig spoelsysteem	21	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	22	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verduunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	23	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Fleet management module EU	24	2.644-099.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Aanbouwsset werkverlichting	25	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	26	4.035-516.0	Verhoogt de veiligheid op het werk.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	27	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit protection shield B150R/B200R	28	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 75 1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbousets				
Zuigslang toebehoren	29	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	30	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstrombeveiliging.	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset sproei-extractie				
Aanbouwset sproei-extractie	31	2.642-058.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsarm	32	2.815-107.0	Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsarm	33	2.815-106.0	Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	34	2.815-105.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	35	2.815-104.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	36	2.815-114.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	37	2.638-032.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels.	<input type="checkbox"/>
	38	2.638-136.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels en 5 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
	39	2.638-143.0		<input type="checkbox"/>
	40	2.638-161.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 5 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
Reservoir met wandhouder	41	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
Reservoir	42	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 75 1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Standaard zijbezems	43	6.951-073.0	Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	<input type="checkbox"/>
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	44	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	45	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren