

## B 150 R + R 85

De compacte zitschrob-/zuigmachine met batterij-aandrijving, voor oppervlakken van 3000 tot 6000 m<sup>2</sup>, is uitgerust met 2 walsborstels (85 cm), 2 reservoir van 150 l en een FACT-functie.



Made in Germany



Bestelnr.

1.246-050.2

- Compact en wendbaar
- EASY-Operation-keuzeschakelaar
- Reinigingsmiddelendosering DOSE

### Technische gegevens

|                                      |                   |                     |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Aandrijving                          |                   | Batterij            |
| Werkbreedte borstels                 | mm                | 850                 |
| Werkbreedte zuigen                   | mm                | 1180                |
| Schoon-/vuilwaterreservoir           | l                 | 150 / 150           |
| Vuilreservoir                        | l                 | 9                   |
| Batterij                             | V                 | 36                  |
| Looptijd batterijen                  | u                 | max. 5              |
| Stroomvoorziening voor batterijlader | V / Hz            | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Borsteltoerental                     | tr/min            | 600 - 1300          |
| Borsteldruk                          | g/cm <sup>2</sup> | 505                 |
| Waterverbruik                        | l/min             | max. 7              |
| Geluidsniveau                        | dB(A)             | 61                  |
| Toegestaan totaal gewicht            | kg                | 957                 |
| Afmetingen (l × b × h)               | mm                | 1790 × 910 × 1410   |

### Uitrusting

|   |         |
|---|---------|
| Walsborstel   | ■       |
| Aandrijving   | ■       |
| Automatische waterstop  | ■       |
| DOSE  | ■       |
| Veegfunctie   | ■       |
| Magneetventiel  | ■       |
| Zuigbalk, gebogen   | ■       |
| Zijbezems   | ■       |
| 2-tank-systeem  | ■       |
| Type zuigstrips   | Linatex |
| robuuste voorbumper   | ■       |
| Kärcher kleur- en bedieningsconcept Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten | ■       |
| uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen  | ■       |
| Home Base   | ■       |
| bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs   | ■       |
| elektrische en mechanische vlottereschakelaar   | ■       |
| Easy Operation keuzeschakelaar  | ■       |

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



### Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.



### Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.



### 4 batterijen naar keuze

- Batterijtypen: onderhoudsvrij 36 V/180 Ah, onderhoudsarm 36 V/180 Ah, onderhoudsvrij 36 V/240 Ah, onderhoudsarm 36 V/240 Ah.

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 85


### 1.246-050.2



|  | Bestelnr. | Beschrijving |   |
|--|-----------|--------------|---|
| <b>WALSBORSTELS BR</b>                                     |           |              |   |
| Roller brush red for replacement R85, Middel, rood, 800 mm | 1         | 4.035-606.0  | ■ |
| <b>BORSTELKOPPEN</b>                                       |           |              |   |
| Brush-head R85   | 2         | 2.763-048.0  | ■ |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>                            |           |              |   |
| <b>Zuigbalk compleet</b>                                   |           |              |   |
| Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm                 | 3         | 4.778-009.0  | ■ |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                             |           |              |   |
| <b>Overige</b>   |           |              |   |
| Cover complete   | 4         | 4.035-512.0  | ■ |
| KIK-sleutel, geel  | 5         | 5.035-344.0  | ■ |
| KIK-sleutel, grijs   | 6         | 5.035-348.0  | ■ |
| Cover tank flushing system complete                        | 7         | 4.035-513.0  | □ |
| Vulslang   | 8         | 6.680-124.0  | □ |
| KIK-sleutel, wit   | 9         | 4.035-076.0  | □ |
| KIK-sleutelset, geel                                       | 10        | 4.035-408.0  | □ |
| KIK-sleutelset, wit  | 11        | 4.035-064.0  | □ |
| <b>Wielen/Banden</b>                                       |           |              |   |
| Achterwiel, supergrip                                      | 12        | 6.438-010.0  | □ |
| Voorwielen, supergrip                                      | 13        | 6.435-810.0  | □ |
| <b>Homebase toebehoren</b>                                 |           |              |   |
| Adapter Homebase   | 14        | 5.035-488.0  | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 85 1.246-050.2



|   |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                |    |             |  |                          |
| <b>Homebase toebehoren</b>                    |    |             |  |                          |
| Homebasekit mophouder                         | 15 | 4.035-514.0 | Bevestiging op de machine voor het handig meenemen van een mop.  | <input type="checkbox"/> |
| Set universele haken                          | 16 | 4.070-075.0 | Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwsset voor sproei-zuigen) op de machine.  | <input type="checkbox"/> |
| Double hook                                   | 17 | 6.980-077.0 | Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/> |
| Holder handhold grey                          | 18 | 6.980-078.0 | Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Flessenhouder                                 | 19 | 6.980-080.0 | Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/> |
| Homebasekit "Box"                             | 20 | 4.035-406.0 | De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.  | <input type="checkbox"/> |
| Handmatig spoelsysteem                        | 21 | 4.035-515.0 | Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>RM Doseerstation</b>                       |    |             |  |                          |
| Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3 | 22 | 2.641-811.0 | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verduunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS</b>                                   |    |             |  |                          |
| <b>Side broom/SSD mounting kit</b>            |    |             |  |                          |
| Add-on kit side scrubbing deck B150R/B20      | 23 | 2.644-088.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Fleet mounting kit</b>                     |    |             |  |                          |
| Add-on kit                                    | 24 | 2.644-391.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Fleet management module EU                    | 25 | 2.644-099.0 | Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lighting/RKL mounting kit</b>              |    |             |  |                          |
| Aanbouwsset werkverlichting                   | 26 | 2.034-001.0 | Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.  | <input type="checkbox"/> |
| Zwaailicht                                    | 27 | 4.035-516.0 | Verhoogt de veiligheid op het werk.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Overige aanbouwsets</b>                    |    |             |  |                          |
| Add-on kit deflector roll stackable           | 28 | 2.644-225.0 |  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 85 1.246-050.2



|   | Bestelnr.      | Beschrijving  |                          |
|---|----------------|---|--------------------------|
| <b>KITS</b>                               |                |   |                          |
| <b>Overige aanbouwsets</b>                |                |   |                          |
| Add-on kit protection shield B150R/B200R  | 29 2.644-089.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang toebehoren                      | 30 4.444-015.0 | Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).   | <input type="checkbox"/> |
| Automatisch vulsysteem Auto-Fill          | 31 4.035-345.0 | Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstrombeveiliging.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Aanbouwset sproei-extractie</b>        |                |   |                          |
| Aanbouwset sproei-extractie               | 32 2.642-058.0 | Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>        |                |   |                          |
| <b>Batterijen</b>                         |                |   |                          |
| Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsarm  | 33 2.815-107.0 | Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 240 Ah (C5).   | <input type="checkbox"/> |
| Batterijset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsarm  | 34 2.815-106.0 | Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 180 Ah (C5).   | <input type="checkbox"/> |
| Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij | 35 2.815-105.0 | Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.  | <input type="checkbox"/> |
| Batterijset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij | 36 2.815-104.0 | Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.  | <input type="checkbox"/> |
| Batterijset, 36 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij | 37 2.815-114.0 | Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Toebehoren voor batterijen</b>         |                |   |                          |
| Installatieset batterij                   | 38 2.638-032.0 | Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels.  | <input type="checkbox"/> |
|   | 39 2.638-136.0 | Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels en 5 aansluitkabels.                          | <input type="checkbox"/> |
|   | 40 2.638-143.0 |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 41 2.638-161.0 | Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 5 aansluitkabels.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Reservoir met wandhouder                  | 42 2.641-243.0 | Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R + R 85 1.246-050.2



|                                    |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                          |
|------------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b> |    |             |  |                          |
| <b>Toebehoren voor batterijen</b>  |    |             |  |                          |
| Reservoir                          | 43 | 2.641-244.0 | Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZIJBEZEMS</b>                   |    |             |  |                          |
| <b>Standaard zijbezems</b>         |    |             |  |                          |
| Standaard zijbezems                | 44 | 6.951-073.0 | Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>    |    |             |  |                          |
| <b>Overige</b>                     |    |             |  |                          |
| Reinigingsmiddelreservoir compleet | 45 | 4.070-006.0 | Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPROEI-APPARATEN</b>            |    |             |  |                          |
| Pompspuitfles                      | 46 | 6.394-409.0 | De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk. | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren