

## T 10/1 ADV +HEPA14

De compacte, ergonomische, kantelbestendige en robuuste droogzuiger T 10/1 Adv HEPA maakt indruk met een laag geluidsniveau, een zeer effectieve HEPA 14 filter en eenvoudig onderhoud.



Bestelnr.

1.527-419.0

- Zeer effectieve HEPA 14-filter
- Insteekbare stroomkabel
- Extra sterk, permanent hoofdfilter

### Technische gegevens

EAN Code		4054278805726
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	700
Tankinhoud	l	10
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau	dB(A)	57
Gewicht zonder toebehoren	kg	6,5
Gewicht (incl. doos)	kg	9,2
Afmetingen (l × b × h)	mm	355 × 310 × 410

### Uitrusting

Zuigslang	m	2,5
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 505 / Gechromieerd staal
Motorbeschermingsfilter	Stuk(s)	1
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Combi vloerzuigmond	■	
Antistatisch systeem	■	
Materiaal van de tank		Kunststof
Clipsysteem voor slangverlenging	■	
Veiligheidsklasse		II
HEPA filter		HEPA 14 filter
Insteekbare stroomkabel		Standaard
Permanente filterkorf		Vlies

■ Bij de levering inbegrepen



## Zeer effectieve HEPA 14-filter

- Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden.
- Hoge filtratie en afscheidingsgraad van 99,995% houdt kleine deeltjes tegen.
- Goedgekeurd overeenkomstig de testrichtlijnen DIN EN 1822:2019.



## Zeer service vriendelijk

- Eenvoudig verwisselen van de stroomkabel, zelfs zonder enige voorkennis.
- Vermindert de benodigde tijd en de servicekosten.



## Duurzaam, robuust machineontwerp

- Lange levensduur zorgt voor een hoog rendement.
- Gemakkelijk en comfortabel te vervoeren en op te bergen.
- De robuuste bumper beschermt het apparaat tegen stoten en slagen.

## TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV +HEPA14 1.527-419.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Hoofdfilterkorven</b>				
Permanente hoofdfilterkorf, T 10/1	1	2.889-292.0	Hoofdfilterkorf, ontwikkeld om te worden gebruikt met de HEPA 14 filter (Art.nr. 2.889-293.0).	■
<b>HEPA Filter</b>				
HEPA 14 Filter, verpakt	2	2.889-293.0	Verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de uitgeblazen lucht: deze zeer efficiënte HEPA 14 filterbox biedt een afscheidingsgraad van 99,995% en is gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019.	■
Set HEPA 14 filter	3	2.889-294.0	HEPA filterset: omvat een HEPA H14 filter (2.889-293.0) en een compatibele hoofdfilterkorf.	□
<b>Afvoeluchtfilter</b>				
Motor beschermingsfilter, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	4	6.414-022.0		■
<b>BOCHTEN</b>				
<b>Bocht, kunststof</b>				
Bocht	5	2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	■
<b>ZUIGMONDEN</b>				
<b>Vloerzuigmonden</b>				
Combi-zuigmond	6	2.889-129.0	Kunststof vloerzuigmond, ID 35 en omschakelbaar.	■
Parketzuigmond	7	2.889-196.0	Parketzuigmond met grote werkbreedte	□
	8	2.889-197.0		□
Floor tool packaged	9	2.889-360.0		□
<b>Plintenzuigmonden</b>				
Plintenzuigmond	10	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	□
<b>Bekledingszuigmonden</b>				
Bekledingszuigmond DN 35	11	6.905-998.0	Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.	□
<b>Turbozuigmonden</b>				
SPROEIER	12	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	□
	13	2.860-114.0	Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	□
<b>ZUIGBUIZEN</b>				
<b>Zuigbuizen, metaal</b>				
Zuigbuis, verchromd	14	6.902-074.0	Zuigbuis, metaal, verchromd, NW 35. Lengte: 0,5 m.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV +HEPA14 1.527-419.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Slang, verpakt, NW35 2,5m	15	2.889-133.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe clip-aansluiting, C 35. <input checked="" type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	16	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
<b>Slangaansluiting</b>			
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	17	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28) <input type="checkbox"/>
<b>ZUIGMONDENSET</b>			
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, DN 35	18	2.860-116.0	Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel <input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>			
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	19	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS</b>			
Repair set Kaercher NW35	20	2.639-329.0	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Vliesfilterzakken</b>			
Vliesfilterzakken, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	21	6.904-315.0	Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M <input type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-321.0	Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M, grootverpakking. <input type="checkbox"/>
<b>Papierfilterzakken</b>			
Papieren filterzakken, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	23	6.904-333.0	BIA-C getest, stofklasse M <input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	24	6.904-337.0	Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) geschikt voor alle T 7/1 en T 10/1 industriële stofzuigers voor droge bestanddelen. <input type="checkbox"/>
<b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>			
<b>Verlengstukken (buis-&gt; zuigmond)</b>			
Uitbreidingsstuk	25	6.902-083.0	Van DN 32 naar 35, kunststof <input type="checkbox"/>
<b>Reductiestukken</b>			
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	26	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal <input type="checkbox"/>
<b>Set reductiestukken / verlengstukken</b>			
Set reductie- / verlengstukken	27	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren