

BD 38/12 C BP PACK

Lichtgewicht, stil en veelzijdig: de BD 38/12 C schrob-/zuigmachine met discborstel is voorzien van een snel oplaadbare, krachtige lithium-ion-batterij en ecoefficiency-stand.



Made in Europe



Bestelnr.

1.783-430.0

- Li-Ion-batterij
- Met discborstel (voor gladde oppervlakken)
- Energie besparende ecoefficiency-stand

Technische gegevens

EAN Code		4039784944541
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	mm	380
Werkbreedte zuigen	mm	480
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	12 / 12
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	1520
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	1140
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	V / Ah	25,2 / 21
Looptijd batterijen	u	max. 1,5
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 2,7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ² / kg	25 - 30 / 16 - 20
Gangpad draaibreedte	mm	1050
Waterverbruik	l/min	1
Geluidsniveau	dB(A)	65
Toegestaan totaal gewicht	kg	48
Gewicht zonder toebehoren	kg	36
Afmetingen (l x b x h)	mm	995 x 495 x 1090

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Discborstel	■
2-tank-systeem	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Transportwielen	■
Zuigbalk, gebogen	■

■ Bij de levering inbegrepen



Betrouwbare discetechnologie

- Zeer goede reinigende werking op gladde ondergrond.
- Geschikt voor borstel- en padwerking.
- Borstel bij levering inbegrepen.



Krachtige lithium-ion-batterij


- Volledig onderhoudsvrije batterijen die toch 3 keer langer meegaan dan traditionele batterijen.
- Snel opladen (vol in 3 uur, halfvol in 1 uur).
- Probleemloos tussentijds of gedeeltelijk opladen indien nodig.



Inclusief krachtige inbouwoplader

- Altijd het oplaadapparaat bij de hand; opladen is op elk gewenst moment mogelijk.
- Volledig opladen duurt 3 uur, half opladen 1 uur. (Tussentijds opladen is altijd mogelijk.)
- Het oplaadapparaat gaat automatisch uit. Geen energieverbruik in de stand-bymodus.

TOEBEHOREN VOOR BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigstrips voor zuigbalken			
Suction lip set BD 38/12, oliebestendig, ingesneden, 690 mm	1	4.037-118.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigstrips, Linatex, 690 mm	2	4.037-130.0	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Lithium-Ion	3	6.654-491.0	<input checked="" type="checkbox"/>
DISCBORSTELS BD			
Discborstel, Middel, rood, 385 mm	4	6.907-151.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 385 mm	5	6.907-154.0	<input type="checkbox"/>
Discborstel, Zacht, naturel, 385 mm	6	6.907-153.0	<input type="checkbox"/>
Discborstel, hard, zwart, 385 mm	7	6.907-152.0	<input type="checkbox"/>
DISCPADS/PADHOUDERS			
Microvezelpad			
Microvezelpad, Wit, 356 mm, 5 x	8	6.905-060.0	<input type="checkbox"/>
Pads			
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 x	9	6.369-003.0	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 x	10	6.369-002.0	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 x	11	6.369-001.0	<input type="checkbox"/>
Padhouder			
Meeneemschijf, 355 mm	12	6.907-150.0	<input type="checkbox"/>
Diamantpads			
Diamantpad, grof, Wit, 356 mm, 5 x	13	6.371-250.0	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 356 mm, 5 x	14	6.371-251.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Diamantpads				
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 x	15	6.371-235.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
Splash-proof profile	16	5.039-522.0		<input type="checkbox"/>
Vulslang	17	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	18	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	20	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren