


ZWENKSPROEIER OS 3.220

Zwenkspoeier OS 3.220 voor de bewatering van middelgrote tot grote tuinoppervlakken. Extreem duurzaam. Dekt tot 220 m².




Bestelnr.

2.645-133.0

Technische gegevens

EAN Code		4039784426337
Sproeiradius 2 bar		45 - 120 m ²
Sproeiradius 4 bar		80 - 220 m ²
Sproeibreedte (2 bar)	m	9
Sproeibreedte (4 bar)	m	13
Gebiedsdekking (2 bar)	m	5 - 14
Gebiedsdekking (4 bar)	m	6 - 17
Gewicht	kg	0,4
Gewicht (incl. doos)	kg	0,5
Afmetingen (l × b × h)	mm	450 × 136 × 86



Constance aanpassing van de reikwijdte

- Nauwkeurig sproeien



Lus voor het ophangen van het apparaat geïntegreerd in de handgreep

- Voor een eenvoudige opberging/opanging



Inclusief reinigingsnaald

- Voor een eenvoudige reiniging van de sproeiers

COMPATIBELE APPARATEN

- Watertimer WT 2
- Watertimer WT 4

TOEBEHOREN VOOR ZWENKSPROEIER OS 3.220 2.645-133.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	1	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting met Aqua Stop	2	2.645-192.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Ergonomisch design voor een optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	3	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting	4	2.645-191.0	Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren Reinigingsmiddelen.