

BR 30/4 C EP

Restaurant, boutique, hôtel ou local sanitaire : l'aspiro-laveuse BR 30/4 C en filaire nettoie toutes les surfaces dures en douceur.



Référence

1.783-220.0

- L'aspiration peut être désactivée
- Nettoie en avant et en arrière

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784717862
Type d'entraînement		Fonctionnement sur secteur
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	300
Largeur d'aspiration	mm	300
Réservoir d'eau propre/sale	l	4 / 4
Rendement surfacique théorique	m ² /h	200
Rendement surfacique pratique	m ² /h	130
Vitesse de rotation des brosses	U/min	1450
Pression de contact des brosses	g/cm ²	100
Consommation d'eau	l/min	0,3
Niveau de pression acoustique	dB/A	max. 72
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dimensions (L × l × H)	mm	507 × 343 × 1145

Équipement


Brosse-rouleau	■
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	■
Roues de transport	■
2 suceurs droits	■

■ Standard.



Brosse-rouleau à grande vitesse

- 10 fois plus de pression par rapport à un nettoyage manuel.
- Brosse-rouleau pour nettoyer les surfaces structurées et les joints.
- Rotation du rouleau provoque un effet de traction pour faciliter le nettoyage.



Séchage rapide

- Raclette en caoutchouc souple pour éliminer l'humidité - en avant et en arrière
- Séchage rapide du sol
- Pour un nettoyage en profondeur, l'aspiration peut être désactivée par l'intermédiaire d'une pédale.

L'aspiration peut être désactivée

- L'aspiration peut être désactivée par la pédale.
- Peut s'utiliser avec un détergent pour un nettoyage en profondeur.

ACCESSOIRES POUR BR 30/4 C EP 1.783-220.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 300 mm	1 4.762-005.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, souple, blanc, 300 mm	2 4.762-452.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-rouleau, relief, orange, 300 mm	3 4.762-484.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-rouleau, souple, bleu, 300 mm	4 4.762-499.0	Pour le nettoyage des moquettes	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration, standard, 300 mm, droit	5 4.777-008.0	Suceur d'aspiration droit adapté à l'utilisation sur tous les sols courants. Largeur 300 mm.	■
Suceur d'aspiration droit, 300 mm, droit	6 4.777-324.0	Pour une utilisation en cas d'encrassements huileux ou graisseux, par exemple en cuisine ou en atelier. 300 mm. Gris.	□
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX			
Rouleau en microfibres			
Rouleau en microfibres, 300 mm	7 4.762-453.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Flexible de remplissage 1,5 m	8 6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Câble de rallonge	9 6.647-022.0	20 m.	□
Kit moquette			
Kit de montage nettoyage moquette	10 2.783-005.0	Pour le nettoyage intensif des moquettes. 2 raclettes pour moquettes + 1 rouleau-brosse bleu + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	□
Assistance au dosage			
Station de dosage du détergent DS 3	11 2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	□
PULVÉRISATEURS			
Réceptacle pulvérisateur à pompe	12 6.394-409.0	Ce réceptacle pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un réceptacle sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.