


BD 70/75 W BP PACK CLASSIC

Eenvoudige bediening, robuust ontwerp, lange werktijden: onze handgeleide schrob-/zuigmachine BD 70/75 W Classic Bp Pack overtuigt door zijn veelzijdigheid en de 170 Ah AGM-accu.



Bestelnr.

1.127-019.0

- Uiterst robuuste en duurzame componenten voor zware toepassingen
- Zeer eenvoudig, intuïtief bedieningsconcept
- Krachtige batterij en externe batterijlader inbegrepen in de levering

Technische gegevens

EAN Code		4054278482798
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	705
Werkbreedte zuigen	mm	1030
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	75 / 75
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 3525
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	2115
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	24 / 170
Looptijd batterijen	u	max. 3
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Gangpad draaibreedte	mm	1550
Geluidsniveau	dB(A)	63 - 65
Toegestaan totaal gewicht	kg	325
Gewicht zonder toebehoren	kg	100
Afmetingen (l x b x h)	mm	1445 x 750 x 1065

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Discborstel	■
Aandrijving	■
Batterij	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Zuigbalk, gebogen vorm	■
2-tank-systeem	■
Motor	Batterij

■ Bij de levering inbegrepen



Borstelkop en zuigbalken zijn vervaardigd uit hoogwaardig duurzaam aluminium

- Robuust machineconcept voor zwaar werk met lage uitval.
- Ontwikkeld voor gebruik ook onder zware omstandigheden.

Zeer eenvoudig bedieningsconcept

- Alle functies van de machine zijn via een schakelaar, druktoets of draaiknop te bedienen.
- Kleurgecodeerde bedieningselementen voor een eenvoudige bediening en korte inwerktijden.

Compacte en robuuste constructie

- Zeer wendbare, gemakkelijk manoeuvreerbare machine met goed overzicht.
- Verkleint het risico op schade aan machine of inrichting.

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W BP PACK CLASSIC

1.127-019.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 355 mm	1	4.905-010.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 355 mm	2	4.905-011.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 355 mm	3	4.905-012.0	Natuur-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 355 mm	4	4.905-013.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 65.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm	5	4.777-108.0		■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Natuurrubber, 1164 mm	6	4.037-144.0		■
Rubber lip set PU 1030mm/40in, oliebestendig, geribbeld, 1164 mm	7	4.037-145.0		□
Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex, 1164 mm	8	4.181-011.0		□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	9	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	■
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	10	6.654-436.0	Batterijlader 24 V / 50 A SB 120: Voor het veilig opladen van onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 170 Ah.	■
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	11	2.638-162.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	■
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	12	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop blauw, 40cm	13	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□
ECO!Mop rood 40cm	14	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W BP PACK CLASSIC

1.127-019.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FLOOR WET CLEANING			
Spraymopsystems			
Sproei-mop systeem ECO!	15	5.999-045.0 Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	<input type="checkbox"/>
DISCPADS/PADHOUDERS			
Microvezelpad			
Microvezelpad, Wit, 356 mm, 5 x	16	6.369-959.0 Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	<input type="checkbox"/>
	17	6.905-060.0	<input type="checkbox"/>
Pads			
Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 x	18	6.369-003.0 Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 x	19	6.369-002.0 Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 x	20	6.369-001.0 Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Padhouder			
Padhouder STRONG, 335 mm	21	4.762-590.0 Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 65. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 335 mm	22	4.762-446.0 passend op de D 65	<input type="checkbox"/>
Diamantpads			
Diamantpad, grof, Wit, 356 mm, 5 x	23	6.371-250.0 Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 356 mm, 5 x	24	6.371-251.0 Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 x	25	6.371-235.0 Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads			
Melamine pad, Grijs / Wit, 356 mm, 2 x	26	6.371-021.0 Witte melaminepads voor een tussentijdse en diepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsluier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Homebase toebehoren			
Adapter Homebase	27	5.035-488.0 Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Mophouder compleet	28	9.753-023.0 Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W BP PACK CLASSIC

1.127-019.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Double haak	29	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	30	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	31	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	32	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	33	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	34	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
RM Doseestation				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	35	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	36	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Fleet management module EU	37	2.644-113.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Zwaailicht	38	2.644-140.0	Niet-verblindende zwaailamp verhoogt de veiligheid bij het werken in donkere gebouwen.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset noodstop B100/B75	39	2.644-139.0	Aanbouwset om een nooduitschakelknop te bevestigen, die de schrob-/zuigmachine volledig stillegt als u hem indrukt. Eenvoudige reset van de knop om de werking te hervatten.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit deflector roll stackable B100	40	2.644-168.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	41	2.644-219.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit brake B75	42	2.644-247.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 70/75 W BP PACK CLASSIC 1.127-019.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
Add-on kit buzzer B100/B75	43	2.644-258.0		<input type="checkbox"/>
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	44	4.035-619.0	Extra, niet-afgevende afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	45	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	46	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren