

B 110 R BP CLASSIC +R75

Ideaal voor middelgrote oppervlakken: wendbare, batterijaangedreven en stille zitschrobzuigmachine met tanks van 110 l en krachtige borstelkop en zuigmond.



Bestelnr.

1.161-434.0

Technische gegevens

EAN Code		4066529007407
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Borstelmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir		110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 4500
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	3150
Batterij	V	24
Snelheid	km/u	max. 6
Borsteltoerental	tr/min	1200
Borsteldruk	kg / g/cm ²	75 / 500
Gangpad draaibreedte	cm	175
Waterverbruik	l/min	max. 5
Geluidsniveau	dB(A)	59
Gewicht zonder toebehoren	kg	251
Afmetingen (l x b x h)	mm	1635 x 975 x 1265

Uitrusting

Walsborstel	■
Aandrijving	■
Automatische waterstop	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■
Veegfunctie	■
Magneetventiel	■
Zuigbalk, gebogen	■
2-tank-systeem	■
robuuste aluminium gegoten zuigbalk	■
standaard verlichting voor overdag	■
Type zuigstrips	Linatex
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten	■
uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen	■
Home Base	■
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
Easy Operation keuzeschakelaar	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit

- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.

Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP CLASSIC +R75 1.161-434.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR				
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1	4.035-605.0	Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloeroppervlakken met veel structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3	6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4	6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloeroppervlakken met zeer kleverig vuil.	□
Walsborstel wit - R75, Zacht, Wit, 700 mm	5	6.907-771.0	Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop R75	6	2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	■
Borstelkop D 75	7	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangning en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips, Linatex®	8	4.037-166.0	Set van scheurvaste zuigstrips gemaakt uit Linatex®. Deze zorgen ervoor dat het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop blijft en zij garanderen schitterende reinigungsresultaten met bochtbewegingen.	■
Zuigstrips, oliebestendig	9	4.037-167.0	Set van slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit Polyurethaan. Voor uitstekende reinigungsresultaten met bochtbewegingen. Deze strips houden het reinigungswater op een betrouwbare manier in het werkgebied van de borstelkop.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 950 mm	10	4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
Zuigstrips voor zuigbalken				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm	11	4.039-356.0		■
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	12	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan. Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	□
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Padwalshouders				
Walspadohouder, 700 mm	13	4.762-627.0	Aluminium walspadohouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen.	□
Walspads				
Walspad, Middel, rood	14	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP CLASSIC +R75 1.161-434.0



15




16



17



18



19



20



21



22



23-24

	Bestelnr.	Beschrijving		
WALSPADS / PADWALSHOUDERS				
Walspads				
Walspad, hard, groen	15	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
Microvezelwals				
Microvezelwals, 700 mm	16	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsliuier.	<input type="checkbox"/>
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	17	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light B110R	18	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwssets				
Add-on kit deflector roll stackable	19	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	20	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	21	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	22	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Mounting kit battery kit	23	2.638-205.0		<input type="checkbox"/>
	24	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren