

## KM 130/300 R LPG

Volledig hydraulische, industriële veeg-zuigmachine op lpg met drie wielen en stuurinrichting achteraan. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling.



Made in Europe



Bestelnr.

1.186-146.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Vervanging van de walsborstel eenvoudig en zonder gereedschap
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch

### Technische gegevens

EAN Code		4054278662435
Aandrijving		LPG
Tractie-aandrijving		4-takt motor
Motorenfabrikant		Kubota
Aandrijving - vermogen	kW	17,5
Max. oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	13000
Werkbreedte	mm	1000
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1300
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1550
Vuilreservoir	l	300
Stijgingspercentage	%	18
Werknelheid	km/u	10
Filteroppervlak	m <sup>2</sup>	5,5
Gewicht (met toebehoren)	kg	1505
Gewicht, gebruiksklaar	kg	900
Gewicht (incl. doos)	kg	1505
Afmetingen (l x b x h)	mm	2040 x 1330 x 1430

### Uitrusting

Manueel filterreinigingssysteem	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■
Rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Voor gebruik binnen	■
Batterijaanduiding	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■
Stootrand	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



## Robuuste opbouw

- Massief stalen frame.
- Robuuste industriemotoren met waterkoeling.
- Volledig hydraulische aandrijving.

## Filter met grote capaciteit voor een lange levensduur

- Vlakfilter met een filteroppervlak van 5,5 m<sup>2</sup>.
- Effectieve filterreiniging door Dual-filterschraper.
- Voor stofvrij vegen.

## Voorbeeldige gebruiksvriendelijkheid

- EASY-Operation-bedieningsconcept.
- Gemakkelijk op- en afstappen.
- Uiterst onderhoudsvriendelijk.

## TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R LPG 1.186-146.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>FILTES</b>			
<b>Vlakfilter</b>			
Vlakfilter, groen	1 6.988-158.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad, bespaart op onderhoudskosten, voor ideale reiniging van de afvoerlucht.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter, wit	2 6.987-519.0	Kunststof filter voor standaard toepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>HOOFDBEZEM</b>			
<b>Standaard hoofdbezem</b>			
Duowals KM 130/300	3 6.987-438.0	Stevige standaard walsborstel met rotvrije universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Uiterst duurzaam.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem zacht</b>			
Hoofdbezem, zacht	4 6.987-460.0	Speciaal ontworpen met polypropyleen borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem zacht / natuur	5 6.987-440.0	Speciaal ontworpen met natuurlijke borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>Hoofdbezem, hard</b>			
Hoofdbezem, hard	6 6.987-439.0	Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
<b>ZIJBEZEMS</b>			
<b>Standaard zijbezems</b>			
Zijbezem standaard	7 6.987-083.0	Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zijbezems hard</b>			
Zijbezems hard	8 6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems met stalen borstelharen</b>			
Zijbezems met stalen borstelharen	9 6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems zacht</b>			
Zijbezem, zacht	10 6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	11 2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>			
<b>Verlichting</b>			
Add-on kit light blue KM 170/600 RD Clas	12 2.852-802.0		<input type="checkbox"/>
StVZO-verlichting	13 2.851-941.7	Goedkeuring voor gebruik op de openbare weg in Duitsland, gecertificeerde StVZO licht-oplossing bestaande uit een zwaailamp, lichten, richtingaanwijzers, een claxon, remlichten en mistlampen.	<input type="checkbox"/>
StVZO-verlichting op de cabine	14 2.852-201.7	Goedkeuring voor gebruik op de openbare weg van onze veegmachines KM 130/300 R D en installatie op de cabines: StVZO kit, bestaande uit een zwaailamp, lichten, remlichten, richtingaanwijzers, mistlampen en een claxon.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR KM 130/300 R LPG 1.186-146.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES</b>				
<b>Verlichting</b>				
Werkverlichting	15	2.851-279.0	Werkverlichting voor extra verlichting van grote gebieden zoals ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
<b>Vegen / zuigen</b>				
Stofzuiger	16	2.852-814.0	Voor de reiniging van hoeken	<input type="checkbox"/>
Afdekking zijbezem	17	2.851-286.0	Afdekking van de zijbezem om opwarrelend stof te verminderen.	<input type="checkbox"/>
<b>Zijbezems links</b>				
Aanbouwset 2e zijbezem links	18	2.851-272.0	Volledig, omvat standaard zijbezem voor schitterende reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Add-on kit ram protection KM 130/300 R	19	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Comfortstoel	20	6.373-014.0	Voor een beter rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	21	6.961-926.7	Roestvrij stalen vuilreservoir voor afval en toepassingsgebieden met een verhoogd risico op corrosie.	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEN</b>				
Wielset luchtbanden	22	4.515-332.0	Comfortabele luchtbanden voor standaard toepassingen.	<input type="checkbox"/>
<b>WATERSPROEISYSTEEM</b>				
Watersproeisysteem voor zijbezem	23	2.851-492.0	Watersproeisysteem voor het binden van stof. Bestaat uit een roestvrij stalen watertank van 50 liter en nevelsproeiers aan de zijbezems.	<input type="checkbox"/>
<b>BANDEN, LEKBESTENDIG</b>				
Lekbestendige banden (set), volledig rubber, niet-afgevend	24	4.515-328.0	Lekbestendige banden, aanbevolen bij het opvegen van metaalpanen, glassplinters enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINES EN BESCHERMDAKEN</b>				
<b>Veiligheidsdak voor bestuurder</b>				
Add-on kit protection shield sweeper 130	25	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
<b>Weerbestendige cabine</b>				
Weerbestendige cabine	26	2.851-271.7	Robuust stalen buizenframe. Voorruit met ruitenwisser. Kunststoffen afdekking aan de zij- en achterkant - ter bescherming tegen de wind en het weer.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidscabine met voorruit en ruitenwisser	27	2.851-269.7	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de bestuurder tegen vallende objecten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidscabine	28	2.851-267.7	Het beschermdak voldoet aan de VDE norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren