

## K 7 WCM

Prestaties van topklasse: De K 7 WCM hogedrukreiniger met watergekoelde motor verwijdert vuil op paden, terrassen, tuingereedschap en voertuigen effectief en krachtig.



Bestelnr. **1.317-400.0**

- Uiterst efficiënte watergekoelde motor
- De uitrusting omvat een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddelen
- Praktisch opbergen van slang en toebehoren

### Technische gegevens

|                           |                   |                             |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| EAN Code                  |                   | 4054278906997               |
| Stroomsoort               | V / Hz            | 230 / 50                    |
| Werkdruk                  | bar / MPa         | 20 - max. 180 / 2 - max. 18 |
| Wateropbrengst            | l/u               | max. 600                    |
| Oppervlakteprestatie      | m <sup>2</sup> /u | 60                          |
| Temperatuur watertoevoer  | °C                | max. 60                     |
| Vermogen                  | kW                | 3                           |
| Stroomkabel               | m                 | 5                           |
| Gewicht zonder toebehoren | kg                | 17,2                        |
| Gewicht (incl. doos)      | kg                | 21,2                        |
| Afmetingen (l × b × h)    | mm                | 369 × 355 × 946             |

### Uitrusting

|                                |   |              |
|--------------------------------|---|--------------|
| Hogedrukpistool                |   | G 180 Q      |
| Vario Power Jet                |   | ■            |
| Vuilvrees                      |   | ■            |
| Hogedrukslang                  | m | 10           |
| Detergent aanbrengeen via      |   | Aanzuigslang |
| Watergekoelde motor            |   | ■            |
| Geïntegreerde water fijnfilter |   | ■            |
| Adapter tuinslang 3/4"         |   | ■            |

■ Bij de levering inbegrepen



## Uitstekende prestatie

- De watergekoelde motor maakt indruk met de lange levensduur en het grote vermogen.



## Het aanbrengen van reinigingsmiddel

- Uitrust met een geïntegreerd aanzuigmechanisme voor reinigingsmiddel.
- Kärcher reinigingsmiddelen (beschikbaar als optie) beschermen niet alleen het oppervlak dat wordt gereinigd, maar leveren ook efficiëntere en langduriger resultaten op.



## Schoon en netjes

- De slang, spuitlans, spuitpistool en kabel kunnen direct op het apparaat worden opgeborgen.

## TOEBEHOREN VOOR K 7 WCM 1.317-400.0



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |   |
|--|----|-------------|---|---|
| <b>SPIJTLANSEN</b>                               |    |             |   |   |
| VP 180 Vario Power Lans voor K 7                 | 1  | 2.642-726.0 | Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klasse K 7. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans de draaien.   | ■ |
| DB 180 Vuilfrees voor K 7                        | 2  | 2.642-729.0 | Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (topmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klasse K 7. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.  | ■ |
| ecoBooster 180                                   | 3  | 2.645-386.0 | Het nieuwe spuitpistool ecoBooster levert 50% hogere reinigingsprestaties dan de gekende vlakstraal, waardoor je water, tijd en energie bespaart. Geschikt voor hogedrukreinigers type K 7.   | □ |
| TLA 4 telescopische spuitlans                    | 4  | 2.644-190.0 | Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.  | □ |
| Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken | 5  | 2.644-249.0 | Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.                       | □ |
| Spatbescherming                                  | 6  | 2.642-706.0 | De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.                             | □ |
| Eentraps spuitlansverlenging                     | 7  | 2.643-240.0 | Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.   | □ |
| VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7     | 8  | 2.643-254.0 | VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.  | □ |
| <b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>                          |    |             |   |   |
| G 180 Q Quick spuitpistool                       | 9  | 2.642-889.0 | Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.   | ■ |
| <b>OPPERVLAKTEREINIGERS</b>                      |    |             |   |   |
| Oppervlaktereiniger T-Racer T 7 Plus             | 10 | 2.644-074.0 | Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereiniger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.                       | □ |
| Oppervlaktereiniger T-Racer T 5                  | 11 | 2.644-084.0 | Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken. | □ |
| PS 30 Powerscrubber                              | 12 | 2.644-123.0 | De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.                     | □ |
| PS 30 Plus Powerscrubber                         | 13 | 2.644-212.0 | De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.  | □ |
| <b>BORSTELS</b>                                  |    |             |   |   |
| WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel                      | 14 | 2.644-374.0 | Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.  | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 7 WCM 1.317-400.0



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>BORSTELS</b>  |    |             |  |                          |
| WB 150 Powerborstel  | 15 | 2.643-237.0 | WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.  | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 roterende wasborstel  | 16 | 2.644-060.0 | Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.       | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 roterende wasborstel Universeel                             | 17 | 2.644-286.0 | Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 roterende wasborstel Car & Bike                             | 18 | 2.644-129.0 | Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.                                   | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 roterende wasborstel car & bike                             | 19 | 2.644-287.0 | Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.  | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel                                | 20 | 2.643-233.0 | Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlaktestructuur.                               | <input type="checkbox"/> |
| Velgenwasborstel   | 21 | 2.643-234.0 | Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.   | <input type="checkbox"/> |
| Wasborstel   | 22 | 6.903-276.0 | Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>RIOOLREINIGING</b>  |    |             |  |                          |
| PC 20 dakgoot- en rioolreinigungsset                               | 23 | 2.642-240.0 | De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.   | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 Rioolreinigungsset   | 24 | 2.637-767.0 | Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.  | <input type="checkbox"/> |
| PC 7,5 Rioolreinigungsset  | 25 | 2.637-729.0 | Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHUIMSPROEIER</b>  |    |             |  |                          |
| FJ 6 Schuimsproeier  | 26 | 2.643-147.0 | FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.    | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger | 27 | 2.643-143.0 | Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIGE</b>   |    |             |  |                          |
| SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep                   | 28 | 2.643-100.0 | Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.  | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ○ Reinigingsmiddelen.



## TOEBEHOREN VOOR K 7 WCM 1.317-400.0



|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving   |                          |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>OVERIGE</b>   |    |             |  |                          |
| Natzandstraalset   | 29 | 2.638-792.0 | Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.   | <input type="checkbox"/> |
| Knikkoppeling  | 30 | 2.640-733.0 | Knikkoppeling, draait 180° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.   | <input type="checkbox"/> |
| Waterfilter  | 31 | 4.730-059.0 | De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.   | <input type="checkbox"/> |
| Anti-twist adapter   | 32 | 2.644-257.0 | De anti-twist adapter voorkomt vervelende knopen en lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.   | <input type="checkbox"/> |
| Vervangset o-ringen  | 33 | 2.640-729.0 | Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>   |    |             |  |                          |
| <b>Hogedruk-vervangslang: met anti-twistsysteem en Quick Connect-systeem</b>                   |    |             |  |                          |
| H 10 Q Flex Premium anti twist   | 34 | 2.643-585.0 | Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor. Voor toestellen uit de reeksen K 2 tot K 7. Niet geschikt voor toestellen met een slangtrommel of voor de Full Control toestellen uit de reeksen K 4 tot K 7. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem</b>    |    |             |  |                          |
| H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect  | 35 | 2.641-721.0 | Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hogedruk-verlengslang: Systeem tot 2007 en voor toestellen zonder Quick Connect systeem</b> |    |             |  |                          |
| XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect  | 36 | 2.641-710.0 | Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b>   |    |             |  |                          |
| Premium slanghouder HR 7.315 Kit   | 37 | 2.645-165.0 | Slanghouder voor een handige en plaatsbesparende opberging van slangen en tuintoebehoren. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheden voor spuitstukken, spuitpistolen en spuitlansen en en ruime opbergkist. Volledig uitgerust.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGEN</b>   |    |             |  |                          |
| Performance Plus slang 1/2" -20m   | 38 | 2.645-318.0 | Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.   | <input type="checkbox"/> |
| Performance Plus slang 3/4" -25 m  | 39 | 2.645-322.0 | Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.   | <input type="checkbox"/> |
| Performance Premium slang 1/2" -20 m   | 40 | 2.645-324.0 | De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.   | <input type="checkbox"/> |
| Slangaansluitset voor hogedrukreinigers  | 41 | 2.645-156.0 | Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.   | <input type="checkbox"/> |
| Set wateraanvoerslang  | 42 | 2.645-258.0 | Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.  | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren     Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 7 WCM 1.317-400.0



|  | Bestelnr. | Beschrijving |   |                          |
|--|-----------|--------------|---|--------------------------|
| <b>SLANGEN</b>                                 |           |              |   |                          |
| Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m                    | 43        | 2.645-138.0  | De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige versterkingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.   | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m              | 44        | 2.645-142.0  | Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGVERBINDINGEN</b>                       |           |              |   |                          |
| Universele slangaansluiting Plus               | 45        | 2.645-193.0  | Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.   | <input type="checkbox"/> |
| Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop | 46        | 2.645-194.0  | Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>UNIVERSALREINIGER</b>                       |           |              |   |                          |
| Universeel reinigingsmiddel RM 626             | 47        | 6.295-753.0  | Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrenen. Overall inzetbaar.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>           |           |              |   |                          |
| Insect verwijderaar RM 618                     | 48        | 6.295-761.0  | Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.  | <input type="checkbox"/> |
| Autoruiten reiniger RM 650                     | 49        | 6.296-105.0  | Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.   | <input type="checkbox"/> |
| Premium velgenreiniger RM 667                  | 50        | 6.296-048.0  | Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.  | <input type="checkbox"/> |
| Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610        | 51        | 6.295-750.0  | Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrenen.   | <input type="checkbox"/> |
| Ultra Foam reiniger RM 615                     | 52        | 6.295-743.0  | Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigungsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.   | <input type="checkbox"/> |
| Fietsreiniger RM 55 G                          | 53        | 6.295-763.0  | Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>       |           |              |   |                          |
| <b>Glas Finisher</b>                           |           |              |   |                          |
| Glasfinisher 3-in-1 RM 627                     | 54        | 6.295-474.0  | Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Steinflächen</b>                            |           |              |   |                          |
| Steen- en gevelverzorging (1l)                 | 55        | 6.295-594.0  | Beschermst stenen oppervlakken tegen vervuiling dankzij impregneerlaag. Gemakkelijker onderhoud.  | <input type="checkbox"/> |
| Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611          | 56        | 6.295-765.0  | Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrenen.   | <input type="checkbox"/> |

Beschikbaar toebehoren    Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 7 WCM 1.317-400.0



57



58

|  |    | Bestelnr.   | Beschrijving  |                       |
|--|----|-------------|---|-----------------------|
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b> |    |             |   |                       |
| <b>Holzflächen</b>                       |    |             |   |                       |
| Houtreiniger 3-in-1 RM 612               | 57 | 6.295-757.0 | Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.                    | <input type="radio"/> |
| <b>Kunststoffflächen</b>                 |    |             |   |                       |
| Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613          | 58 | 6.295-758.0 | Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. | <input type="radio"/> |

Reinigingsmiddelen.