

## BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI

Batterij-aangedreven, compacte handschrob-zuigmachine BD 43/25 C Classic Bp Pack met 43 cm werkbreedte, 25 l tanks, schijfborstelkop en 80 Ah Li-Ion-batterij.



Bestelnr.

1.515-408.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278842172
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	mm	430
Werkbreedte zuigen	mm	900
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	25 / 25
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	1720
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	860
Batterijtype		Lithium-Ion
Batterij	V / Ah	24 / 80
Looptijd batterijen	u	max. 2,5
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	230 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Waterverbruik	l/min	max. 2,7
Geluidsniveau	dB(A)	66
Gewicht zonder toebehoren	kg	44
Afmetingen (l x b x h)	mm	1135 x 520 x 1025

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Discborstel	■
2-tank-systeem	■
Batterij	■
Lader	■
Zuigbalk, V-Vormig	■

■ Bij de levering inbegrepen



### Lithium-ionbatterij met lange levensduur

- Lange bedrijfstijden en hoge productiviteit dankzij snel en gelegheidsladen.
- Volledig onderhoudsvrije batterijtechnologie.



### Robuuste constructie

- Solide bedieningselementen ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid.



### Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Overzichtelijk bedieningspaneel met zelfverklarende pictogrammen.
- Dodemanschakelaar en magneetventiel voor automatische waterstop.
- Gemakkelijk te gebruiken dankzij kleurgecodeerde bedieningselementen.


## TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.515-408.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>DISCBORSTELS BD</b>				
Discborstel, Middel, rood, 430 mm	1	4.905-022.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zacht, naturel, 430 mm	2	4.905-023.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 430 mm	3	4.905-025.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	4	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigbalk, 850 mm, recht	5	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwielletjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	□
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	6	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	■
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	7	6.273-207.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	8	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	9	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	□
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	10	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	11	6.654-454.0		■
<b>Batterij opladers</b>				
BCoffb 24V/12A 110-230V/50-60Hz, 24 V	12	6.654-479.0		■
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Tang voor grof vuil 100 cm	13	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	□
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
ECO!Mop blauw, 40cm	14	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.515-408.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
ECO!Mop rood 40cm	15	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystemen</b>				
Sproei-mop systeem ECO!	16	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	<input type="checkbox"/>
<b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, Zeer zacht, Wit, 432 mm, 5 x	17	6.369-469.0	Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
Pad, Zacht, beige, 432 mm, 5 x	18	6.371-081.0	Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 432 mm, 5 x	19	6.369-470.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 432 mm, 5 x	20	6.369-472.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 432 mm, 5 x	21	6.369-473.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>Padhouder</b>				
Padhouder STRONG, 403 mm	22	4.762-592.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	<input type="checkbox"/>
Padhouder, 403 mm	23	4.762-533.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock. Past op de D 43.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grof, Wit, 432 mm, 5 x	24	6.371-256.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 432 mm, 5 x	25	6.371-257.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 432 mm, 5 x	26	6.371-238.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melamine pad, Grijs / Wit, 432 mm, 2 x	27	6.371-023.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en diepreiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Mophouder compleet	28	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren



## TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI 1.515-408.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Set universele haken	29	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	30	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	31	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	32	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	33	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	34	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	35	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Doseerstation</b>				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	36	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verduunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>Overige</b>				
Vulslang	37	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	38	2.643-977.0	Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuigmachines BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	39	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	40	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>				
<b>Overige</b>				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	41	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-APPARATEN</b>				
Pompspuitfles	42	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren