

## BR 30/4 C

Lichte en compacte schrobzuigmachine, goed voor harde oppervlakken van 20 tot 200m<sup>2</sup> als alternatief voor handmatig schoonmaken. Geschikt voor handelszaken of aanvullend op schrobzuigmachine.



Bestelnr.

1.783-220.0

- Afzuiging uitschakelbaar
- Reinigt voor- en achteruit

### Technische gegevens

EAN Code		4039784717862
Aandrijving		Werking op elektriciteit
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	mm	300
Werkbreedte zuigen	mm	300
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	4 / 4
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	200
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	130
Borsteltoerental	tr/min	1450
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup>	100
Waterverbruik	l/min	0,3
Geluidsniveau	dB(A)	max. 72
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Afmetingen (l x b x h)	mm	507 x 343 x 1145

### Uitrusting

Walsborstel	■
2-tank-systeem	■
Werking op elektriciteit	■
Transportwielen	■
2 zuigbalken, recht	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Sneldraaiende walsborstel

- Voor een tienmaal hogere borsteldruk dan bij handmatige reiniging.
- De walsborstel reinigt ook oppervlakken met structuur of voegen.
- De wals zorgt ervoor dat het apparaat automatisch vooruitrijdt. Het hoeft dus niet te worden geduwd.



## Onmiddellijk droog

- De zachte zuigstrips zuigen de vloer droog - in voorwaartse en achterwaartse richting.
- De vloer kan onmiddellijk weer belopen worden.
- Tijdens de intensieve reiniging kan de afzuiging met het voetpedaal worden uitgeschakeld.

## Afzuiging uitschakelbaar

- De afzuiging kan met het voetpedaal worden uitgeschakeld.
- Voor een grondige reiniging kan tijdens de eerste stap de reinigingsvloeistof worden aangebracht en tijdens de tweede stap worden opgezogen.

## TOEBEHOREN VOOR BR 30/4 C 1.783-220.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTELS BR</b>			
Walsborstel, Middel, rood, 300 mm	1 4.762-005.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging	■
Walsborstel, Zacht, Wit, 300 mm	2 4.762-452.0	Witte walsborstels voor het reinigen van kwetsbare vloerbedekkingen.	□
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 300 mm	3 4.762-484.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur.	□
Walsborstel, Zacht, blauw, 300 mm	4 4.762-499.0	Voor tapijtreinigen.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>			
<b>Zuigbalk compleet</b>			
Zuigbalk, 300 mm, recht	5 4.777-008.0	Recht, oliebestendig.	■
	6 4.777-324.0	Rechte zuigbalk, oliebestendig, 300 mm lang. Voor de reiniging van keukens, magazijnen, restaurants, tankstations, enz.	□
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>			
<b>Microvezelwals</b>			
Microvezelwals, 300 mm	7 4.762-453.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier.	□
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>			
<b>Overige</b>			
Vulslang	8 6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
Verlengsnoer	9 6.647-022.0	20 m	□
<b>Tapijtensets</b>			
Tapijtreinigingskit	10 2.783-005.0	Voor een intensieve tapijtreiniging. 2 zuigstrips voor tapijten + 2 blauwe walsborstels + 1 l RM 764 + 0.5 l RM 769.	□
<b>RM Doseerstation</b>			
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	11 2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□
<b>SPROEI-APPARATEN</b>			
Pompspuitfles	12 6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren