




Cirkelsproeier RS 120/2

Cirkelsproeier RS 120/2 met aanpasbare sproeihoek. Ideaal voor het bewateren van middelgrote tuinoppervlakken. Dekt tot 113 m².



1 Aanpasbare sproeihoek

- Voor een besproeiing op aanvraag



Cirkelsproeier RS 120/2

Technische gegevens

Bestelnr.		2.645-020.0
EAN Code		4039784289031
Wateropbrengst		16 l/min
Sproeiradius 2 bar		≤ 8 m
Sproeiradius 4 bar		≤ 12 m
Gewicht	kg	0,18
Gewicht (incl. doos)	kg	0,22
Afmetingen (l x b x h)	mm	200 × 248 × 110

CIRKELSPROEIER RS 120/2

2.645-020.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Slangen								
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	1	2.645-138.0					De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukkbestendige versterkingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Slangverbindingen								
Universele slangaansluiting met Aqua Stop	2	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Ergonomisch design voor een optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting	3	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren