




Sproeilans Multi 6 Tel. PREMIUM

Robuuste en duurzame Premium sproeilans uit de topklasse. Voor het besproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken. Verschillende gebruiksgebieden - van het sproeien op grondniveau tot werken boven uw hoofd.



1 6 sproeipatronen

- Voor een besproeiing op aanvraag

2 Telescopische lans (70-105 cm)

- Voor alle toepassingen

3 Comfortabele bediening met één hand inclusief AAN/UIT functie

- Voor een eenvoudige en comfortabele bediening

4 Beweegbare sproeier (180 °)

- Verschillende sproeihoeken voor een doelgerichte besproeiing



Sproeilans Multi 6 Tel. PREMIUM

Technische gegevens

Bestelnr.		2.645-137.0
EAN Code		4039784426368
Gewicht	kg	0,5
Gewicht (incl. doos)	kg	0,53
Afmetingen (l x b x h)	mm	780 × 150 × 66

Uitrusting

Kegelstraal	■
Spuitnevel	■
Horizontale vlakke straal	■
Perlator straal	-
Puntstraal	■
Douchestraal	■
Verticale vlakke straal	■

SPROEILANS MULTI 6 TEL. PREMIUM 2.645-137.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Slangen								
PrimoFlex® premium slang 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0					20 m PrimoFlex® Premium kwaliteits tuinslang (1/2"). Met gepatenteerde technologie van dubbele wapening. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 50 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Slangverbindingen								
Premium slangstuk Uni	2	2.645-195.0					Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Premium slangstuk Uni Aquastop	3	2.645-196.0					Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met aquastop en robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reducerstuk	4	2.645-006.0					Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reducerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren