




## Premium metalen spuitpistool

Het hoogkwalitatieve, extra robuuste, metalen Premium spuitpistool is gemaakt voor bijzonder langdurig sproeiplezier, en ligt zeer comfortabel in de hand.



### 1 Draaibare handgreep

- Bediening van het spuitpistool individueel aanpasbaar, naar voor of naar achter gericht.

### 2 Ergonomische regelklep

- Instelling van de waterhoeveelheid aan het spuitpistool met één hand.

### 3 Eenvoudige vergrendeling van de trekker

- Voor een handige en constante besproeiing

### 4 Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal

- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).



## Premium metalen spuitpistool

### Technische gegevens

Bestelnr.	2.645-270.0	
EAN Code	4054278047553	
Gewicht	kg	0,23
Gewicht (incl. doos)	kg	0,25
Afmetingen (l x b x h)	mm	225 × 42 × 105

### Uitrusting

Aantal sproeipatronen	2	Puntstraal	■
Draaibare handgreep	■	Douchestraal	-
Vergrendeling aan het handvat	■	Verticale vlakke straal	-
Instelling watervolume	■		
Zelfleeg-functie	■		
Zachte plastic elementen	■		
metaal	■		
Kegelstraal	■		
Spuitniveau	-		
Horizontale vlakke straal	-		
Perlator straal	-		

# PREMIUM METALEN SPUITPISTOOL 2.645-270.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
<b>Slangen</b>								
PrimoFlex® premium slang 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0					20 m PrimoFlex® Premium kwaliteits tuinslang (1/2"). Met gepatenteerde technologie van dubbele wapening. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 50 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangverbindingen</b>								
Premium slangstuk Uni	2	2.645-195.0					Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Premium slangstuk Uni Aquastop	3	2.645-196.0					Premium universele slangkoppeling, gemaakt van metaal. Met aquastop en robuuste slangklem gemaakt van corrosie-vrij aluminium en zachte kunststof. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reducerstuk	4	2.645-006.0					Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reducerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren