

## KM 130/300 R BP

La balayeuse autoportée KM 130/300 R Bp est idéale pour l'industrie. Cette balayeuse balaie tout, de la poussière fine jusqu'aux gros déchets. La version Bp est équipée de batteries.



Made in Europe



### Référence

1.186-122.0

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Remplacement simple et sans outil du balai principal
- Traction et système de balayage entièrement hydrauliques

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784521162
Type d'entraînement		Électrique
Traction		Moteur courant continu
Entraînement - puissance	V / kW	36 / 5
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	9100
Largeur de travail	mm	1000
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1300
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1550
Autonomie de la batterie	h	max. 2
Cuve à déchets	l	300
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	7
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	5,5
Poids (avec accessoires)	kg	840
Poids, en état de marche	kg	1300
Dimensions (L × l × H)	mm	2150 × 1330 × 1430

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

### Équipement

Décolmatage manuel du filtre	■
Balai principal réglable	■
Direction assistée	■
Balayage par poussée	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Témoin de l'état de charge	■
Compteur d'heures de service	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues, sur pneus	■
Balai latéral à sortie automatique	■
Protection anti-chocs lors des déplacements	■

■ Standard.



## Double raqueur

- Nettoyage efficace du filtre
- Facile à utiliser en appuyant sur un bouton



## Filtre plissé plat

- Manipulation facile et bonne accessibilité
- Polyester lavable
- Longue durée de vie



## Concept d'utilisation Easy Operation

- Facile à utiliser
- Facile pour apprendre à l'utiliser
- Protection fiable contre une mauvaise utilisation

## ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R BP

### 1.186-122.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRES</b>			
<b>Filtre plissé plat</b>			
Filtre plissé plat vert	1 6.988-158.0	Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat blanc	2 6.987-519.0	Filtre en plastique pour applications standard.	<input type="checkbox"/>
<b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>			
<b>Rouleau-balai standard</b>			
Balai principal standard	3 6.987-438.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 130/300.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Balai principal souple</b>			
Rouleau-balai principal souple	4 6.987-460.0	Avec garnissage PP spécial pour poussière fine sur sol lisse, en intérieur ou en extérieur.	<input type="checkbox"/>
Balai principal souple / naturel	5 6.987-440.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 130/300.	<input type="checkbox"/>
<b>Balai principal dur</b>			
Rouleau-balai principal dur	6 6.987-439.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 130/300.	<input type="checkbox"/>
<b>BALAIS LATÉRAUX</b>			
<b>Balai latéral standard</b>			
Balai latéral standard	7 6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Balai latéral dur</b>			
Balai latéral dur	8 6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
<b>Balai latéral avec fils en acier</b>			
Balais latéraux avec poils en acier	9 6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
<b>Balai latéral souple</b>			
Balai latéral souple	10 6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Kit module Plug-in Connect	11 2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Accessoires pour batteries</b>			
Bidon de remplissage avec support mural	12 2.641-243.0	Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>			
<b>Éclairage</b>			
Spotlight bleu	13 2.852-802.0	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM Industrial de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	<input type="checkbox"/>
Éclairage de travail	14 2.851-279.0	Pour un éclairage supplémentaire, p. ex. dans les garages profonds ou les entrepôts.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R BP

### 1.186-122.0



	Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b>			
<b>Balayeage / aspiration</b>			
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	15 2.852-814.0	Support pour balayeurs industriels afin de pouvoir emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher. Facilite le nettoyage des recoins et des interstices en un seul passage.	<input type="checkbox"/>
Protection des balais latéraux	16 2.851-286.0	Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	<input type="checkbox"/>
<b>balais latéraux gauches</b>			
Kit de 2 balais latéraux gauches	17 2.851-273.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit additionnel protection KM 130/300 R	18 2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Siège confort	19 6.373-014.0	Pour un grand confort de conduite.	<input type="checkbox"/>
Réservoir à déchets en acier inoxydable	20 6.961-926.7	Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT</b>			
Batterie	21 6.654-282.0	Avec système de remplissage central.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>			
Chargeur pour batterie 6.654-282.0.	22 6.654-283.0	Pour batterie 6.654-282.0.	<input type="checkbox"/>
<b>PNEU, ANTI-CREVAISON</b>			
Roues anticrevaion (jeu), bandage en caoutchouc plein, sans traces	23 4.515-328.0	Recommandé en cas de balayage de copeaux métalliques, éclats de verre etc. Non marquant sur surfaces claires.	<input type="checkbox"/>
<b>CABINES ET TOITS DE PROTECTION</b>			
<b>Toit de protection</b>			
Kit additionnel abri balayeuse 130 / 300	24 2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
<b>Cabine de protection du conducteur</b>			
Cabine de protection contre les intempéries	25 2.851-271.7	Cabine de protection contre les intempéries avec cadre robuste en tubes d'acier.	<input type="checkbox"/>
Cabine de protection du conducteur avec pare-brise et essuie-glace	26 2.851-269.7	Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace.	<input type="checkbox"/>
Cabine de protection du conducteur	27 2.851-267.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.