

## K 7 WCM

Des performances inégalées : le nettoyeur haute pression K 7 WCM équipé d'un moteur refroidi à l'eau permet une élimination efficace et puissante des saletés dans les allées, sur les terrasses, les outils de jardinage ou les voitures.



### Référence

1.317-400.0

- Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré
- Rangement pratique du flexible et des accessoires

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278906997
Type de courant	V / Hz	230 / 50
Pression	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Débit	l/h	max. 600
Rendement surfacique	m <sup>2</sup> /h	60
Température d'admission	°C	max. 60
Puissance de raccordement	kW	3
Câble d'alimentation	m	5
Poids sans accessoires	kg	17,2
Poids avec emballage	kg	21,2
Dimensions (L × l × H)	mm	369 × 355 × 946

### Équipement

Pistolet haute pression		G 180 Q
Vario Power Jet		■
Rotabuse		■
Flexible haute pression	m	10
Utilisation de détergents via		Flexible d'aspiration
Moteur refroidi à l'eau		■
Filtre à eau intégré		■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"		■

■ Standard.



## Performance exceptionnelle

- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.



## Application du détergent

- Les équipements incluent également un mécanisme d'aspiration intégré pour les produits de nettoyage.
- Les détergents Kärcher (disponibles en option) augmentent l'efficacité et prolongent les effets positifs du résultat à travers la protection et l'entretien.



## Parfaitement rangé

- Le flexible, les lances d'arrosage, le pistolet et le câble se rangent à même l'appareil.

## ACCESSOIRES POUR K 7 WCM 1.317-400.0



	Référence	Descriptif	
<b>LANCES D'ARROSAGE</b>			
Lance Vario Power VP 180 pour classe K 7	1 2.642-726.0	Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression de la classe K 7. Réglable en continu d'un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance.	■
Rotabuse DB 180 pour classe K 7	2 2.642-729.0	Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Top pour nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.	■
eco!Booster 180	3 2.645-386.0	Idéal pour les surfaces délicates, très efficace : l'eco!Booster offre jusqu'à 50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat et permet ainsi d'économiser de l'eau, de l'énergie et du temps.	□
Lance télescopique TLA 4	4 2.644-190.0	Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées	5 2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	6 2.642-706.0	Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance coudée	7 2.638-817.0	La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance à 1 niveau	8 2.643-240.0	Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	9 2.643-254.0	VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	□
Lance Multi Power Jet MP 180 pour K 7	10 2.643-238.0	Lance Multi Power avec 5 types de jet : jet RM, jet plat HD, buse rotative, jet crayon et jet plat plus large à pression réduite. Le choix du jet adéquat se fait simplement en tournant la lance.	□
<b>POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION</b>			
Pistolet G 180 Q Quick Connect	11 2.642-889.0	Le nouveau pistolet G 180 Q avec Quick Connect est plus long de 13 cm et offre encore plus de confort et d'ergonomie lors des travaux de nettoyage avec des nettoyeurs haute pression Kärcher.	■
<b>NETTOYEURS DE SURFACES</b>			
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer	12 2.644-074.0	Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage - pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	□
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer	13 2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	14 2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 7 WCM 1.317-400.0



	Référence	Descriptif	
<b>NETTOYEURS DE SURFACES</b>			
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	15 2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	<input type="checkbox"/>
<b>BROSSES</b>			
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	16 2.644-374.0	Une utilisation particulièrement polyvalente grâce à une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit en un seul produit un canon à mousse, une buse à jet plat haute pression et une brosse souple.	<input type="checkbox"/>
Brosse haute pression WB 150	17 2.643-237.0	Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	<input type="checkbox"/>
Brosse rotative WB 120	18 2.644-060.0	Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative WB 130	19 2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative	20 2.644-061.0	Idéale pour le nettoyage des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible.	<input type="checkbox"/>
	21 2.644-288.0	Pour un nettoyage efficace des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative WB 120 Car & Bike	22 2.644-129.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike	23 2.644-287.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative associée à l'embout amovible innovant Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Brosse souple WB 60	24 2.643-233.0	Brosse souple pour le nettoyage de grandes surfaces comme les voitures, les caravanes, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm assurant un bon rendement surfacique.	<input type="checkbox"/>
Brosse pour jantes	25 2.643-234.0	Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse	26 6.903-276.0	Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.	<input type="checkbox"/>
	27 2.642-783.0	Brosse universelle avec poignée ergonomique et brosse douce pour le nettoyage en profondeur et la protection de toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE DE TUYAUX</b>			
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	28 2.642-240.0	Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.     Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 7 WCM 1.317-400.0



	Référence	Descriptif		
<b>NETTOYAGE DE TUYAUX</b>				
Set de nettoyage de canalisations PC 15	29	2.637-767.0	Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input type="checkbox"/>
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	30	2.637-729.0	Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input type="checkbox"/>
<b>CANON À MOUSSE</b>				
Canon à mousse FJ 6	31	2.643-147.0	Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 3	32	2.643-150.0	Canon à mousse FJ 3 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1	33	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	<input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1	34	2.643-144.0	Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.	<input type="checkbox"/>
<b>DIVERS</b>				
SH 5 flexible d'aspiration	35	2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration SH 3	36	2.643-101.0	Flexible d'aspiration de 3 m pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.	<input type="checkbox"/>
Kit d'hydrosablage	37	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Raccord articulé	38	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	39	4.730-059.0	Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
	40	2.642-794.0	Filtre à eau pour la protection de la pompe du nettoyeur haute pression contre les impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur antiville	41	2.644-257.0	L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	<input type="checkbox"/>
Set de joints toriques de rechange	42	2.640-729.0	Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR K 7 WCM 1.317-400.0



		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES</b>				
<b>Flexible haute pression de recharge : avec systèmes antiville et Quick Connect</b>				
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	43	2.643-585.0	Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antiville pour travailler sans risque de torsion. 10 m de long. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour les appareils des classes K 2 à K 7. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible, ni aux appareils Full Control des classes K 4 à K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexible de recharge haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009</b>				
Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect	44	2.641-721.0	Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l'appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit de flexible de recharge haute pression : système à partir de 1992</b>				
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	45	2.643-037.0	Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible.	<input type="checkbox"/>
<b>Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect</b>				
Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect	46	2.641-710.0	Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect	47	2.641-709.0	Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS</b>				
Station d'arrosage HR 7315 Kit	48	2.645-165.0	Station d'arrosage avec dévidoir amovible, rangement pour poignées-pistolets et douchettes, grand coffret de rangement et possibilité de fixation pour lances d'arrosage. Vaste gamme d'accessoires incluse.	<input type="checkbox"/>
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	49	2.645-167.0	Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	50	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	51	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	52	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	53	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	54	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	55	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	56	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR K 7 WCM 1.317-400.0



	Référence	Descriptif	
<b>SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES</b>			
Raccord universel plus	57	2.645-193.0	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	58	2.645-194.0	<input type="checkbox"/>
<b>NETTOYAGE UNIVERSEL</b>			
Détergent universel RM 626	59	6.295-753.0	<input type="radio"/>
Détergent universel	60	6.295-754.0	<input type="radio"/>
Détergent universel Plug'n'Clean (1l.) RM 555	61	6.295-755.0	<input type="radio"/>
<b>NETTOYER UN VÉHICULE</b>			
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	62	6.296-169.0	<input type="radio"/>
Nettoyant anti-insectes RM 618	63	6.295-761.0	<input type="radio"/>
Détergent pour vitres auto RM 650	64	6.296-105.0	<input type="radio"/>
Détergent pour habitacle RM 651	65	6.296-106.0	<input type="radio"/>
Produit d'entretien pour tableau de bord éclat satiné RM 652	66	6.296-107.0	<input type="radio"/>
Cire lustrante RM 660	67	6.296-108.0	<input type="radio"/>
Nettoyeur de jante Premium RM 667	68	6.296-048.0	<input type="radio"/>
Produit lave-glace hiver concentré RM 670	69	6.296-109.0	<input type="radio"/>
Produit lave-glace été concentré 1:100 RM 672	70	6.296-110.0	<input type="radio"/>

Accessoires optionnels.  Détergents.

## ACCESSOIRES POUR K 7 WCM 1.317-400.0



	Référence	Descriptif	
<b>NETTOYER UN VÉHICULE</b>			
Shampoing voitures 3 en 1 RM 610	71	6.295-750.0	Produit doux spécialement élaboré pour le nettoyage en profondeur des voitures, camionnettes, remorques, motos, etc.
Ultra Foam Cleaner RM 615	72	6.295-743.0	Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage encore plus intensif. Grâce à son nouvel agent nettoyant actif, il élimine même l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route, sans effort et rapidement. Sans phosphate et doux pour les matériaux.
Nettoyant Moto RM 44 G	73	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place.
<b>NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON</b>			
<b>Nettoyer les surfaces vitrées</b>			
Glass Finisher 3 en 1 RM 627	74	6.295-474.0	Une économie de temps et d'effort: le produit de finition Glass Finisher 3-en-1 assure une propreté durable sans taches ni traces et il convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles d'accès (p. ex. vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réencrassement. Aucun effet sur les surfaces en verre à revêtement.
<b>Nettoyer une surface en pierre</b>			
Spray d'imprégnation RM 542	75	6.295-594.0	Le spray d'imprégnation très efficace protège les surfaces extérieures, ravive les couleurs, protège des intempéries et séduit par son rendement surfacique élevé.
Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611	76	6.295-765.0	Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Élimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades.
Nettoyant pierres et façades 3en1	77	6.295-766.0	
Nettoyant pierre et façades Plug'n'Clean (1 l.) RM 611	78	6.295-767.0	
Nettoyant pierre et façades 3in1	79	6.295-885.0	
<b>Nettoyer les surfaces en bois</b>			
Nettoyant bois 3 en 1 RM 612	80	6.295-757.0	Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terrasses en bois.
Nettoyant bois 3en1 RM 612	81	6.295-882.0	
Nettoyant bois 3in1 RM 612	82	6.295-883.0	
<b>Nettoyer les surfaces en plastique</b>			
Nettoyant pour plastique 3 en 1 RM 613	83	6.295-758.0	Nettoyant pour plastique puissant avec une formule 3 en 1 unique, offrant non seulement une puissance de nettoyage maximale grâce à un détachant actif, mais également une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour une efficacité de nettoyage maximale, entretien et protection en un seul passage. Utilisable sur le mobilier de jardin, les cadres en plastique et d'autres surfaces en plastique.

○ Détergents.