

SC 2 UPRIGHT EASYFIX

Le nettoyeur vapeur SC 2 Upright EasyFix permet d'éliminer jusqu'à 99,999 % des coronavirus* et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques présents sur les surfaces dures courantes de la maison.



NETTOYAGE EN PROFONDEUR
SANS AUCUN PRODUIT CHIMIQUE
ÉLIMINE JUSQU'À
99,999 %
DES CORONAVIRUS*
ET DES BACTÉRIES**

Référence

1.513-345.0

- Résultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie de lames de racleur efficace
- Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes; plus besoin d'un détartrage supplémentaire, grâce à la technologie de détartrage
- Réservoir remplissable en continu pour une utilisation ininterrompue

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278728452
Certificat de contrôle*		Élimine jusqu'à 99,999 % des coronavirus* et 99,9 % des bactéries**
Surface nettoyée avec un réservoir	m ²	env. 50
Puissance de chauffe	W	1600
Longueur du câble	m	5
Temps de chauffe	min	0,5
Capacité du réservoir	l	0,4
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	2,5
Poids avec emballage	kg	4
Dimensions (L x l x H)	mm	314 x 168 x 1185

Équipement

Soupape de sécurité		■
Régulation du débit vapeur		2 niveaux, réglables en fonction du type de sol
Serpillère velcro en microfibres	pièce(s)	1
Cartouche de détartrage		■
Suceur sol		EasyFix
Réservoir d'eau propre amovible		■

■ Standard.

* Les tests réalisés ont montré que sur une zone nettoyée pendant 30 secondes au niveau de vapeur maximum avec un contact direct avec la surface à nettoyer et un nettoyeur vapeur Kärcher, 99,999% des virus enveloppés tels que le coronavirus ou la grippe (à l'exclusion de l'hépatite B) peuvent être éliminés sur les surfaces dures et lisses courantes de la maison (germe test : virus Vaccinia-Ankara modifié) ** Dans le cadre d'un nettoyage approfondi des surfaces dures domestiques, avec une vitesse de nettoyage de 30 cm/s au niveau de vapeur maximum et avec un contact direct avec la surface à nettoyer, les nettoyeurs vapeur Kärcher éliminent 99,99% des bactéries domestiques courantes (germe test : Enterococcus hirae).



Réglage de la quantité de vapeur sur 2 niveaux prédéfinis pour le nettoyage de diverses surfaces

- Possibilité de sélection entre les symboles de revêtement de sol bois ou carrelage pour appliquer la quantité de vapeur idéale.



Design ultra-mince et tête de brossage des sols à articulation pivotante


- Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.



Vapeur continue et cartouche de détartrage intégrée

- Grâce à la cartouche de détartrage intelligente, l'eau est automatiquement adoucie.
- Le réservoir amovible peut être rempli à tout moment sans problème, pour une vapeur constante sans interruption de travail.

ACCESSOIRES POUR SC 2 UPRIGHT EASYFIX 1.513-345.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEUR VAPEUR - ASPIRATEUR VAPEUR - TABLE DE REPASSAGE				
autre				
Cartouche de détartrage	1	2.863-018.0	Détartrage rapide et efficace du nettoyeur vapeur Kärcher SC 3 EasyFix. Il suffit de la mettre en place - et voilà !	■
Jeux de lingettes				
Jeu de serpillière en microfibres pour le suceur de sol EasyFix	2	2.863-259.0	Remplacement de la serpillière sans toucher la saleté : serpillière en microfibres EasyFix de qualité. Fixation et retrait rapides et simples grâce au système de velcros sur le suceur de sol EasyFix du nettoyeur vapeur.	□
Jeu de lingettes jetables EasyFix	3	2.863-299.0	Jeu de 15 lingettes jetables pour buse pour sol EasyFix, pour un nettoyage rapide et hygiénique des surfaces dures. Fixation simple grâce aux bandes velcro de couleur jaune.	□
Kit de chiffons abrasifs pour le suceur sol EasyFix	4	2.863-309.0	Les bonnettes abrasives EasyFix éliminent également les taches tenaces sur les sols en pierre résistants aux éraflures. Le système de bandes autoagrippantes permet la fixation et le retrait de la bonnette sans toucher la saleté.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.