

## BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

Autolaveuse aspirante à guidage manuel BD 43/25 C Classic Bp Pack, équipée de série d'une batterie Li-ion 80 Ah et d'un chargeur rapide, avec une largeur de travail de 43 cm et des réservoirs de 25 l.



Référence

1.515-409.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278842189
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	430
Largeur d'aspiration	mm	900
Réservoir d'eau propre/sale	l	25 / 25
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	1720
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	860
Type de batterie		Lithium-Ion
Batterie	V / Ah	24 / 80
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	230 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup> / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Consommation d'eau	l/min	max. 2,7
Niveau de pression acoustique	dB/A	66
Poids sans accessoires	kg	44
Dimensions (L × l × H)	mm	1135 × 520 × 1025

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

### Equipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Batterie	■
Chargeur	■
Suceur d'aspiration, en V	■
■ Standard.	



## Batterie lithium-ion durable

- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.
- Technologie des batteries sans aucune maintenance.



## Format robuste

- Éléments de commande solides, conçus pour une utilisation quotidienne.
- Fiabilité et longévité élevées.



## Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Tableau de commande convivial avec des pictogrammes auto-explicatifs.
- Interrupteur d'homme mort et électrovanne pour une coupure automatique de l'eau.
- Très grande facilité d'utilisation grâce à des éléments de commande à code couleurs.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC


### 1.515-409.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque, moyen, rouge, 430 mm	1 4.905-022.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, souple, naturel, 430 mm	2 4.905-023.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 430 mm	3 4.905-025.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	4 4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelles pour un réglage précis.	■
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	5 4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	6 6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	■
Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	7 6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	8 6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	9 6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm	10 6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	11 6.654-454.0	Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.	■
<b>Chargeurs</b>			
Chargeur rapide Li-ion, 24 V	12 6.654-480.0	Chargeur rapide externe (24 V/50 A) pour la charge des batteries Li-ion des autolaveuses aspirantes de Kärcher spécifiées ci-dessous. Réduit le temps de charge des batteries de 80 Ah de huit à seulement deux heures.	■
<b>SWEEPING</b>			
<b>Pickers</b>			
Tenaillon gros déchets 100cm	13 6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	□
<b>TEXTILES DURABLE</b>			
<b>Pockets</b>			
Serpillère ECO! bleue, 40 cm	14 6.999-143.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.515-409.0



	Référence	Descriptif	
<b>TEXTILES DURABLE</b>			
<b>Pockets</b>			
Serpillère ECO! rouge, 40 cm	15	6.999-136.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.
<b>FLOOR WET CLEANING</b>			
<b>Spraymopsystems</b>			
Ensemble mop pulvérisation ECO!	16	5.999-045.0	Balai à plat vaporisateur ECO! A utiliser avec les balais à housses lavables pour le nettoyage humide des revêtements de sol. Comprend un flacon de 0,66 litre.
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, très souple, blanc, 432 mm, 5 x	17	6.369-469.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.
Pad, souple, beige, 432 mm, 5 x	18	6.371-081.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.
Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm, 5 x	19	6.369-470.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.
Pad, moyennement dur, vert, 432 mm, 5 x	20	6.369-472.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.
Pad, dur, noir, 432 mm, 5 x	21	6.369-473.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>			
Plateau entraîneur STRONG, 403 mm	22	4.762-592.0	Requis pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43.
Plateau entraîneur, 403 mm	23	4.762-533.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43.
<b>Pads diamant</b>			
Pad diamant, grossier, blanc, 432 mm, 5 x	24	6.371-256.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.
Pad diamant, moyen, jaune, 432 mm, 5 x	25	6.371-257.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.
Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 x	26	6.371-238.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.
<b>Pads mélaminé</b>			
Pad en mélamine, gris / blanc, 432 mm, 2 x	27	6.371-023.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Kit Home Base support pour mop	28	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



## ACCESSOIRES POUR BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC 1.515-409.0



	Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Kit crochets universel	29 4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	30 6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	31 6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	32 4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur Home Base	33 5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	34 6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	35 9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>			
Station de dosage du détergent DS 3	36 2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>			
Flexible de remplissage 1,5 m	37 6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit additionnel tuyau de décharge robine	38 2.643-977.0	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	39 4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	40 4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
<b>INJECTEURS-EXTRACTEURS</b>			
<b>Divers</b>			
Conteneur à détergent, complet	41 4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>			
Réceptacle pulvérisateur à pompe	42 6.394-409.0	Ce réceptacle pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.