

SENSOTIMER ST 6 ECO!OGIC

Le programmeur d'arrosage intelligent SensoTimer ST 6 ecologic tient compte des besoins en eau des plantes et les arrose en fonction du taux d'humidité avec l'aide d'un capteur radio.



Référence **2.645-213.0**

Caractéristiques techniques

| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Code EAN | | 4039784610507 |
| Filetage des raccords | | G3/4 + G1 |
| Pression max. | bar | 10 |
| Poids | kg | 0,6 |
| Poids avec emballage | kg | 0,9 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 96 × 137 × 153 |

Équipement

| | | |
|--------------------------|----------|--------------|
| Débit d'eau programmable | pièce(s) | 1 |
| Capteur d'humidité | pièce(s) | 1 |
| Batterie nécessaire | | ■ |
| Batteries incluses | | non |
| Nombre de batteries | | Bloc 2 × 9 V |

■ Standard.

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires. Contient des nanomatériaux.



Contrôle du taux d'humidité

- Economie d'eau et arrosage à la base des plantes



Régulation individuelle de la fréquence d'arrosage

- Arrosage à la base des plantes



Marche/Arrêt automatique

- Arrosage ciblé

APPAREILS COMPATIBLES

- Filtre à particules
- Réducteur de pression avec filtre
- Tuyau Kärcher Rain System®
- Tuyau micro-poreux 25m
- Tuyau micro-poreux 10m
- Raccord 3 voies en T avec réglage du débit
- Raccords 2 voies
- Raccord fin de ligne
- Goutteur
- Collier réparateur
- Micro-asperseur
- Pic de fixation
- Kärcher Rain Box
- Set micro-asperseur
- Set de raccordement
- Set tuyau micro-poreux
- Kit d'arrosage pour jardinières

ACCESSOIRES POUR SENSOTIMER ST 6 ECO!OGIC 2.645-213.0



1



2



3

| | | Référence | Descriptif | |
|--|---|-------------|--|--------------------------|
| FLEXIBLES | | | | |
| Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m | 1 | 2.645-324.0 | L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES | | | | |
| Raccord universel Premium | 2 | 2.645-195.0 | La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord universel Premium aquastop | 3 | 2.645-196.0 | | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.