


PISTOLET D'ARROSAGE MULTIFONCTIONS PLUS

Quatre formes d'arrosage, une poignée de confort rotative et une technologie membranaire pour une utilisation sans gouttes : le pistolet d'arrosage multifonction Plus est parfait pour des tâches d'arrosage complexes.



Référence **2.645-269.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278047546
Poids	kg	0,2
Poids avec emballage	kg	0,2
Dimensions (L x l x H)	mm	240 x 70 x 127

Equipement

Nombre de formes d'arrosage	4
Poignée rotative	■
Verrouillage sur la poignée	■
Débit d'eau peut être réglé	■
Fonction d'autovidange	■
Des éléments en plastique doux	■
Jet de brumisation	■
Jet plat horizontal	■
Jet crayon	■
Jet douche	■

■ Standard.



Technologie spéciale membranaire

- Assure une utilisation anti-gouttes également lors du changement de modèle de pulvérisation ainsi qu'après l'arrêt de l'eau.

Poignée rotative


- Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l'avant ou vers l'arrière.

Vanne de contrôle ergonomique

- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.

APPAREILS COMPATIBLES

ACCESSOIRES POUR PISTOLET D'ARROSAGE MULTIFONCTIONS PLUS 2.645-269.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex Plus 1/2" 20 m	1	2.645-144.0	Tuyau d'arrosage PrimoFlex® Plus haute qualité (1/2"), 20 m. Armature tressée, résistante à la pression. Inoffensif pour la santé. Pression de cassure: 45 bars. Résiste aux températures de -20 à 65°C.	<input type="checkbox"/>
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel plus	2	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	3	2.645-194.0		<input type="checkbox"/>
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. Détergents.