

## HDS 18/18-4 CLASSIC

De mobiele warmwater hogedrukreiniger biedt een zeer hoge spoelcapaciteit van 1800 l/u en maakt het mogelijk om twee spuitlansen parallel te gebruiken bij een waterdruk van 180 bar.



Bestelnr.

1.030-915.0

- Robuuste krukaspomp
- Uitstekende spoelwerking
- Service-elektronica, met vlambewaking

### Technische gegevens

|                                                    |             |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| EAN Code                                           |             | 4054278956183     |
| Stroomsoort                                        | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Wateropbrengst                                     | l/u         | 870 - 1730        |
| Werkdruk                                           | bar / MPa   | 50 - 180 / 5 - 18 |
| Max. temperatuur (aanvoer 12° C)                   | °C          | max. 80           |
| Verbruik stookolie of gas, bij volledige belasting | kg/u        | 6,5               |
| Verbruik stookolie, ecoefficiency                  | kg/u        | 5,2               |
| Vermogen                                           | kW          | 11                |
| Stroomkabel                                        | m           | 5                 |
| Sproeiergrootte                                    |             | 025               |
| Watertoevoer                                       |             | 1"                |
| Brandstoftank                                      | l           | 30                |
| Gewicht (met toebehoren)                           | kg          | 210               |
| Gewicht (incl. doos)                               | kg          | 222,2             |

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

|                                       |    |                     |
|---------------------------------------|----|---------------------|
| Spuitpistool                          |    | EASY!Force Advanced |
| Lengte hogedrukslang                  | m  | 10                  |
| Spuitlans                             | mm | 1050                |
| Powersproeier                         |    | ■                   |
| Drukuitschakeling                     |    | ■                   |
| Optie voor een bediening met 2 lansen |    | ■                   |
| Krachtstroomstekker (3-fasen)         |    | ■                   |
| Softdampingssysteem (SDS)             |    | ■                   |
| Droogloopbeveiliging                  |    | ■                   |

■ Bij de levering inbegrepen



## Robuust en betrouwbaar voor de zwaarste klussen

- Robuuste krukas pomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher.
- Een robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging.
- Goede toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud en service.



## Efficiënte brandertechniek

- Hoge efficiëntie met lage emissies en een lange levensduur.
- Lange werктоepassingen dankzij brandstoftank van 30 liter.
- In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.




## Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkoppelingen.

- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool.
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.

## TOEBEHOREN VOOR HDS 18/18-4 CLASSIC

### 1.030-915.0



|                                         |   | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                    |   |
|-----------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>                 |   |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Hogedrukpistolen</b>                 |   |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| EASY!Force Advanced pistool             | 1 | 4.118-005.0 | Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.                                            | ■ |
| <b>Servo Control-regelaar</b>           |   |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Servo Control, 1100 l/u -               | 2 | 4.118-009.0 | Waterhoeveelheid en druk kunnen direct aan het handspuitpistool worden ingesteld.                                                                                                               | ■ |
| <b>KÄRCHER POWERSPROEIER</b>            |   |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Powersproeier spuithoek 25°</b>      |   |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Powersproeier 25°, 100                  | 3 | 2.113-017.0 | Vlakstraalsproeier met sproeihoek van 25°, geschikt voor grote oppervlakken en voor de verwijdering van hardnekkig vuil en vlekken.                                                             | ■ |
| <b>AANBOUWSETS</b>                      |   |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Add-on kit float HDS Classic            | 4 | 2.394-003.0 |                                                                                                                                                                                                 | ■ |
| Add-on kit hour counter                 | 5 | 2.853-192.0 |                                                                                                                                                                                                 | □ |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>        |   |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Spare part set seals TR                 | 6 | 2.880-001.0 |                                                                                                                                                                                                 | □ |
| <b>SLANGHASPELS</b>                     |   |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Aanbouwset slanghaspel handmatig</b> |   |             |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Add-on kit hose reel HDS Classic        | 7 | 2.639-353.0 | Handmatige slanghaspelbevestigingsset voor installatie op de machine. Voor veilige opberging van de hogedrukslangen. Geschikt voor Classic HDS-machines in de compact-, medium- en superklasse. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren