

K 4 POWER CONTROL FLEX HOME

De K 4 Power Control Flex met PremiumFlex slang en G 160 Q Power Control pistool is geschikt voor matige vervuiling op terrassen, tuinmeubelen en auto's. Inclusief Home Kit met T 5 oppervlakte-reiniger en 1 liter Steen en gevel reiniger.



Bestelnr. 1.324-303.0

- Praktisch opbergen van slang en toebehoren
- Uitschuifbaar telescopisch handvat
- Uiterst efficiënte watergekoelde motor

Technische gegevens

EAN Code		4066529126931
Stroomsoort	V / Hz	230 / 50
Werkdruk	bar / MPa	20 - max. 130 / 2 - max. 13
Wateropbrengst	l/u	max. 420
Oppervlakteprestatie	m²/u	30
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Vermogen	kW	1,8
Stroomkabel	m	5
Kleur		Geel
Gewicht zonder toebehoren	kg	11,9
Gewicht (incl. doos)	kg	17,2
Afmetingen (l × b × h)	mm	405 × 306 × 584

Uitrusting

Home kit		Oppervlakte-reiniger T 5, steen- en gevelreiniger, 3in1, 1 l
Hogedrukpistool		G 160 Q Power Control-pistool
Vario Power Jet		■
Vuilvrees		■
Geïntegreerd opbergnet		■
Hogedrukslang	m	8 / PremiumFlex
Quick connect aan de machine		■
Detergent aanbrengen via		Plug 'n' Clean System
Telescopisch handvat		■
Watergekoelde motor		■
Geïntegreerde water fijnfilter		■
Adapter tuinslang 3/4"		■

■ Bij de levering inbegrepen



Power Control-spuitpistool met Quick Connect en spuitlansen

- Spuitpistool met LCD-display en knoppen voor drukregeling of dosering van reinigingsmiddel.
- Volledige controle: het display toont de gemaakte instellingen.
- Quick Connect-adaptor voor eenvoudige bevestiging van hogedrukslang en accessoires.



PremiumFlex hogedrukslang

- De flexibele slang zorgt voor de grootste flexibiliteit en hierdoor voor een maximale bewegingsvrijheid.
- Wikkel de hogedrukslang eenvoudig op en af zonder knopen.



Home & Garden app

- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX HOME 1.324-303.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OPPERVLAKTEREINIGERS				
Oppervlaktereinigiger T-Racer T 5	1	2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereinigiger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereinigiger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	■
Oppervlaktereinigiger T-Racer T 7 Plus	2	2.644-074.0	Krachtig accessoire voor ultieme reinigingskracht, zelfs in hoeken en langs randen: de T-Racer T 7 Plus oppervlaktereinigiger met spoelfunctie - voor een effectieve en spatvrije reiniging van grote oppervlakken.	□
PS 30 Powerscrubber	3	2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdt krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Powerscrubber	4	2.644-212.0	De powerscrubber PS 30 Plus verwijdt hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	□
SPIJTLANS				
VP 145 Vario Power Lans (K 4/5 serie)	5	2.642-725.0	Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klassen K 4 tot K 5. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans de draaien.	■
DB 145 Vuilfrees Full Control voor K 4 - K 5	6	2.642-728.0	Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (middenmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 4 en K 5. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	■
Telescopische spuitlans	7	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	□
TLA 4 telescopische spuitlans	8	2.644-190.0	Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	□
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	9	2.644-249.0	Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	□
Spatbescherming	10	2.642-706.0	De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	□
Eentraps spuitlansverlenging	11	2.643-240.0	Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	□
eco!Booster 130	12	2.645-387.0	Het nieuwe spuitpistool eco!Booster levert 50% hogere reinigingsprestaties dan de gekende vlakstraal, waardoor je water, tijd en energie bespaart. Geschikt voor hogedrukreinigers type K 4.	□
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	13	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 160 Q spuitpistool	14	2.644-327.0	Hogedrukpistool voor Kärcher Power Control en Full Control hogedrukreinigers in de klassen K 4 tot K 5. Geeft op het display de verschillende drukniveaus en de reinigingsmiddelenmodus weer.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX HOME 1.324-303.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
HOGEDRUKPISTOLEN				
G 145 Q Full Control Power spuitpistool	15	2.643-634.0	Hogedrukpistool met LED display voor het weergeven van de verschillende drukniveaus en reinigingsmiddelenmodus. Met Quick Connect. Voor de Kärcher Full Control hogedrukreinigers uit de klassen K 4 tot K 5.	☐
BORSTELS				
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	16	2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	☐
WB 150 Powerborstel	17	2.643-237.0	WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	☐
WB 120 roterende wasborstel	18	2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	☐
WB 130 roterende wasborstel Universeel	19	2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	☐
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	20	2.644-129.0	Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	☐
WB 130 roterende wasborstel car & bike	21	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	☐
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	22	2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	☐
Velgenwasborstel	23	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	☐
Wasborstel	24	6.903-276.0	Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	☐
RIOOLREINIGING				
PC 7,5	25	2.644-491.0		☐
PC 15	26	2.644-492.0		☐
PC 20 dakgoot- en rioolreinigingsset	27	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigingsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	☐
PC 15 Rioolreinigingsset	28	2.637-767.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX HOME 1.324-303.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
RIOOLREINIGING				
PC 7,5 Rioolreinigingsset	29	2.637-729.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	☐
SCHUIMSPROEIER				
FJ 6 Schuimsproeier	30	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	☐
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	31	2.643-143.0	Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	☐
OVERIGE				
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	32	2.643-100.0	Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	☐
Natstrandstraalset	33	2.638-792.0	Natstrandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	☐
Knikkoppeling	34	2.640-733.0	Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	☐
Waterfilter	35	4.730-059.0	De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	☐
Anti-twist adapter	36	2.644-257.0	De anti-twist adapter voorkomt vervelende knopen en lussen in de hogedrukslang voor gegarandeerd twistvrij werken. Voor alle hogedrukslangen met een Quick Connect-adapter op het pistool.	☐
Vervangset o-ringen	37	2.640-729.0	Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	☐
HOGEDRUKSLANGEN				
Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem				
H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect	38	2.641-721.0	Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.	☐
Hogedruk-verlengslang: Systeem tot 2007 en voor toestellen zonder Quick Connect systeem				
XH 10 Q Slangverlenging Quick Connect	39	2.641-710.0	Hogedruk verlengslang voor een grotere flexibiliteit. Hoogwaardige en robuuste DN 8 slang van 10 m voor een uitstekende duurzaamheid. Voor de Kärcher toestellen uit de klassen K 3 tot K 7 met Quick Connect Adapter.	☐
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
Hose trolley HT 2	40	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	41	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	42	2.645-363.0		☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.


TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX HOME
1.324-303.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
Hose trolley HT 3.20 Set	43	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	44	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	45	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	46	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	47	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	48	2.645-369.0		☐
Hose reel HR 2.10 Set	49	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	50	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	51	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	52	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	53	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	54	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	55	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	56	2.645-379.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX HOME
1.324-303.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS				
Hose Box HBX 5.30 Automatic	57	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	58	2.645-381.0		☐
SLANGEN				
Slang PrimoFlex 1/2" 30m	59	2.645-248.0	Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2") van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.	☐
K	60	2.645-296.0		☐
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	61	2.645-297.0		☐
K	62	2.645-298.0	15 m lang, temperatuurbestendig en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid: de flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8") met drukbestendig wapeningsnet en een barstdruk van 22 bar.	☐
Performance Plus slang 1/2" -20m	63	2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	☐
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	64	2.645-319.0		☐
Hose PrimoFlex 5/8" -25m	65	2.645-320.0		☐
Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m	66	2.645-321.0	De 50 m lange tuinslang Performance Plus 5/8" van bijzonder robuust meerlaags weefsel. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom.	☐
Performance Plus slang 3/4" -25 m	67	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	☐
Slang Performance Plus 3/4" -50m	68	2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	☐
Performance Premium slang 1/2" -20 m	69	2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	☐
Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m	70	2.645-325.0		☐

☐ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX HOME 1.324-303.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m	71	2.645-326.0		☐
Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m	72	2.645-327.0	De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.	☐
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	73	2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	☐
Set wateraanvoerslang	74	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	☐
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	75	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	☐
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	76	2.645-139.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 25 m	77	2.645-140.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 25m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	☐
Slang PrimoFlex 5/8" 50 m	78	2.645-141.0	Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 50m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.	☐
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	79	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	☐
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	80	2.645-143.0	PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (3/4"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slang aansluiting Plus	81	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Universele slang aansluiting Plus met Aqua Stop	82	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
UNIVERSALREINIGER				
Universeel reinigingsmiddel RM 626	83	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Insect verwijderaar RM 618	84	6.295-761.0	Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 4 POWER CONTROL FLEX HOME 1.324-303.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Autoruiten reiniger RM 650	85	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	C
Auto interieur reiniger RM 651	86	6.296-106.0	Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.	C
Premium velgenreiniger RM 667	87	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.	C
Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610	88	6.295-750.0	Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	C
Ultra Foam reiniger RM 615	89	6.295-743.0	Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigungsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.	C
Fietsreiniger RM 55 G	90	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	C
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Glasfinisher 3-in-1 RM 627	91	6.295-474.0	Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken.	C
Steinflächen				
Steen- en gevelverzorging (1l)	92	6.295-594.0	Beschermst stenen oppervlakken tegen vervuiling dankzij impregneerlaag. Gemakkelijker onderhoud.	C
Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611	93	6.295-765.0	Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	C
RM 611	94	6.296-227.0		C
Holzflächen				
Houtreiniger 3-in-1 RM 612	95	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	C
Kunststoffflächen				
Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613	96	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	C

☐ Beschikbaar toebehoren ☐ Reinigingsmiddelen.