

LVS 1/1 BP

Draadloze stofzuiger LVS 1/1 Bp met uitstekende zuigkracht dankzij cycloonfiltertechnologie. Veelzijdig, instelbare zuigkracht, HEPA filter, vloer- en kierenzuigmond.



Bestelnr.

1.394-110.0

- Snoerloos, uitstekende reinigingsprestaties op alle vloeren en oppervlakken
- Cycloonfiltertechnologie: constant hoge zuigkracht
- Passieve vloerzuigmond, kierenzuigmond, HEPA 13-filter, wandhouder

Technische gegevens

EAN Code		4066529137777
Battery platform		18 V Battery platform
Tankinhoud	l	0,35
Materiaal van de tank		Kunststof
Geluidsniveau	dB(A)	70
Luchtverplaatsing	l/s	12
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	230
Vacuüm	mbar / kPa	140 / 14
Standaard nominale diameter		ID 35
Aantal vereiste batterijen	Stuk(s)	1
Werktijd per batterijlading	min	ecoefficiency-stand: Ongev. 60 (5 Ah) / Power mode: Ongev. 20 (5 Ah) / ecoefficiency-stand: Ongev. 35 (3,0 Ah) / Power mode: Ongev. 12 (3,0 Ah)
Laadstroom	A	2,5
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	1,5
Gewicht (incl. doos)	kg	2,9
Afmetingen (l × b × h)	mm	1100 × 220 × 175

Uitrusting

Variant		Batterij en lader niet inbegrepen
ecoefficiency-stand		■
Aantal zuigbuizen	Stuk(s)	1
Lengte zuigbuizen	mm	509
Nominale breedte zuigbuizen	in	35
Materiaal zuigbuizen		Kunststof
Vloerzuigmond		■
Plintenzuigmond		■
Motorbeschermingsfilter		■
Type HEPA-filter		HEPA 13 filter
Toebehorenhouder		■
Wandmontage		■

■ Bij de levering inbegrepen



Professionele kwaliteit: bijzonder robuust en duurzaam

- Unieke cycloonfiltertechnologie voor een constant hoge zuigkracht.
- Borstelloze EC-motor voor een lange levensduur en hoge slijtvastheid.
- Innovatief en tijdbesparend: eenvoudig te onderhouden filtersysteem.



Uitstekende reinigingsprestaties

- Reiniging op maat: keuze uit drie verschillende reinigingsmodi.
- Verwijdert effectief stof en vuil van alle oppervlakken. Perfect voor plaatselijke reiniging.
- Accuwerking voor onbeperkte bewegingsvrijheid.



Zeer effectief HEPA-13-filter

- Voor de hoogste veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden.
- Hoge filtratie- en scheidingsefficiëntie van 99,95% houdt de kleinste deeltjes tegen.

TOEBEHOREN VOOR LVS 1/1 BP

1.394-110.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
HEPA Filter				
HEPA	1	2.885-914.0	HEPA 13-filter (afscheidingsgraad 99,5%), gecertificeerd conform DIN EN 1822:2019. Verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de uitblaasluicht.	■
Afvoerluichtfilter				
Sponge filter, 1 Stuk(s), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	De motorbeschermingsfilter beschermt de motor betrouwbaar tegen vuil en verlengt de levensduur van de LVS 1/1 Bp en LVS 1/2 Bp accu-droogzuigers. Inhoud: 1 stuk.	■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool brush complete LVS 1/1 Bp	3	9.759-489.0	Vloerzuigmond, 215 mm breed en met een nominale maat van DN 35, voor het reinigen van textiele en harde oppervlakken. Geschikt voor de Kärcher LVS 1/1 Bp accudroogzuiger.	■
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond	4	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	■
Autozuigmonden				
Autozuigmond, ID 35, 90 mm	5	6.906-108.0	Platte, gehoekte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.	□
Bekledingszuigmonden				
SPROEIER	6	6.905-998.3	Handige kunststof meubelzuigmond (DN 35) voor het zacht reinigen van gestoffeerde meubels zoals sofa's, fauteuils, stoelen en bedden.	□
Zuigborstels				
Zuigborstel, verpakt NW 35	7	2.889-221.0	Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	□
Turbozuigmonden				
SPROEIER	8	2.860-277.0	Kunststof turbo-vloerzuigmond (DN 35/32) voor textiele en harde vloeren. Met praktische parkeerhaak en DN 35/32 reduceerhuls, 270 mm breed.	□
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Extension pipe LVS 1/1 Bp	9	9.774-750.0	Robuuste zuigslang van zwart kunststof met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 509 mm. Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de accu-aangedreven droogzuiger LVS 1/1 Bp.	■
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Wall bracket LVS 1/1	10	2.885-919.0	De muurbeugel maakt een praktische, ruimtebesparende en veilige opslag van de accu-aangedreven droogzuiger LVS 1/1 Bp mogelijk en zorgt ervoor dat de machine altijd binnen handbereik is.	■
Nozzle clamp	11	9.774-757.0	Accessoirehouder voor praktische bevestiging van de kierenzuigmond, inbegrepen bij de levering van de LVS 1/1 Bp accu-stofzuiger. De houder is van kunststof. Nominale breedte: DN 35.	■
Adapter Flexomate LVS 1/1	12	2.885-917.0	De beugel voor de FlexoMate-reinigingswagen maakt een praktische, veilige en gemakkelijke opslag van de LVS 1/1 Bp accu-aangedreven droogzuiger mogelijk en zorgt ervoor dat de machine altijd binnen handbereik is.	□
Set hand nozzle	13	2.889-361.0	Innovatieve oppervlaktezuigmond met nominale breedte DN 35 voor droogzuigers van Kärcher. De zuigmond kan zowel op harde als op tapijtvloeren worden gebruikt. Werkbreedte: 180 mm.	□
BATTERIJEN				
Batterij 18 V / 2,5 Ah	14	2.445-034.0	De 18 V / 2,5 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18 V Kärcher batterijplatform.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR LVS 1/1 BP 1.394-110.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN				
Batterij 18 V / 5,0 Ah	15	2.445-035.0	De 18 V / 5,0 Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technology incl. LCD-display voor weergave van laadniveau. Geschikt voor alle apparaten uit het 18V Kärcher batterijplatform.	☐
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 18V-2,5Ah Battery + snellader	16	2.445-062.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 2,5Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	☐
Starter kit 18V-5,0Ah Batterij + snellader	17	2.445-063.0	Battery Power starterspakket incl. 18V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 18V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 18V-batterijplatform.	☐
BATTERIJEN				
Battery Power+ 36/60	18	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij met een capaciteit van 6,0 Ah voor een lange werktijd. Met innovatief Real Time Technology LCD-display en spanningsbewaking.	☐
Battery Power+ 18/30	19	2.445-042.0	Met Real Time Technologie via LCD-scherm: krachtige Battery Power+ 18 V lithium-ion batterij. Lange looptijden dankzij de capaciteit van 3,0 Ah. Met spanningsbewaking en IPX5 bescherming.	☐
BATTERIJLADERS				
Universal batterijlader Battery Power+ 18-36	20	2.445-054.0	Universal laadstation Battery Power+ met LED-aanduiding van de bedieningsstatus voor het opladen van alle lithium-ion batterijen van 18 en 36 V uit het Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ - platform. Geschikt om aan de muur te bevestigen.	☐
Snellader Battery Power+ 18 V / 6 A	21	2.445-044.0	Snellader voor alle 18 V lithium-ion batterijen. Laadstroom van 6 Amp. Met LED-statusindicator. Laag energieverbruik in stand-by modus, geschikt voor wandmontage.	☐
STARTERSKIT				
Starterskit Battery Power+ 18/30	22	2.445-072.0	De Battery Power+ 18/30 Starterskit bestaat uit een 18 V snellader en 2 compatibele 18 V/3,0 Ah batterijen met de innovatieve Real Time Technology.	☐

☐ Beschikbaar toebehoren