

T 7/1 CLASSIC ADV

De T 7/1 Classic Adv overtuigt met zijn ergonomische ontwerp, goede prijs-kwaliteitverhouding en uitstekende zuigkracht. Wordt geleverd met gemakkelijk vervangbaar netsnoer (7,5 m).



Bestelnr. 1.527-212.0

- Laag gewicht
- Hoge zuigcapaciteit
- Insteekbare stroomkabel

Technische gegevens

EAN Code		4066529106841
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	235 / 23,5
Luchtverplaatsing	l/s	40
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	850
Tankinhoud	l	7
Materiaal van de tank		Kunststof
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	7,5
Geluidsniveau	dB(A)	62
Kleur		antraciet
Gewicht zonder toebehoren	kg	3,5
Gewicht (incl. doos)	kg	5,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	375 × 285 × 310

Uitrusting

Materiaal van de tank		Kunststof
Kabelhaak		■
Insteekbare stroomkabel		Standaard
Zuigslang	m	2
Bocht		Kunststof
Zuigbuis	Stuk(s) × m m	3 × 350 / Kunststof
Verwisselbare vloerzuigmond		■
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Motorbeschermingsfilter		■
Permanente filterkorf		Vlies

■ Bij de levering inbegrepen



Laag gewicht

- Moeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen.
- Lager gewicht met identieke tankinhoud in vergelijking met de concurrerende modellen.
- Maakt langdurig, moeiteloos werken mogelijk.



Uitstekende zuigkracht

- Professionele kwaliteit.
- Goede prijs/prestatieverhouding.

Insteekbare stroomkabel

- Eenvoudige, snelle vervanging van de stroomkabel, zelfs zonder enige voorkennis.
- Het reinigingsproces kan zonder onderbreking worden voortgezet.
- Geen onnodig hoge servicekosten.

TOEBEHOREN VOOR T 7/1 CLASSIC ADV 1.527-212.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Hoofdfilterkorven				
Permanente hoofdfilterkorf, T 7/1, T 8/1, T 11/1, ProT 200	1	2.889-099.0	Kunstof kader met verstevigd vlies, wasbaar tot een temperatuur van 40°C.	■
Afvoerluchtfilter				
Motor beschermingsfilter, 1 Stuk(s), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0		■
Motor beschermingsfilter, 3 Stuk(s), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Motorbeschermingsfilter, uitneembaar vlies, dat bij zware vervuiling kan worden vervangen.	□
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Elbow packaged NW35	4	2.840-040.0		■
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Combi-zuigmond	5	6.907-496.0	Omschakelbare combi-zuigmond (272 mm), kunststof. Met roestvrij stalen basisplaat, draadheffer 6.905-417.0 en DN 35 adapter.	■
Parketzugmond	6	2.889-196.0	Parketzugmond met grote werkbreedte	□
	7	2.889-197.0		□
Floor tool packaged	8	2.889-360.0		□
Plintenzuigmondzen				
Plintenzuigmond	9	2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	□
	10	9.770-638.0	Kunststof plintenzuigmond (DN 35) voor het stofzuigen van plinten en hoeken. Lengte: 250 mm.	□
ZUIGMOND DN35	11	6.906-240.0	Kunststof	□
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	12	6.905-998.0	Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.	□
Bekledingszuigmond	13	9.770-605.0	Kunststof bekledingszuigmond	□
Zuigborstels				
Zuigborstel, verpakt NW 35	14	2.889-221.0	Zuigborstel NW 35 met natuurlijk paardenhaar.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 7/1 CLASSIC ADV 1.527-212.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Suction tube plastics DN35 350mm	15	2.889-412.0		■
Zuigbuizen, roestvrij staal				
Zuigbuizenset	16	2.643-464.0	Metalen zuigbuizen, 50 cm lang.	□
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses others				
Zuigslang compleet vervangingsset	17	2.889-100.0	Vervangset zuigslang met 2 meter lengte en DN 35 aansluitingen voor de stofzuiger.	■
ZUIGMONDENSET				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, ID 35	18	2.860-116.0	Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel	□
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Repair set Kaercher NW35	19	2.639-329.0		□
Set hand nozzle	20	2.889-361.0		□
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 10 Stuk(s), T 7/1 Classic, T 8/1, T 11/1 Classic	21	6.904-084.0	Drielaagse, scheurvaste vliesfilterzakken, gecertificeerd voor stofklasse M voor onze stofzuigers T 7/1 Classic en T 8/1 L. Bevat: 10 st.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren