

## PCL 6

Met zijn roterende rolborstels en geïntegreerde waterverdeling verwijdt de PCL 6 terrasreiniger vuil snel en grondig van terrassen. Geleverd met borstels voor houten oppervlakken.



**Bestelnr.** 1.644-020.0

- Verwisselbare walsborstels voor meer reinigingsmogelijkheden
- Ergonomisch bedieningsconcept voor comfortabel werken dat de rug ontziet
- Reiniging van houten en stenen oppervlakken.

### Technische gegevens

|                                  |               |                  |
|----------------------------------|---------------|------------------|
| <b>EAN Code</b>                  |               | 4066529086884    |
| <b>Max. druk</b>                 | <b>bar</b>    | 10               |
| <b>Drukbereik</b>                |               | Lage druk        |
| <b>Waterverbruik bij 4 bar</b>   | <b>l/u</b>    | max. 180         |
| <b>Max. vermogen</b>             | <b>kW</b>     | 0,3              |
| <b>Borsteltoerental</b>          | <b>tr/min</b> | 600 - 800        |
| <b>Werkbreedte walsborstel</b>   | <b>mm</b>     | 300              |
| <b>Kleur</b>                     |               | Geel             |
| <b>Gewicht zonder toebehoren</b> | <b>kg</b>     | 4,5              |
| <b>Gewicht (incl. doos)</b>      | <b>kg</b>     | 6                |
| <b>Afmetingen (l × b × h)</b>    | <b>mm</b>     | 347 × 307 × 1314 |

### Uitrusting

|                                                 |                |   |
|-------------------------------------------------|----------------|---|
| <b>Rollborstels voor houten oppervlakken</b>    | <b>Stuk(s)</b> | 4 |
| <b>2 watersproeiers</b>                         |                | ■ |
| <b>Ventiel voor het regelen van watervolume</b> |                | ■ |
| <b>Opbergstand</b>                              |                | ■ |
| <b>Ergonomische steel en grip</b>               |                | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen



## Ultra-efficiënt aandrijfconcept

- Efficiënte, energiezuinige motor om de vier rolborstels aan te drijven, die in tegenovergestelde richtingen draaien
- Ongelooflijk eenvoudig en handig in gebruik voor snelle, grondige en gelijkmatige reiniging



## Vier hoogwaardige roterende rolborstels (deze inbegrepen in de levering zijn voor houten oppervlakken)

- Rolborstels voor houten oppervlakken zijn geschikt voor het reinigen van houten terrasplanken en WPC-vloeren
- Rolborstels voor steenoppervlakken zijn als accessoires beschikbaar voor gebruik op gladde en fijn-poreuze steen tegels en platen



## Quick Connect borstelconnector

- Tussen rolborstels voor houten oppervlakken en die voor steenoppervlakken schakelen is snel en eenvoudig

## TOEBEHOREN VOOR PCL 6 1.644-020.0



|                                           |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>TERRASREINIGER</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Set van 4 borstelwals (stenen) voor PCL 6 | 1  | 2.644-476.0 | Ideaal accessoire voor de terrasreiniging: de 4-delige set walsborstels voor de PCL 6. Verwijdert moeiteloos groene aanslag of mos op stenen buitenoppervlakken.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Set van 4 borstelwals (hout) voor PCL 6   | 2  | 2.644-477.0 | Ideaal accessoire voor de houten terrasreiniging: de 4-delige set walsborstels voor de PCL 6. Verwijdert moeiteloos groene aanslag of mos op houten buitenoppervlakken.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b>      |    |             |                                                                                                                                                                                                       |                          |
| HT 2.20 Set                               | 3  | 2.645-362.0 | De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.                  | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set                               | 4  | 2.645-364.0 | De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.                       | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set                               | 5  | 2.645-366.0 | De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires. | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set                             | 6  | 2.645-368.0 | De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.                 | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set                               | 7  | 2.645-370.0 | Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk.           | <input type="checkbox"/> |
| HR 3.20 Set                               | 8  | 2.645-372.0 | Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires kan zowel gebruikt worden voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.                | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set                     | 9  | 2.645-374.0 | Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.                | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic               | 10 | 2.645-377.0 | Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.                   | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic               | 11 | 2.645-378.0 | Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.                   | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatische slanghaspel         | 12 | 2.645-379.0 |                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatische slanghaspel         | 13 | 2.645-380.0 | De automatische slanghaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.               | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatische slanghaspel         | 14 | 2.645-381.0 | Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem – nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.                   | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ○ Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR PCL 6

### 1.644-020.0



15-17, 22



18



19



20



21



23

|                                      |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SLANGEN</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Slang PrimoFlex 1/2" 30m             | 15 | 2.645-248.0 | Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2") van 30 m lang. Met drukvaste, gewezen wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| K                                    | 16 | 2.645-296.0 |                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m               | 17 | 2.645-297.0 |                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Performance Plus slang 1/2" -20m     | 18 | 2.645-318.0 | Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige gewezen materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.                              | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m        | 19 | 2.645-319.0 |                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Performance Premium slang 1/2" -20 m | 20 | 2.645-324.0 | De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m      | 21 | 2.645-325.0 |                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m          | 22 | 2.645-138.0 | De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.    | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m         | 23 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren    ○ Reinigingsmiddelen.