

# KÄRCHER

## K 2 POWER CONTROL HOME

Met ondersteuning van de toepassingsadviseur in de app – de Kärcher K 2 Power Control hogedrukreiniger voor het reinigen van onder andere fietsen, tuingereedschap en tuinmeubilair. Inclusief Home Kit.



Bestelnr.

1.673-603.0

- Smitpistool met Click Vario Power spuitlans
- Uitschuifbaar telescopisch handvat
- Opberging van de spuitlans

### Technische gegevens

|                           |           |                             |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| EAN Code                  |           | 4054278796116               |
| Stroomsoort               | V / Hz    | 220 - 240 / 50 - 60         |
| Werkdruk                  | bar / MPa | 20 - max. 110 / 2 - max. 11 |
| Wateropbrengst            | l/u       | max. 360                    |
| Oppervlakteprestatie      | m²/u      | 20                          |
| Temperatuur watertoevoer  | °C        | max. 40                     |
| Vermogen                  | kW        | 1,4                         |
| Stroomkabel               | m         | 5                           |
| Kleur                     |           | Geel                        |
| Gewicht zonder toebehoren | kg        | 4                           |
| Gewicht (incl. doos)      | kg        | 6,7                         |
| Afmetingen (l × b × h)    | mm        | 246 × 280 × 586             |

### Uitrusting

|                                |   |                                                        |
|--------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| Home kit                       |   | T 1 oppervlaktereiner, detergent "Patio & Deck", 0,5 l |
| Hogedrukpistool                |   | G 120 Q                                                |
| Vario Power Jet                |   | ■                                                      |
| Click Vario Power-smitlans     |   | ■                                                      |
| Vuilfrees                      |   | ■                                                      |
| Hogedrukslang                  | m | 5                                                      |
| Quick connect aan de machine   |   | ■                                                      |
| Detergent aanbrengen via       |   | Aanzuiging                                             |
| Telescopisch handvat           |   | ■                                                      |
| Geintegreerde water fijnfilter |   | ■                                                      |
| Adapter tuinslang 3/4"         |   | ■                                                      |

■ Bij de levering inbegrepen



## Home & Garden app

- Met de Kärcher Home & Garden-app word je een schoonmaakexpert.
- Profiteer van al onze Kärcher-expertise om perfecte reinigingsresultaten te bereiken.
- Handige uitgebreide service: alle informatie over het apparaat, zijn toepassingen en ons serviceportaal.



## Pistool en lansen met Quick Connect


- Eenvoudig plaatsen en draaien - er zijn twee verschillende spuitlansen verkrijgbaar.
- Optimale drukinstelling: keuze uit 3 drukniveaus, evenals reinigingsmiddelniveau.
- Eenvoudige bediening: symbolen op de spuitlansen geven de instellingen weer.



## In hoogte verstelbare telescoopsteel

- Voor een praktische hoogte om het toestel vooruit te trekken.
- Volledig intrekbaar voor een optimale opberging.

## TOEBEHOREN VOOR K 2 POWER CONTROL HOME 1.673-603.0



|                                                     |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                            |   |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SPIJTLANSSEN</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| VP 120 Vario Power Lans Full Control voor K 2 - K 3 | 1  | 2.642-724.0 | Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 3. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans te draaien.                                      | ■ |
| DB 120 Vuilfrees Full Control voor K 2 - K 3        | 2  | 2.642-727.0 | Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (instapmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 en K 3. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.                                             | ■ |
| Telescopische spuitlans                             | 3  | 2.642-347.0 | Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.                            | □ |
| EcoBooster 120                                      | 4  | 2.644-551.0 |                                                                                                                                                                                                                                         | □ |
| TLA 4 telescopische spuitlans                       | 5  | 2.644-190.0 | Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.                                                            | □ |
| Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken    | 6  | 2.644-249.0 | Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.                       | □ |
| Spatbescherming                                     | 7  | 2.642-706.0 | De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.                             | □ |
| Eentraps spuitlansverlenging                        | 8  | 2.643-240.0 | Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.                                                                                                       | □ |
| VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7        | 9  | 2.643-254.0 | VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.                                                                    | □ |
| <b>OPPERVLAKTEREINIGERS</b>                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| Oppervlaktereiniger T-Racer T 5                     | 10 | 2.644-084.0 | Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken. | □ |
| PS 30 Powerscrubber                                 | 11 | 2.644-123.0 | De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.                     | □ |
| PS 30 Plus Powerscrubber                            | 12 | 2.644-212.0 | De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.                                                      | □ |
| <b>BORSTELS</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel                         | 13 | 2.644-374.0 | Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.                                                    | □ |
| WB 150 Powerborstel                                 | 14 | 2.643-237.0 | WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.                 | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 2 POWER CONTROL HOME 1.673-603.0



|                                        |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                             |                          |
|----------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BORSTELS</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| WB 120 roterende wasborstel            | 15 | 2.644-060.0 | Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.       | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 roterende wasborstel Universeel | 16 | 2.644-286.0 | Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 roterende wasborstel Car & Bike | 17 | 2.644-129.0 | Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.                                   | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 roterende wasborstel car & bike | 18 | 2.644-287.0 | Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.                                          | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel    | 19 | 2.643-233.0 | Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.                               | <input type="checkbox"/> |
| Velgenwasborstel                       | 20 | 2.643-234.0 | Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige watervdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wasborstel                             | 21 | 6.903-276.0 | Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOGEDRUKPISTOLEN</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| G 180 Q Quick spuitpistool             | 22 | 2.642-889.0 | Het nieuwe spuitpistool, uitgerust met Quick Connect G 180 Q, is 13 cm langer en biedt nu een nog groter comfort en een betere ergonomie bij het reinigen met een Kärcher hogedrukreiniger.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>RIOOLREINIGING</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| PC 7,5                                 | 23 | 2.644-491.0 |                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                  | 24 | 2.644-492.0 |                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| PC 20 dakgoot- en rioolreinigungsset   | 25 | 2.642-240.0 | De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig autonoom – met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 Rioolreinigungsset               | 26 | 2.637-767.0 | Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| PC 7,5 Rioolreinigungsset              | 27 | 2.637-729.0 | Rioolreinigungsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHUIMSPROEIER</b>                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| FJ 6 Schuimsproeier                    | 28 | 2.643-147.0 | FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.    | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren    ☐ Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 2 POWER CONTROL HOME 1.673-603.0



|                                                                                             |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHUIMSPROEIER</b>                                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger                          | 29 | 2.643-143.0 | Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIGE</b>                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Natzandstraalset                                                                            | 30 | 2.638-792.0 | Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Knikkoppeling                                                                               | 31 | 2.640-733.0 | Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Waterfilter                                                                                 | 32 | 4.730-059.0 | De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vervangset o-ringen                                                                         | 33 | 2.640-729.0 | Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOGEDRUKSLANGEN</b>                                                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Hogedruk-vervangslang: met anti-twistsysteem en Quick Connect-systeem</b>                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| H 10 Q Flex Premium anti twist                                                              | 34 | 2.643-585.0 | Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor. Voor toestellen uit de reeksen K 2 tot K 7. Niet geschikt voor toestellen met een slangtrommel of voor de Full Control toestellen uit de reeksen K 4 tot K 7. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect                                                           | 35 | 2.641-721.0 | Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b>                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| HT 2                                                                                        | 36 | 2.645-361.0 | De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met in hoogte verstelbare handgreep, ideaal voor kleine tuinen.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| HT 2.20 Set                                                                                 | 37 | 2.645-362.0 | De compacte en mobiele slangenwagen met extra brede basis voor maximale stabiliteit, 20 m Kärcher-slang, besproeiingsaccessoires en mondstuk en een in hoogte verstelbare handgreep.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| HT 3                                                                                        | 38 | 2.645-363.0 | Mobiel en stabiel: de slangenwagen voor middelgrote tuinen scoort met zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit en zijn in hoogte verstelbare handgreep. Inclusief sproeierhouder.                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set                                                                                 | 39 | 2.645-364.0 | De slangenwagen met sproeierhouder overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit, in hoogte verstelbare handgreep, 20 m tuinslang en besproeiingsaccessoires.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| HT 4                                                                                        | 40 | 2.645-365.0 | De HT 4 slangenwagen scoort met zijn robuuste slanghaspel, extra brede basis voor maximale stabiliteit, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set                                                                                 | 41 | 2.645-366.0 | De mobiele slangenwagenset overtuigt door zijn extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep en is direct klaar voor gebruik, inclusief 20 m slang en accessoires.                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M                                                                                      | 42 | 2.645-367.0 | De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door een robuuste metalen slanghaspel, extra brede basis, nauwkeurige slanggeleiding en in hoogte verstelbare handgreep.                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR K 2 POWER CONTROL HOME 1.673-603.0



|                                      |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                |                          |
|--------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b> |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| HT 5.20 M Set                        | 43 | 2.645-368.0 | De slangenwagen scoort met zijn robuuste metalen haspel, brede basis voor hoge stabiliteit en 20 m slang en is met de meegeleverde besproeiingsaccessoires direct klaar voor gebruik.       | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M                               | 44 | 2.645-369.0 | De mobiele en stabiele slangenwagen scoort met een robuuste metalen slanghaspel en een extra brede basis, nauwkeurige slanggeleidingen en een in hoogte verstelbare handgreep.              | <input type="checkbox"/> |
| HR 2.10 Set                          | 45 | 2.645-370.0 | Complete set voor comfortabel besproeien en ruimtebesparend opbergen van de slang. Direct klaar voor gebruik met een Kärcher tuinslang van 10 m, aansluitstukken, kraanadapter en mondstuk. | <input type="checkbox"/> |
| HR 3                                 | 46 | 2.645-371.0 | Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3 wordt zowel gebruikt voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin. Zo ziet flexibel water geven eruit.            | <input type="checkbox"/> |
| HR 3.20 Set                          | 47 | 2.645-372.0 | Eén slanghaspel - twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires kan zowel gebruikt worden voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.      | <input type="checkbox"/> |
| HR 4                                 | 48 | 2.645-373.0 | Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4 biedt beide mogelijkheden en kan eenvoudig van de muur worden verwijderd voor flexibel gebruik.               | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel HR 4.20 Set                | 49 | 2.645-374.0 | Voor het opbergen van slangen aan de muur en als mobiele slanghaspel: de HR 4.30 set met 30 m slang, accessoires en sproeierhouder biedt beide mogelijkheden voor flexibel besproeien.      | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.15 Automatic          | 50 | 2.645-377.0 | Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 15 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.         | <input type="checkbox"/> |
| Hose Box HBX 4.20 Automatic          | 51 | 2.645-378.0 | Altijd klaar voor gebruik: slangbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 20 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.         | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatische slanghaspel    | 52 | 2.645-379.0 |                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatische slanghaspel    | 53 | 2.645-380.0 | De automatische slanghaspel voor comfortabel, flexibel en moeiteloos water geven. Met 30 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.     | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatische slanghaspel    | 54 | 2.645-381.0 | Altijd klaar voor gebruik: slangenbox voor comfortabel en flexibel water geven. Met 35 m slang en automatisch slangoprolsysteem - nooit meer bukken, draaien of je handen vuil maken.       | <input type="checkbox"/> |
| HBX 2.10 Compact                     | 55 | 2.645-388.0 | Compacte slangenbox voor balkons, dakterrassen, kleine tuinen of om mee te nemen op vakantie. Snel en gemakkelijk op- en afrollen. Ideaal voor ruimtebesparende opslag in appartementen.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGEN</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                             |                          |
| Slang PrimoFlex 1/2" 30m             | 56 | 2.645-248.0 | Bijzonder robuuste en knikbestendige PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (1/2") van 30 m lang. Met drukvaste, geweven wapening en een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.            | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR K 2 POWER CONTROL HOME 1.673-603.0



|                                         |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                            |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SLANGEN</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| K                                       | 57 | 2.645-296.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® 1/2" - 25 m                  | 58 | 2.645-297.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| K                                       | 59 | 2.645-298.0 | 15 m lang, temperatuurbestendig en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid: de flexibele PrimoFlex® tuinslang (5/8") met drukbestendig wapeningsnet en een barstdruk van 22 bar.           | <input type="checkbox"/> |
| Performance Plus slang 1/2" -20m        | 60 | 2.645-318.0 | Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.                | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m           | 61 | 2.645-319.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex 5/8" -25m                | 62 | 2.645-320.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Slang PrimFlex Plus 5/8" -50m           | 63 | 2.645-321.0 | De 50 m lange tuinslang Performance Plus 5/8" van bijzonder robuust meerlaags weefsel. Flexibel en extreem knikbestendig voor een constante waterstroom.                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Performance Plus slang 3/4" -25 m       | 64 | 2.645-322.0 | Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.                  | <input type="checkbox"/> |
| Slang Performance Plus 3/4" -50m        | 65 | 2.645-323.0 | Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom. | <input type="checkbox"/> |
| Performance Premium slang 1/2" -20 m    | 66 | 2.645-324.0 | De innnovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.                       | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 1/2"-50m         | 67 | 2.645-325.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m         | 68 | 2.645-326.0 |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Slang PrimoFlex Premium 5/8" -50m       | 69 | 2.645-327.0 | De slanginnovatie van Kärcher: de ultraflexibele en knikbestendige Performance Premium tuinslang. Diameter: 5/8 ". Lengte: 50 m. Met Kärcher Premium anti-torsietechnologie.                                            | <input type="checkbox"/> |
| Slangaansluitset voor hogedrukreinigers | 70 | 2.645-156.0 | Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 x universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR K 2 POWER CONTROL HOME 1.673-603.0



|                                                |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SLANGEN</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Set wateraanvoerslang                          | 71 | 2.645-258.0 | Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.                      | <input type="checkbox"/> |
| Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m                    | 72 | 2.645-138.0 | De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.         | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m                   | 73 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.      | <input type="checkbox"/> |
| Slang PrimoFlex 5/8" 25 m                      | 74 | 2.645-140.0 | Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 25m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Slang PrimoFlex 5/8" 50 m                      | 75 | 2.645-141.0 | Duurzame, knikbestendige Primoflex tuinslang 50m 5/8". Drukresistent (tot 24 bar) en versterkt. Ftalaat-vrij. Temperatuurbestendig -20°C tot 65°C.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m              | 76 | 2.645-142.0 | Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m                   | 77 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (3/4"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.      | <input type="checkbox"/> |
| <b>SLANGVERBINDINGEN</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Universele slangaansluiting Plus               | 78 | 2.645-193.0 | Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop | 79 | 2.645-194.0 | Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Ultra Foam Cleaner RM 527                      | 80 | 6.296-173.0 | Met speciale schuimformule voor een nog intensievere reiniging. Verwijdert dankzij de actieve vuiloplosser olie en veelvoorkomend voertuig- en straatvuil moeiteloos en snel. Fosfaatvrij en materiaalvriendelijk.                         | <input type="radio"/>    |
| Autoshampoo concentraat RM 562                 | 81 | 6.295-843.0 | Autoshampoo concentraat voor een efficiënte voertuigreiniging. Verwijdert olie, vet, winter- en straatvuil van lak, glas, kunststof en chroom. Opbrengst: 500 ml levert 5 l reinigingsmiddel op.                                           | <input type="radio"/>    |
| Insect verwijderaar RM 618                     | 82 | 6.295-761.0 | Verwijdert voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.                                                                                                                               | <input type="radio"/>    |
| Autoruiten reiniger RM 650                     | 83 | 6.296-105.0 | Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijdert betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.                                                      | <input type="radio"/>    |
| Auto interieur reiniger RM 651                 | 84 | 6.296-106.0 | Voor verfrissend schone interieurs zonder geurtjes: van de cockpit tot de rubberen afdichting, van de display tot de bekleding en het leer. Met antistatische werking en effectieve geurneutralisatie.                                     | <input type="radio"/>    |

☐ Beschikbaar toebehoren   ☐ Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 2 POWER CONTROL HOME 1.673-603.0



|                                          |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Premium velgenreiniger RM 667            | 85 | 6.296-048.0 | Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.                                        | ○ |
| Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610  | 86 | 6.295-750.0 | Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.                                                                                              | ○ |
| Autoshampoo RM 619                       | 87 | 6.295-360.0 | Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigreiniging. Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geverfde en kunststof oppervlakken.                                                                                                                                               | ○ |
| Ultra Foam reiniger RM 615               | 88 | 6.295-743.0 | Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigungsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.                                                                                                                       | ○ |
| Fietsreiniger RM 55 G                    | 89 | 6.295-763.0 | Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijdert typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gelformule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.                                                                                | ○ |
| <b>UNIVERSALREINIGER</b>                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| RM 555                                   | 90 | 6.296-181.0 | Krachtige allesreiniger die olie, vet en mineraal vuil moeiteloos verwijdert. Voor tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.                                                                                                                                                         | ○ |
| Universeel reinigingsmiddel RM 626       | 91 | 6.295-753.0 | Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.                                                                                                                              | ○ |
| Universeel reinigingsmiddel RM 555       | 92 | 6.295-357.0 | Krachtige allesreiniger die olie, vet en mineraal vuil moeiteloos verwijdert. Voor tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.                                                                                                                                                         | ○ |
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Glas Finisher</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Glasfinisher 3-in-1 RM 627               | 93 | 6.295-474.0 | Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken. | ○ |
| <b>Steinflächen</b>                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Steen- en gevelverzorging (1l)           | 94 | 6.295-594.0 | Beschermst stenen oppervlakken tegen vervuiling dankzij impregneerlaag. Gemakkelijker onderhoud.                                                                                                                                                                                                                  | ○ |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int | 95 | 6.295-842.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○ |
| Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611    | 96 | 6.295-765.0 | Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.                                                                                                                                                                                      | ○ |
| Steen- en gevelreiniger RM 623           | 97 | 6.295-359.0 | Steen- en gevelreiniger in een bus van 5 liter. Verwijdert olie, vet, roest, stof, algen en emissieverontreinigingen van stenen en aluminium oppervlakken, stenen oppervlakken.                                                                                                                                   | ○ |
| <b>Holzflächen</b>                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Houtreiniger 3-in-1 RM 612               | 98 | 6.295-757.0 | Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.                                                                                                                                          | ○ |

○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR K 2 POWER CONTROL HOME  
1.673-603.0



|                                   |     | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                |                       |
|-----------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN |     |             |                                                                                                                                                                                             |                       |
| Holzflächen                       |     |             |                                                                                                                                                                                             |                       |
| Houtreiniger RM 624               | 99  | 6.295-361.0 | Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houtoppervlakken, zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Uiterst rendabel en materiaalveilig. Bus van 5 liter.  | <input type="radio"/> |
| Kunststoffflächen                 |     |             |                                                                                                                                                                                             |                       |
| Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613   | 100 | 6.295-758.0 | Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. | <input type="radio"/> |
| Kunststofreiniger RM 625          | 101 | 6.295-358.0 | Kunststofreiniger voor de reiniging, onderhoud en bescherming van tuinmeubels, tuingereedschap, ramen uit kunststof en andere kunststofoppervlakken. Zeer materiaalveilig (bus van 5 L)     | <input type="radio"/> |

☐ Reinigingsmiddelen.