


## BD 35/15 C CLASSIC BP PACK

De BD 35/15 C Classic schrobzuigmachine is perfect voor kleine ruimtes dankzij zijn veelzijdigheid, manoeuvreerbaarheid en ingebouwde batterijlader.



Bestelnr.

1.783-442.0

### Technische gegevens

|                                      |        |                     |
|--------------------------------------|--------|---------------------|
| EAN Code                             |        | 4066529066404       |
| Aandrijving                          |        | Batterij            |
| Werkbreedte borstels                 | mm     | 350                 |
| Werkbreedte zuigen                   | mm     | 470                 |
| Schoon-/vuilwaterreservoir           | l      | max. 15 / max. 15   |
| Theoretische oppervlakteprestatie    | m²/u   | max. 1400           |
| Praktische oppervlakteprestatie      | m²/u   | 700                 |
| Batterijtype                         |        | Onderhoudsvrij      |
| Batterij                             | V / Ah | 12 / 38             |
| Looptijd batterijen                  | u      | max. 2              |
| Oplaadtijd batterij                  | u      | nominaal 10         |
| Stroomvoorziening voor batterijlader | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Borsteltoerental                     | tr/min | 180                 |
| Borsteldruk                          | g/cm²  | 25                  |
| Waterverbruik                        | l/min  | max. 0,95           |
| Kleur                                |        | antraciet           |
| Gewicht zonder toebehoren            | kg     | 54                  |
| Afmetingen (l x b x h)               | mm     | 830 x 500 x 680     |

### Uitrusting

|                                 |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|
| Discborstel                     | Stuk(s) | 1       |
| Batterij                        |         | ■       |
| Incl. batterij en inbouwoplader |         | ■       |
| Transportwielen                 |         | ■       |
| Type zuigstrips                 |         | Linatex |

■ Bij de levering inbegrepen



## On-board-oplaadapparaat

- Breedspanningslader voor eenvoudig opladen, waar u ook bent.
- Compatibel met een breed spanningsbereik.

## Compacte afmetingen

- Goede wendbaarheid
- Eenvoudig van de muur te verplaatsen.
- Gerbuiksvriendelijk

## Optimale afzuiging

- De zuigbalk absorbeert ook betrouwbaar water in krappe hoeken.
- Droogt de vloer onmiddellijk.

## TOEBEHOREN VOOR BD 35/15 C CLASSIC BP PACK 1.783-442.0



|                                                             |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DISCBORSTELS BD</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Disc brush red 350 mm, Middel                               | 1  | 4.905-034.0 | Rode standaard schijfborstel voor de reguliere onderhoudsreiniging.                                                                                                                                                   | ■                        |
| <b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Pads</b>                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Pad, middelzacht, rood, 356 mm, 5 Stuk(s)                   | 2  | 6.369-003.0 | Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Pad, middelhard, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)                   | 3  | 6.369-002.0 | Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Pad, hard, zwart, 356 mm, 5 Stuk(s)                         | 4  | 6.369-001.0 | Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padhouder</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Disk pad 330                                                | 5  | 4.762-696.0 | Voor reiniging met pads. Met snelwisselkoppeling en Centerlock.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantpads</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Diamantpad, grof, Wit, 356 mm, 5 Stuk(s)                    | 6  | 6.371-250.0 | Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, Middel, Geel, 356 mm, 5 Stuk(s)                 | 7  | 6.371-251.0 | Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fijn, groen, 356 mm, 5 Stuk(s)                  | 8  | 6.371-235.0 | Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>                             |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Suction lip set BD 38/12, oliebestendig, ingesneden, 690 mm | 9  | 4.037-118.0 | De zuiglip is gemaakt van slijtvast, duurzaam en oliebestendig polyurethaan.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Zuigstrips, Linatex, 690 mm                                 | 10 | 4.037-130.0 | De beste veeg- en zuigresultaten: de set Linatex® zuigstrips. Slijtvaste kwaliteit en ideaal voor vloerbedekkingen met structuur.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>                          |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Batterijen</b>                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| Traction battery DryCell AGM 12V/30Ah (C                    | 11 | 6.654-521.0 |                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren