

HT 2

De mobiele en stabiele slangenwagen overtuigt door zijn extra brede basis voor maximale stabiliteit. Een compact model met in hoogte verstelbare handgreep, ideaal voor kleine tuinen.




Bestelnr. 2.645-361.0

- Hoge stabiliteit en stevigheid dankzij de extra brede basis.
- Ruimtebesparende opslag dankzij de snelspanhendel voor de telescopische handgreep en de opklapbare hendel.

Technische gegevens

EAN Code		4066529015433
Slang capaciteit	m	40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Kleur		zwart
Gewicht	kg	2,8
Gewicht (incl. doos)	kg	2,9
Afmetingen (l x b x h)	mm	460 x 475 x 840



Hoge stabiliteit en stevigheid

- Dankzij de extra brede basis en het lage zwaartepunt van de slanghaspel.



Snelspanhendel voor het vastzetten van de telescoopsteel

- Compacte opberging



Opklapbare hendel

- Compacte opberging

COMPATIBELE APPARATEN

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set

TOEBEHOREN VOOR HT 2

2.645-361.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Performance Plus slang 1/2" -20m	1	2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige gewezen materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	☐
Performance Premium slang 1/2" -20 m	2	2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	☐
Hose set 1/2" 10m	3	2.645-399.0		☐
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	4	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	☐
SLANGVERBINDINGEN				
Universele slangaansluiting Plus	5	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	6	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	☐
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	7	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	☐
SPROEIERS				
Zwenksproeier OS 5.320 SV	8	2.645-135.0	OS 5.320 SV zwenksproeier met instelbare sproeibreedte en spatbescherming voor een gemakkelijke bediening. Voor middelgrote tot grote oppervlakken tot 320 m². Instelbare waterhoeveelheid (0-max.)	☐
SPIUTEN EN PISTOLEN				
Basic spuitstuk	9	2.645-264.0	Klein, praktisch en eenvoudig aan te sluiten aan de tuinslang: het ideale spuitstuk voor eenvoudige sproeitaken.	☐
Multifunctioneel spuitpistool	10	2.645-266.0	Het eenvoudige multifunctionele spuitpistool met 3 sproeipatronen : douchestraal, puntstraal en kegelstraal. Dankzij de vergrendelbare trekker is dit pistool ideaal voor een continue besproeiing van veel verschillende planten.	☐
Premium multifunctioneel spuitpistool	11	2.645-271.0	Met dit hoogkwalitatief, multifunctioneel spuitpistool gemaakt uit duurzaam metaal, kunnen verschillende planten naar wens worden gesproeid. Bevat een draaibare handgreep en een druppelvrije spuitkop.	☐
Sproeilans Multi 6 Tel. PREMIUM	12	2.645-137.0	Robuuste en duurzame Premium sproeilans uit de topklasse. Voor het besproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken. Verschillende gebruiksgebieden - van het sproeien op grondniveau tot werken boven uw hoofd.	☐

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren