



HR 3.20 SET

Eén slanghaspel – twee functies: de HR 3.20 set met 20 m slang en accessoires kan zowel gebruikt worden voor het opbergen van de slang aan de muur als voor mobiel gebruik in de tuin.



Bestelnr. 2.645-372.0

- 2-in-1 functie: wandgemonteerde en mobiele slanghaspel in één
- Ruimtebesparende opslag dankzij de opvouwbare slinger en het compacte ontwerp.

Technische gegevens

EAN Code		4066529016133
Slanglengte	m	20
Slangdiameter		13 mm
Slang capaciteit	m	40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Barstende druk	bar	24
Boutafstand voor wandmontage	mm	160
Kleur		zwart
Gewicht	kg	2
Gewicht (incl. doos)	kg	4,8
Afmetingen (l × b × h)	mm	363 × 475 × 500

Uitrusting

Kit		■
Slangkoppeling	Stuk(s)	3
Slangaansluiting met Aqua Stop	Stuk(s)	1
Kraanaansluiting met reduceerstuk, G3/4, G1/2	Stuk(s)	1
Sproeier	Stuk(s)	1
Sproeipatroon: kegelstraal		■
Sproeipatroon: puntstraal		■
Muurbeugel inclusief schroeven en pluggen		■
PrimoFlex slang ½"	m	20

■ Bij de levering inbegrepen




2-in-1 functie: wandgemonteerde en mobiele slanghaspel in één

- Opbergen van de slang aan de muur en voor mobiel gebruik in je tuin.



Wandmontage

- Eenvoudige en snelle montage van het praktische opbergmeubel.



Opklapbare hendel

- Compacte opberging

COMPATIBELE APPARATEN

- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home *EU
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home *EU
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- PCL 4
- PCL 6

TOEBEHOREN VOOR HR 3.20 SET 2.645-372.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN				
Slang PrimoFlex – 1/2" 20 m	1	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	■
Performance Plus slang 1/2" -20m	2	2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige gewezen materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	□
Performance Premium slang 1/2" -20 m	3	2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	□
Hose set 1/2" 10m	4	2.645-399.0		□
SLANGVERBINDINGEN				
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	5	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	■
Universele slangaansluiting Plus	6	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	□
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	7	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	□
SPUITEN EN PISTOLEN				
Basic spuitstuk	8	2.645-264.0	Klein, praktisch en eenvoudig aan te sluiten aan de tuinslang: het ideale spuitstuk voor eenvoudige sproeitaken.	■
Multifunctioneel spuitpistool	9	2.645-266.0	Het eenvoudige multifunctionele spuitpistool met 3 sproeipatronen : douchestraal, puntstraal en kegelstraal. Dankzij de vergrendelbare trekker is dit pistool ideaal voor een continue besproeiing van veel verschillende planten.	□
Premium multifunctioneel spuitpistool	10	2.645-271.0	Met dit hoogkwalitatief, multifunctioneel spuitpistool gemaakt uit duurzaam metaal, kunnen verschillende planten naar wens worden gesproeid. Bevat een draaibare handgreep en een druppelvrije spuitkop.	□
Sproeilans Multi 6 Tel. PREMIUM	11	2.645-137.0	Robuuste en duurzame Premium sproeilans uit de topklasse. Voor het besproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken. Verschillende gebruiksgebieden – van het sproeien op grondniveau tot werken boven uw hoofd.	□
SPROEIERS				
Zwenkspoeier OS 5.320 SV	12	2.645-135.0	OS 5.320 SV zwenkspoeier met instelbare sproeibreedte en spatbescherming voor een gemakkelijke bediening. Voor middelgrote tot grote oppervlakken tot 320 m². Instelbare waterhoeveelheid (0-max.)	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren