

## ONTSTOFFINGSSYSTEEM ID 130/22 Z22 PLUS ARM

Ontstoffer ID 130/22 Z22 met arm geschikt voor gebruik in Zone 22. Voor het afzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m<sup>3</sup>). Mobiel, driedfasig aangedreven, robuust.



Bestelnr.

9.990-921.0

- Automatische filterreiniging

### Technische gegevens

|                              |                         |                   |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| EAN Code                     |                         | 4066529201324     |
| Stroomsoort                  | Ph / V / Hz             | 3 / 400 / 50      |
| Luchtverplaatsing            | l/s / m <sup>3</sup> /u | 369 / 1329        |
| Vacuüm                       | mbar / kPa              | 25 / 2,5          |
| Tankinhoud                   | l                       | 170               |
| Max. vermogen                | kW                      | 2,2               |
| Vacuüming type               |                         | Elektrisch        |
| Filteroppervlak              | m <sup>2</sup>          | 9                 |
| Nominale breedte aansluiting |                         | ID 140            |
| Geluidsniveau                | dB(A)                   | 72                |
| Stofklasse hoofdfilter       |                         | M                 |
| Gewicht zonder toebehoren    | kg                      | 187               |
| Gewicht (incl. doos)         | kg                      | 187               |
| Afmetingen (l × b × h)       | mm                      | 1170 × 780 × 1580 |



## Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.

- Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.




## Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid

- Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.

## Uitgerust met een duurzaam patroonfilter

- Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten.
- Zeer doeltreffende filterreiniging dankzij de verstevigde mazen in de filterzakken.

## TOEBEHOREN VOOR ONTSTOFFINGSSYSTEEM ID 130/22 Z22 PLUS ARM 9.990-921.0



|                                            |   | Bestelnr.   | Beschrijving |                          |
|--------------------------------------------|---|-------------|--------------|--------------------------|
| <b>LEEGMAAKHULP</b>                        |   |             |              |                          |
| <b>Afvalzakken</b>                         |   |             |              |                          |
| Afvalzak PE ID130/22 150 l                 | 1 | 9.980-828.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUBEHÖR ENTSTAUBER</b>                  |   |             |              |                          |
| Slangklem ø140-160x12 mm                   | 2 | 9.979-975.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang lichtgewicht DN 140 type "D"     | 3 | 9.980-671.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Slangaansluitingsbout DN 140               | 4 | 9.982-708.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Spanningsring verzinkt DN 140              | 5 | 9.982-846.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| Randafdichtingsring DN140, voor 2 mm R., E | 6 | 9.987-997.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren