

BD 50/60 C CLASSIC EP

Le modèle idéal d'entrée de gamme: l'autolaveuse autotractée BD 50/60 C Ep Classic, branchée sur secteur, avec technologie de brosses et réservoir de 60 l pour un rendement surfacique jusqu'à 2000 m²/h.



Référence

1.127-002.0

- 60 l d'eau propre/sale, brosse-disque de 51 cm, avancement par brossage
- Fonctionnant sur câble, max. 2040 m²/h
- Machine très compacte et maniable

Caractéristiques techniques


Code EAN	4054278006697	
Type d'entraînement	Fonctionnement sur secteur	
Traction	Avance par la rotation des brosses	
Largeur de travail des brosses	mm	510
Largeur d'aspiration	mm	900
Réservoir eau propre/sale	l	60 / 60
Rendement surfacique théorique	m ² /h	2040
Rendement surfacique pratique	m ² /h	1020
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Consommation d'eau	l/min	max. 2,3
Niveau de pression acoustique	dB (A)	67
Type de courant	V / Hz	230 / 50
Puissance absorbée	W	max. 1100
Couleur	anthracite	
Poids sans accessoires	kg	52
Dimensions (L x l x h)	mm	1170 x 570 x 1025

Équipement

Brosse-disque	Pièce(s)	1
Système à deux réservoirs		<input checked="" type="checkbox"/>
Fonctionnement sur secteur		<input checked="" type="checkbox"/>
Roues de transport		<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration, en V		<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.

**Modèle d'entrée de gamme avantageux**

- Excellent rapport qualité-prix.
- Réduite aux fonctionnalités essentielles.

Dimensions compactes et grand volume de réservoir

- Très agile.
- Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.

**Grande largeur de travail**

- Tête de brossage intégrée à brosse-disque de 51 cm.
- Pour le nettoyage économique de moyennes surfaces.



ACCESOIRES POUR BD 50/60 C CLASSIC EP

1.127-002.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm	1	4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm	2	4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm	3	4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	4	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelle pour un réglage précis.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	5	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	6	6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	<input checked="" type="checkbox"/>
Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	7	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	8	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	9	6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm	10	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	<input type="checkbox"/>
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, souple, beige, 508 mm, 5 Pièce(s)	11	6.369-468.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 Pièce(s)	12	6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	13	6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 508 mm, 5 Pièce(s)	14	6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BD 50/60 C CLASSIC EP

1.127-002.0



		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, dur, marron, 508 mm, 2 Pièce(s)	15	2.639-258.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
Pad en poils naturels, souple, naturel, 500 mm, 5 Pièce(s)	16	6.371-146.0	Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 480 mm	17	4.762-593.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 479 mm	18	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, Blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	19	6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 508 mm, 5 Pièce(s)	20	6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	21	6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 Pièce(s)	22	6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES BR / BD				
Divers				
Câble de rallonge	23	6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	24	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base				
Kit crochets universel	25	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	26	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	27	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	28	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>


■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BD 50/60 C CLASSIC EP

1.127-002.0



29



30



31



32



33



34



35



36

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	29	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	30	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	31	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Flexible de vidange ABS avec vanne à boule	32	2.643-986.0	Flexible de vidange pour l'évacuation mesurée des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 50/50 C Classic et BD 50/60 C Classic. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	33	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	34	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	35	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS				
Récipient pulvérisateur à pompe	36	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.