

KM 100/120 R BP PACK 160 AH LI+FC

Adaptée aux espaces intérieurs poussiéreux : la machine autoportée sans émissions KM 100/120 R Bp Pack dotée d'une puissante batterie Lithium-Ion de 160 Ah, d'un chargeur rapide et d'un vidage hydraulique en hauteur.



Made in Germany



Référence

1.280-174.0

- Balayeuse électrique, batterie li-ion de 160 Ah, chargeur, vidange en hauteur
- Largeur de travail de 1000 mm, rendement surfacique de 6000 m²/h, volume du réservoir de 120 l
- Autonomie de la batterie 3 h, filtre rond, brosse latérale à droite, gyrophare

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529080776	
Traction		Moteur à courant continu
Entrainement - puissance	V	24
Type d'entraînement		Électrique
Rendement surfacique max.	m ² /h	6000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m ² /h	7620
Largeur de travail	mm	730
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1000
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1270
Capacité de la batterie	Ah	160
Tension de la batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 3
Cuve à déchets	l	120
Surface filtrante	m ²	6
Poids (avec accessoire)	kg	548
Poids emballage inclus	kg	550,1
Dimensions (L x l x h)	mm	1807 x 1224 x 1500

Équipement

Filtre circulaire en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Décolmatage automatique du filtre	■
Balai principal oscillant	■
Direction assistée	■
Réglage du courant d'aspiration	■
Flap pour gros déchets	■
Balayage par projection	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur	■
Compteur d'heures de service	■
Fonction de balayage, désactivable	■
Roues, pneus à air	■
Brosses latérales, à sortie automatique	■

■ Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Productivité élevée

- Excellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai.
- Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption.
- Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.

Utilisation confortable et sûre

- Confort de conduite élevé et vidage en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur.
- Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande.
- Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.

Batteries lithium-ion longue durée

- Chargeur rapide pour une recharge complète de la batterie en seulement deux heures.
- Système de batterie sans entretien et sans rajout d'eau.
- Longue durée de vie et productivité élevée grâce à une charge rapide et intermédiaire.

ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R BP PACK 160 AH LI+FC**1.280-174.0**

	Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-ion	1 6.654-454.0	Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.	<input checked="" type="checkbox"/>
Chargeurs			
Chargeur rapide li-ion, 24 V	2 6.654-484.0	Chargeur rapide externe (24 V/50 A) pour la charge des batteries li-ion des autolaveuses aspirantes spécifiées ci-dessous.	<input checked="" type="checkbox"/>
Chargeur li-ion, 24 V	3 6.654-483.0	Chargeur externe (24 V/12 A) pour la charge des batteries li-ion des autolaveuses aspirantes de Kärcher spécifiées ci-dessous.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES			
Gyrophare			
Gyrophare	4 2.852-911.0	Gyrophare parfaitement visible de loin pour la machine autoportée KM 100/120 R de Kärcher en vue d'augmenter la sécurité au travail lors du nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur.	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage			
Feu arrière	5 2.853-042.0	Feu arrière pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher. Pour augmenter la visibilité de la machine, quelles que soient les conditions d'éclairage.	<input type="checkbox"/>
Spot bleu	6 2.853-092.0	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM 100/120 de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	<input type="checkbox"/>
Spot bleu - d'usine	7 2.853-092.7		<input type="checkbox"/>
Éclairage de travail	8 2.853-094.0	Kit d'éclairage de travail pour la machine autoportée KM 100/120 R pour l'éclairage de la surface à balayer. Idéal pour les zones mal éclairées, par ex. dans les parkings souterrains ou les entrepôts.	<input type="checkbox"/>
Balayage / aspiration			
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	9 2.853-030.0	Support spécial pour la balayeuse aspirante 100/120 R. Permet d'emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher et facilite ainsi le nettoyage des zones difficiles d'accès.	<input type="checkbox"/>
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp - d'usine	10 2.853-030.7		<input type="checkbox"/>
Kit 4 brosses latérales	11 2.853-034.0	Kit de montage avec 4 brosses latérales pour doubler la largeur de travail de la balayeuse aspirante autoportée KM 100/120 R Bp de Kärcher. Permet également de balayer en toute sécurité au plus près des bords dangereux.	<input type="checkbox"/>
	12 2.853-034.7		<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches			
2e brosse latérale à gauche	13 2.852-913.0	Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage			
Pare-chocs	14 2.852-491.0	Pare-chocs solide pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher. La structure robuste protège efficacement l'avant de la machine contre les dégâts.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R BP PACK 160 AH LI+FC**1.280-174.0**

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Autres kits de montage				
Siège confort	15	2.853-095.0	Plus de confort pour un travail sans fatigue : le siège confort augmente l'ergonomie de la balayeuse KM 100/120 R de Kärcher grâce à des accoudoirs relevables et à un dossier inclinable à 35°.	<input type="checkbox"/>
FILTRES				
Filtre rond	16	6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	<input checked="" type="checkbox"/>
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard	17	6.905-095.0	Balai principal standard robuste et longue durée avec poils universels résistants à l'humidité. Pour le nettoyage des surfaces normalement sales.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai principal souple	18	6.905-190.0	Avec poils naturels spéciaux pour le balayage des sols lisses en intérieur.	<input type="checkbox"/>
Balai principal dur	19	6.905-191.0	Pour l'élimination des salissures résistantes en extérieur.	<input type="checkbox"/>
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard	20	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur	21	6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple	22	6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base	23	2.852-497.0	Pince à gros déchets, avec dispositif de fixation à l'appareil.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit	24	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	25	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection	26	2.852-828.0	Idéal pour la sécurité préventive en cas de chute d'objets pendant le nettoyage dans les entrepôts à rayonnages hauts : le toit de protection robuste pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Roue arrière caoutchouc plein, non marquante	27	6.435-698.0	Evite les traces de pneus sur les surfaces claires. En prévoir deux par appareil.	<input type="checkbox"/>
SYSTÈME DE PULVÉRISATION				
Système de pulvérisation d'eau pour brosses latérales	28	2.852-835.0	Système de pulvérisation pour capturer la poussière destiné à la balayeuse aspirante fonctionnant sur batterie KM 100/120 R de Kärcher. Kit avec réservoir en plastique de 20 l et suceurs d'eau de pulvérisation sur les brosses latérales.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.