

KM 100/120 R BP PACK 2SB

Adaptée aux espaces intérieurs poussiéreux, car sans émissions : la machine autoportée KM 100/120 R Bp Pack avec batterie de 240 Ah, chargeur intégré vidage hydraulique en hauteur et 2 brosses latérales de série.



Référence

1.280-175.0

- Balayeuse électrique, batteries humides 240 Ah, chargeur, vidange en hauteur
- Largeur de travail de 1270 mm, rendement surfacique de 7620 m²/h, volume du réservoir de 120 l
- Autonomie de la batterie 3,5 h, filtre rond, 2 brosses latérales, gyrophare

Caractéristiques techniques


Code EAN	4066529169617	
Traction		Moteur à courant continu
Entrainement - puissance	V	24
Type d'entraînement		Électrique
Rendement surfacique max.	m ² /h	6000
Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales	m ² /h	7620
Largeur de travail	mm	730
Largeur de travail avec 1 brosse latérale	mm	1000
Largeur de travail avec 2 brosses latérales	mm	1270
Capacité de la batterie	Ah	240
Tension de la batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	3,5
Cuve à déchets	l	120
Franchissement de déclivités	%	12
Vitesse de travail	km/h	6
Surface filtrante	m ²	6
Poids (avec accessoire)	kg	748
Poids emballage inclus	kg	750,1
Dimensions (L x l x h)	mm	1807 x 1290 x 1500

Équipement

Filtre circulaire en polyester	<input checked="" type="checkbox"/>
Décolmatage manuel du filtre	<input checked="" type="checkbox"/>
Décolmatage automatique du filtre	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai principal oscillant	<input checked="" type="checkbox"/>
Direction assistée	<input checked="" type="checkbox"/>
Réglage du courant d'aspiration	<input checked="" type="checkbox"/>
Flap pour gros déchets	<input checked="" type="checkbox"/>
Balayage par projection	<input checked="" type="checkbox"/>
Traction marche avant	<input checked="" type="checkbox"/>
Traction marche arrière	<input checked="" type="checkbox"/>
Aspiration	<input checked="" type="checkbox"/>
Vidage hydr. en hauteur	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilisation en extérieur	<input checked="" type="checkbox"/>
Utilisation en intérieur	<input checked="" type="checkbox"/>
Compteur d'heures de service	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonction de balayage, désactivable	<input checked="" type="checkbox"/>
Roues, pneus à air	<input checked="" type="checkbox"/>
Brosses latérales, à sortie automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Support Home Base	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.

Cet appareil doit faire l'objet d'une formation.



Productivité élevée

- Excellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai.
- Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption.
- Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.

Utilisation confortable et sûre

- Confort de conduite élevé et vidage en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur.
- Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande.
- Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.

Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre

- Décolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt.
- Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre.
- Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.

ACCESOIRES POUR KM 100/120 R BP PACK 2SB

1.280-175.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Gyrophare				
Gyrophare	1	2.852-911.0	Gyrophare parfaitement visible de loin pour la machine autoportée KM 100/120 R de Kärcher en vue d'augmenter la sécurité au travail lors du nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur.	<input checked="" type="checkbox"/>
Éclairage				
Feu arrière	2	2.853-042.0	Feu arrière pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher. Pour augmenter la visibilité de la machine, quelles que soient les conditions d'éclairage.	<input type="checkbox"/>
Spot bleu	3	2.853-092.0	Spotlight bleu pour la balayeuse aspirante KM 100/120 de Kärcher. L'avertisseur de trajectoire optique garantit une visibilité et une sécurité maximales pour l'utilisateur et la machine.	<input type="checkbox"/>
Spot bleu - d'usine	4	2.853-092.7		<input type="checkbox"/>
Éclairage de travail	5	2.853-094.0	Kit d'éclairage de travail pour la machine autoportée KM 100/120 R pour l'éclairage de la surface à balayer. Idéal pour les zones mal éclairées, par ex. dans les parkings souterrains ou les entrepôts.	<input type="checkbox"/>
Balayage / aspiration				
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp	6	2.853-030.0	Support spécial pour la balayeuse aspirante 100/120 R. Permet d'emporter l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 de Kärcher et facilite ainsi le nettoyage des zones difficiles d'accès.	<input type="checkbox"/>
Support pour l'aspirateur NT 22/1 Ap Bp - d'usine	7	2.853-030.7		<input type="checkbox"/>
Kit 4 brosses latérales	8	2.853-034.0	Kit de montage avec 4 brosses latérales pour doubler la largeur de travail de la balayeuse aspirante autoportée KM 100/120 R Bp de Kärcher. Permet également de balayer en toute sécurité au plus près des bords dangereux.	<input type="checkbox"/>
Kit 4 brosses latérales	9	2.853-034.7		<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Pare-chocs	10	2.852-491.0	Pare-chocs solide pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher. La structure robuste protège efficacement l'avant de la machine contre les dégâts.	<input type="checkbox"/>
Siège confort	11	2.853-095.0	Plus de confort pour un travail sans fatigue : le siège confort augmente l'ergonomie de la balayeuse KM 100/120 R de Kärcher grâce à des accoudoirs relevables et à un dossier inclinable à 35°.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT				
Batterie	12	6.654-112.0	Avec système de remplissage central.	<input checked="" type="checkbox"/>
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Roue arrière caoutchouc plein, non marquante	13	6.435-698.0	Evite les traces de pneus sur les surfaces claires. En prévoir deux par appareil.	<input type="checkbox"/>
SYSTÈME DE PULVÉRISATION				
Système de pulvérisation d'eau pour brosses latérales	14	2.852-835.0	Système de pulvérisation pour capturer la poussière destiné à la balayeuse aspirante fonctionnant sur batterie KM 100/120 R de Kärcher. Kit avec réservoir en plastique de 20 l et suceurs d'eau de pulvérisation sur les brosses latérales.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR KM 100/120 R BP PACK 2SB

1.280-175.0



		Référence	Descriptif	
FILTRES				
Filtre rond				
Filtre rond	15	6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	<input checked="" type="checkbox"/>
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	16	6.905-095.0	Balai principal standard robuste et longue durée avec poils universels résistants à l'humidité. Pour le nettoyage des surfaces normalement sales.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai principal souple				
Tambour doux KM 100/120 R	17	6.905-190.0	Avec poils naturels spéciaux pour le balayage des sols lisses en intérieur.	<input type="checkbox"/>
Balai principal dur				
Tambour dur KM 100/120 R	18	6.905-191.0	Pour l'élimination des salissures résistantes en extérieur.	<input type="checkbox"/>
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard 450 mm	19	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	20	6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	<input type="checkbox"/>
Balai latéral souple				
Balai latéral souple	21	6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit Home Base pince à gros déchets	22	2.852-497.0	Pince à gros déchets, avec dispositif de fixation à l'appareil.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	23	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	24	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Toit de protection du conducteur	25	2.852-828.0	Idéal pour la sécurité préventive en cas de chute d'objets pendant le nettoyage dans les entrepôts à rayonnages hauts : le toit de protection robuste pour la balayeuse aspirante KM 100/120 R de Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.