

K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX

Pour une meilleure maîtrise : le K 5 Smart Control Flex avec flexible PremiumFlex et pistolet G 180 Q Smart Control adapté aux salissures fortes sur les terrasses, le mobilier de jardin et les voitures.



Référence

1.324-732.0

- Rangement pratique du flexible et des accessoires
- Poignée télescopique escamotable
- Puissance élevée, moteur refroidi à l'eau


Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529122742	
Type de courant	V / Hz	230 / 50
Pression	bar / MPa	20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Débit	l/h	max. 500
Rendement surfacique	m ² /h	40
Température d'admission	°C	max. 40
Puissance de raccordement	kW	2,1
Câble d'alimentation	m	5
Couleur	jaune	
Poids sans accessoires	kg	13,5
Poids avec emballage	kg	17
Dimensions (L x l x H)	mm	417 x 306 x 584

Equipement

Pistolet haute pression	G 180 Q Smart Control
Multi Jet 3 en 1	■
Tambour-enrouleur intégré pour flexible HP	■
Filet de rangement intégré	■
Flexible haute pression	m
Quick Connect sur l'appareil	■
Utilisation de détergents via	Système Plug 'n' Clean
Poignée télescopique	■
Moteur refroidi à l'eau	■
Filtre à eau intégré	■
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"	■
Aspiration de l'eau	■
Connexion à l'application par Bluetooth	■

■ Standard.



Pistolet Smart Control avec mode Boost et lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1

- Pistolet avec afficheur LCD et touches pour le dosage de la pression ou du détergent. Inclus : le mode Boost particulièrement puissant pour éliminer les saletés tenaces.
- La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 rotative inclut trois buses différentes pour un changement facile.
- Raccord Quick Connect pour une fixation simple du flexible haute pression et des accessoires.

Flexible haute pression PremiumFlex

- Le tuyau souple offre plus de flexibilité, garantissant ainsi une liberté de mouvement optimale.
- Enroulement et déroulement faciles du flexible haute pression sans qu'il s'emmèle.

Connexion Bluetooth à l'application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.
- Via Bluetooth, l'application transmet la pression optimale au nettoyeur haute pression.

ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX

1.324-732.0



	Référence	Descriptif	
LANCES D'ARROSAGE			
Lance Multi Jet 3 en 1 MJ 145 pour K 5 (Premium) FC Plus et Smart Control	1 2.643-906.0	Tout-en-un : La lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 de Kärcher pour les nettoyeurs haute pression K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus et K 5 Premium Full Control Plus (à partir de l'année-modèle 2017).	■
Lance télescopique	2 2.642-347.0	Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.	□
Lance télescopique TLA 4	3 2.644-190.0	Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées	4 2.644-249.0	Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	5 2.642-706.0	Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance coudée	6 2.638-817.0	La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance à 1 niveau	7 2.643-240.0	Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
eco!Booster 145	8 2.645-384.0	Idéal pour les surfaces délicates : l'eco!Booster offre jusqu'à 50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher et permet ainsi d'économiser de l'eau, de l'électricité et du temps.	□
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	9 2.643-254.0	VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	□
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION			
Pistolet G 180 Q Smart Control	10 2.644-270.0	Pistolet haute pression G 180 Q Smart Control pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la gamme Smart Control : avec afficheur LCD et touches de régulation de la pression et du détergent.	■
NETTOYEURS DE SURFACES			
T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer	11 2.644-074.0	Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage - pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.	□
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer	12 2.644-084.0	Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	13 2.644-123.0	Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	14 2.644-212.0	La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX**1.324-732.0**

		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus	15	2.644-374.0	Une utilisation particulièrement polyvalente grâce à une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit en un seul produit un canon à mousse, une buse à jet plat haute pression et une brosse souple.	<input type="checkbox"/>
Brosse haute pression WB 150	16	2.643-237.0	Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	<input type="checkbox"/>
Brosse rotative WB 120	17	2.644-060.0	Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative WB 130	18	2.644-286.0	Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative	19	2.644-061.0	Idéale pour le nettoyage des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible.	<input type="checkbox"/>
	20	2.644-288.0	Pour un nettoyage efficace des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike	22	2.644-287.0	Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative associée à l'embout amovible innovant Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Brosse souple WB 60	23	2.643-233.0	Brosse souple pour le nettoyage des grandes surfaces, par ex. les voitures, les caravanes, les bateaux, les installations solaires, les jardins d'hiver ou les volets roulants. Bon rendement surfacique grâce à une largeur de travail de 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Brosse pour jantes	24	2.643-234.0	Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse	25	6.903-276.0	Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.	<input type="checkbox"/>
	26	2.642-783.0	Brosse universelle avec poignée ergonomique et brosse douce pour le nettoyage en profondeur et la protection de toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
NETTOYAGE DE TUYAUX				
PC 7.5	27	2.644-491.0	Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses.	<input type="checkbox"/>
PC 15	28	2.644-492.0	Kit de nettoyage pour tuyaux avec flexible de 15 m pour le nettoyage des tuyaux, des évacuations et des tuyaux de descente ainsi que pour l'élimination des obstructions. Avec système de changement pratique et 2 buses.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESOIRES POUR K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX**1.324-732.0**


	Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DE TUYAUX			
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	29	2.642-240.0	Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.
Set de nettoyage de canalisations PC 15	30	2.637-767.0	Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	31	2.637-729.0	Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.
CANON À MOUSSE			
Canon à mousse FJ 6	32	2.643-147.0	Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.
Canon à mousse FJ 3	33	2.643-150.0	Canon à mousse FJ 3 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades.
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1	35	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampooing voitures 3 en 1	36	2.643-144.0	Shampooing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic.
DIVERS			
SH 5 flexible d'aspiration	37	2.643-100.0	Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.
Flexible d'aspiration SH 3	38	2.643-101.0	Flexible d'aspiration de 3 m pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes.
Kit d'hydrosablage	39	2.638-792.0	Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher.
Raccord articulé	40	2.640-733.0	Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.
Filtre à eau	41	4.730-059.0	Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.
	42	2.642-794.0	Filtre à eau pour la protection de la pompe du nettoyeur haute pression contre les impuretés des eaux polluées.

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX**1.324-732.0**

		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Adaptateur antivrille	43	2.644-257.0	L'adaptateur antivrille permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	<input type="checkbox"/>
Set de joints toriques de rechange	44	2.640-729.0	Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES				
Flexible de recharge haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009				
H 10 Q flexible haute pression avec Quick Connect et pour appareils à tambour-enrouleur	45	2.643-633.0	Flexible de recharge avec raccords Quick Connect pour une fixation rapide. Pour tous les appareils Kärcher des classes K 4 à K 7 avec enrouleur de flexible (à partir de l'année 2009). Le flexible haute pression d'une longueur de 10 mètres supporte des températures jusqu'à 60 °C et une pression maximale de 180 bar.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect				
Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect	46	2.641-710.0	Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect	47	2.641-709.0	Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
HT 2	48	2.645-361.0	Stable et mobile, le chariot dévidoir convainc par son pied d'appui extra large qui lui confère une grande stabilité. Ce modèle compact est doté d'une poignée réglable en hauteur pour les petits jardins.	<input type="checkbox"/>
HT 2.20 Set	49	2.645-362.0	Le chariot dévidoir compact et mobile avec un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, un tuyau Kärcher de 20 m, des accessoires d'arrosage et un pistolet ainsi qu'une poignée réglable en hauteur.	<input type="checkbox"/>
HT 3	50	2.645-363.0	Stable et mobile : le chariot dévidoir pour les jardins de taille moyenne se distingue par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale et par sa poignée réglable en hauteur. Porte-pistolet inclus.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	51	2.645-364.0	Le chariot dévidoir avec porte-pistolet intégré séduit par son pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, sa poignée réglable en hauteur, son tuyau d'arrosage de 20 m et des accessoires d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
HT 4	52	2.645-365.0	Tout ce dont vous avez besoin : le chariot dévidoir se distingue par son enrouleur de flexible robuste, un pied d'appui extra large pour une stabilité optimale, le guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	53	2.645-366.0	Le kit du chariot dévidoir mobile convainc par son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible, une poignée réglable en hauteur et est livré prêt à l'emploi, avec un tuyau de 20 mètres et des accessoires inclus.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	54	2.645-367.0	Le chariot dévidoir mobile et stable convainc par son enrouleur de flexible en métal robuste, son pied d'appui extra large, un guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	55	2.645-368.0	Le chariot dévidoir se distingue par un enrouleur en métal robuste, un large pied d'appui extrêmement stable, un tuyau de 20 mètres, et est livré prêt à l'emploi avec des accessoires d'arrosage inclus.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	56	2.645-369.0	Le chariot dévidoir mobile et stable se distingue par son enrouleur en métal robuste et son pied d'appui extra large, ainsi que par le guidage précis du flexible et une poignée réglable en hauteur.	<input type="checkbox"/>

□ Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX**1.324-732.0**

		Référence	Descriptif	
RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS				
HR 2.10 Set	57	2.645-370.0	Kit complet pour faciliter l'arrosage et ranger le tuyau sans encombrer. L'équipement est fourni prêt à l'emploi avec un tuyau d'arrosage de 10 m, des raccords, un adaptateur pour robinet et un pistolet d'arrosage.	<input type="checkbox"/>
HR 3	58	2.645-371.0	Une station d'arrosage - deux fonctions : la HR 3 sert à la fois de support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage mais aussi de chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin. L'arrosage devient ainsi un jeu d'enfant.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	59	2.645-372.0	Une station d'arrosage - deux fonctions : le kit HR 3.20 incluant tuyau de 20 m et accessoires peut être utilisé à la fois comme support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage et comme chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin.	<input type="checkbox"/>
HR 4	60	2.645-373.0	À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : la HR 4 offre les deux fonctions et se décroche aisément du mur pour un arrosage ultra flexible.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	61	2.645-374.0	À la fois support de rangement mural pour le tuyau et station d'arrosage mobile : le kit HR 4.30 avec un tuyau de 30 m, des accessoires et le porte-pistolet inclus, offre les deux fonctions pour un arrosage ultra flexible.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	62	2.645-377.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Avec tuyau de 15 m et système de rappel automatique du flexible - nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	63	2.645-378.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 20 m et système de rappel automatique du flexible - nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	64	2.645-379.0	Plus besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler : le dévidoir garantit ainsi un arrosage confortable et flexible. Tuyau d'arrosage de 25 m et système de rappel automatique du flexible.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	65	2.645-380.0	Le dévidoir garantit un arrosage confortable, flexible et sans efforts. Tuyau de 30 m et système de rappel automatique du flexible - nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	66	2.645-381.0	Toujours prêt à l'emploi : le dévidoir garantit un arrosage confortable et flexible. Tuyau de 35 m et système de rappel automatique du flexible - nul besoin de se baisser, ni de se salir les mains ou d'utiliser une manivelle pour l'enrouler.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 1/2" - 30 m	67	2.645-248.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (1/2"), particulièrement robuste et résistant au vrillage. Longueur : 30 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Flexible PrimoFlex® 1/2" - 15 m	68	2.645-296.0	Le PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'arrosage à armature résistante à la pression de 15 mètres, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression de rupture : 22 bars.	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible Primoflex 1/2"-25m	69	2.645-297.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau à armature résistante à la pression de 25 m, conçu pour une grande plage de températures et sans danger pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex® 5/8" - 15 m	70	2.645-298.0	Long de 15 m, utilisable sur une très grande plage de températures et sans danger pour la santé : le tuyau d'arrosage PrimoFlex® (5/8") à armature résistante à la pression à une pression de rupture de 22 bars.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX

1.324-732.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	71	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 1/2" - 50 m	72	2.645-319.0	Extrêmement résistant à la flexion, particulièrement robuste et flexible grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 50 m pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 5/8" - 25 m	73	2.645-320.0	Le tuyau d'arrosage de qualité de Kärcher : le nouveau Performance Plus 5/8" d'une longueur de 25 m. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant. Pression d'éclatement 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 5/8" - 50 m	74	2.645-321.0	Le tuyau d'arrosage Performance Plus 5/8" d'une longueur de 50 m est composé d'un tissu multicouche particulièrement robuste. Flexible et extrêmement résistant à la flexion pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	75	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 3/4" - 50 m	76	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme – pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	77	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 1/2" - 50 m	78	2.645-325.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 5/8" - 25 m	79	2.645-326.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 25 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 5/8" - 50 m	80	2.645-327.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 5/8". Longueur : 50 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	81	2.645-156.0	Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	82	2.645-258.0	Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	83	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex® 1/2" - 50 m	84	2.645-139.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (1/2"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESOIRES POUR K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX

1.324-732.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Tuyau PrimoFlex® 5/8" - 25 m	85	2.645-140.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (5/8"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex® 5/8" - 50 m	86	2.645-141.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (5/8"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	87	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Tuyau PrimoFlex® 3/4" - 50 m	88	2.645-143.0	Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 50 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.	<input type="checkbox"/>
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Raccord universel plus	89	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	<input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	90	2.645-194.0		<input type="checkbox"/>
NETTOYAGE UNIVERSEL				
Nettoyant universel RM 626	91	6.295-753.0	Détergent universel puissant pour le traitement avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau détachant actif, qui élimine aisément les huiles, les graisses et les souillures minérales tenaces, même à l'eau froide. Utilisable autour de la maison, au jardin et sur les véhicules.	<input type="radio"/>
Détergent universel	92	6.295-754.0		<input type="radio"/>
Nettoyant universel RM 626	93	6.295-755.0		<input type="radio"/>
NETTOYER UN VÉHICULE				
Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651	94	6.296-169.0	Shampoing voitures RM 610 pour une brillance optimale grâce à un nettoyage en douceur et à un séchage rapide. Entretien et protection en une seule étape. Avec échantillon du nettoyant spécial habitacle RM 651.	<input type="radio"/>
Nettoyant anti-insectes RM 618	95	6.295-761.0	Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques.	<input type="radio"/>
Détergent pour vitres auto RM 650	96	6.296-105.0	Nettoyage sans traces ni éblouissement des vitres et rétroviseurs de votre voiture. Élimination fiable des insectes, des traces de doigts et des salissures provenant de la route. À effet antistatique pour réduire le ré-enrassement.	<input type="radio"/>
Détergent pour habitacle RM 651	97	6.296-106.0	Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuir. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs.	<input type="radio"/>
Produit d'entretien pour tableau de bord éclat satiné RM 652	98	6.296-107.0	Entretien et protection en profondeur pour tous les plastiques et revêtements en caoutchouc. Garantit des surfaces à l'éclat satiné, comme neuves, agréables au toucher, à effet déperlant et antitaches.	<input type="radio"/>

Accessoires optionnels. Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX

1.324-732.0



	Référence	Descriptif	
NETTOYER UN VÉHICULE			
Cire lustrante RM 660	99	6.296-108.0	Nettoyage en profondeur et conservation résistante aux lavages et aux intempéries en un seul passage. Les rayures et traces fines sont éliminées et les couleurs retrouvent leur éclat d'origine.
Nettoyeur de jante Premium RM 667	100	6.296-048.0	Pouvoir nettoyant élevé et formule active efficace contre les saletés venues de l'extérieur, sur tous les types de moquettes classiques. Le système intelligent de changement de couleur indique la durée d'activité du nettoyant.
Produit lave-glace hiver concentré RM 670	101	6.296-109.0	Produit vitres et antigel pour lave-glace et lave-phares. Évite que le pare-brise gèle et garantit une vision sans traces ni éblouissement.
Produit lave-glace été concentré 1:100 RM 672	102	6.296-110.0	Détartrant concentré ultra-efficace pour une vision sans éblouissement ni traces en été. Élimine efficacement les traces d'insectes et les fientes. Rendement : 250 ml suffisent pour 25 l de liquide détartrant.
Shampooing voitures 3 en 1 RM 610	103	6.295-750.0	Produit doux spécialement élaboré pour le nettoyage en profondeur des voitures, camionnettes, remorques, motos, etc.
Ultra Foam Cleaner RM 615	104	6.295-743.0	Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage encore plus intensif. Grâce à son nouvel agent nettoyant actif, il élimine même l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route, sans effort et rapidement. Sans phosphate et doux pour les matériaux.
Nettoyant Moto RM 44 G	105	6.295-763.0	Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détartrant restera bien à sa place.
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON			
Nettoyer les surfaces vitrées			
Glass Finisher 3 en 1 RM 627	106	6.295-474.0	Une économie de temps et d'effort: le produit de finition Glass Finisher 3-en-1 assure une propreté durable sans taches ni traces et il convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles d'accès (p. ex. vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réenrassement. Aucun effet sur les surfaces en verre à revêtement.
Nettoyer une surface en pierre			
Spray d'imprégnation RM 542	107	6.295-594.0	Le spray d'imprégnation très efficace protège les surfaces extérieures, ravive les couleurs, protège des intempéries et séduit par son rendement surfacique élevé.
Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611	108	6.295-765.0	Détartrant puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Elimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades.
Nettoyant pierres et façades 3en1	109	6.295-766.0	
Nettoyant pierre et façades Plug'n'Clean (1 l.) RM 611	110	6.295-767.0	
Nettoyant pierre et façades 3in1	111	6.295-885.0	
RM 611	112	6.296-227.0	

○ Détergents.

ACCESOIRES POUR K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX**1.324-732.0**

113, 115

114

116

	Référence	Descriptif	
NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON			
Nettoyer les surfaces en bois			
Nettoyant bois 3 en 1 RM 612	113 6.295-757.0	Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terrasses en bois.	<input type="radio"/>
Nettoyant bois 3en1 RM 612	114 6.295-882.0		<input type="radio"/>
Nettoyant bois 3in1 RM 612	115 6.295-883.0		<input type="radio"/>
Nettoyer les surfaces en plastique			
Nettoyant pour plastique 3 en 1 RM 613	116 6.295-758.0	Nettoyant pour plastique puissant avec une formule 3 en 1 unique, offrant non seulement une puissance de nettoyage maximale grâce à un détachant actif, mais également une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour une efficacité de nettoyage maximale, entretien et protection en un seul passage. Utilisable sur le mobilier de jardin, les cadres en plastique et d'autres surfaces en plastique.	<input type="radio"/>

O Détergents.