

T 15/1

Ultra silencieux, durable et résistant à long terme : l'aspirateur poussières T 15/1 fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées* offre une puissance d'aspiration exceptionnelle et un design ergonomique et convivial.



Made in Europe



52 dB(A)

Référence

1.355-300.0

- Particulièrement respectueux de l'environnement : fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées
- Ultra silencieux – seulement 52 dB(A)
- Design ergonomique, compact et convivial


Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278994802	
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	185 / 18
Débit d'air	l/s	38
Puissance nominale	W	585
Contenance du réservoir	l	15
Matériau de la cuve	Plastique	
Longueur du câble	m	12
Niveau de pression acoustique	dB (A)	52 - 64
Poids sans accessoires	kg	6,4
Poids avec emballage	kg	10,1
Dimensions (L x l x H)	mm	440 x 250 x 410


Equipement

Matériau de la cuve	Plastique
Système intelligent d'enroulement du câble	<input checked="" type="checkbox"/>
Câble électrique enfichable	Standard
Poignée de transport ergonomique pliable	<input checked="" type="checkbox"/>
Support pour suceur sol	<input checked="" type="checkbox"/>
Rangement des accessoires intégré	<input checked="" type="checkbox"/>
Longueur flexible d'aspiration	m
	2
Coude	Antistatique, avec curseur à air parasite
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)
	2
Longueur tubes d'aspiration	mm
	505
Matériaux tubes d'aspiration	Acier, chromé
Suceur sol combiné	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur fentes	<input checked="" type="checkbox"/>
Sac filtrant	Pièce(s)
	1 / Non tissé
Filtre de protection du moteur	<input checked="" type="checkbox"/>
Panier à filtre permanent	Non tissé
	<input checked="" type="checkbox"/> Standard.

* Toutes les pièces en plastique, excepté les accessoires.

**Durable et robuste : 45 % de matières recyclées**

- Fabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité.
- L'utilisation de matières recyclées diminue les émissions de CO₂.

**Ultra silencieux : un travail presque sans bruit avec seulement 52 dB(A)**

- Parfait pour le nettoyage en journée.
- Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit.
- Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.

**Design ergonomique, compact et convivial**

- Transport ergonomique : peut être porté près du corps.
- Coude ergonomique et poignée de transport pratique.
- Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.

ACCESOIRES POUR T 15/1

1.355-300.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal				
Panier à filtre principal permanent, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robuste et d'une grande longévité : le panier à filtre principal permanent en matériau non tissé. Le panier à filtre durable est lavable à la main à 30 °C sans risque et réutilisable. Contenu : 1 unité.	<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA Filter				
Filtre HEPA 14 pour T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp et T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	<input type="checkbox"/>
Filtre de sortie d'air				
Filtre de protection du moteur, 3 Pièce(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Le filtre fabriqué à partir de non tissé garantit une protection fiable du moteur contre l'encrassement et permet une durée de vie prolongée de votre aspirateur poussières ou de votre aspirateur poussières à batterie. Contenu : 3 unités.	<input type="checkbox"/>
COUDES				
Coude, plastique				
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	<input checked="" type="checkbox"/>
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 280 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	5	2.860-278.0	Suceur pour sol commutable en plastique d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. Équipé d'un crochet de stationnement pratique.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	6	2.889-197.0	Suceur parquet en plastique d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35 pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures. Avec crochet de stationnement pratique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	7	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs pour fauteuils				
Suceur pour meubles DN 35	8	6.905-998.0	Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal DN 35. Convient idéalement pour le nettoyage en douceur des meubles capitonnés tels que les canapés, les fauteuils, les chaises ainsi que les lits.	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	9	6.902-074.0	Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, aluminium peint en gris basalte, compatible avec : BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	10	2.862-011.0	Tube d'aspiration télescopique pratique et extrêmement léger en aluminium, peint en gris basalte, pour les aspirateurs poussières de Kärcher. Diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic	11	2.889-161.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	12	2.885-908.0	Pour les aspirateurs poussières Kärcher : sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M. Contenu : 10 unités.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes	13	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.	<input type="checkbox"/>

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR T 15/1

1.355-300.0

■ Standard. □ Accessoires optionnels.