

BVL 3/1 BP ANNIVERSARY EDITION

L'aspirateur dorsal sans fil ultra léger et performant BVL 3/1 Bp Anniversary Edition en noir s'illustre par son matériau EPP robuste et son bon rapport qualité-prix.



Made in Europe

Référence

1.394-308.0

- Ultra léger : 4,5 kg de poids dorsal
- Filtre HEPA 14 disponible en option
- Édition anniversaire pour les 90 ans de Kärcher en noir



Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529150899	
Plateforme de batteries	Plateforme de batterie 36 V	
Contenance du réservoir	I	3
Niveau de pression acoustique	dB (A)	65
Débit d'air	l/s	35,4
Puissance nominale	W	350
Dépression	mbar / kPa	189 / 18,9
Diamètre nominal standard		DN 35
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m ²	env. 120 (5 Ah) / env. 130 (6,0 Ah) Mode ecolefficiency: max. 52 (5 Ah) / Mode Power : max. 31 (5 Ah) / Mode ecolefficiency: max. 73 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 41 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	
Courant de charge	A	2,5
Couleur		noir
Poids sans accessoires	kg	4,9
Poids avec emballage	kg	6,2
Dimensions (L x l x H)	mm	220 x 317 x 450

Equipement

Variante	Batterie et chargeur non inclus	
Châssis	<input checked="" type="checkbox"/>	
Longueur flexible d'aspiration	m	1
Type de flexible d'aspiration	avec coude	
Coude	Antistatique, avec curseur à air parasite	
Tube d'aspiration télescopique	mm	615 - 1007
Tube d'aspiration télescopique, matériau		Aluminium
Suceur sol combiné	<input checked="" type="checkbox"/>	
Suceur fentes	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	10
Matériau sac filtrant		Non tissé
Filtre de protection du moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	

Standard.

**Aspirateur dorsal à batterie ultra léger**

- Fabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisément.

EPP (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.

Grande ergonomie

- Châssis deuter® très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le tableau de commande fixé à la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

ACCESOIRES POUR BVL 3/1 BP ANNIVERSARY EDITION

1.394-308.0



	Référence	Descriptif	
SACS FILTRANTS			
Sacs filtrants matériau non tissé			
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	1 6.904-335.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 10 unités.	■
Sacs filtrants non tissés, 300 Pièce(s), BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	2 6.904-336.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières de Kärcher. Contenu : 300 unités.	□
COUDES			
Coude, plastique			
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	3 2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 270 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	4 6.907-496.0	Suceur pour sol commutable pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. Fabriqué à partir de plastique, d'une largeur de 270 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.	■
Suceur parquet, DN 35, largeur 360 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	5 2.889-196.0	Nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures : suceur parquet en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec crochet de stationnement pratique.	□
Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	6 2.889-197.0	Suceur parquet en plastique d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35 pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures. Avec crochet de stationnement pratique.	□
Suceur pour sol, DN 35, largeur 290 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	7 2.889-360.0	Suceur pour sol haut de gamme en plastique en diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des sols textiles et durs. Avec crochet de stationnement pratique. Largeur : 290 mm.	□
Suceur pour sol, DN 35, largeur 310 mm, avec crochet de stationnement, orientable à 360°, avec fonction de raclage, adapté à l'avion, au bus ou au train	8 4.130-062.0	Suceur pour sol d'une largeur de 310 mm et de diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières pour le nettoyage dans les espaces exiguës (avion, bus ou train). Avec crochet de stationnement pratique et fonction de raclage.	□
Suceurs à fentes			
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	9 2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	■
Suceurs pour fauteuils			
Suceur pour meubles DN 35	10 6.905-998.0	Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal DN 35. Convient idéalement pour le nettoyage en douceur des meubles capitonnés tels que les canapés, les fauteuils, les chaises ainsi que les lits.	□
Pinceau d'aspiration			
Pinceau d'aspiration	11 6.903-862.0	Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 x 45 mm.	□
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, aluminium peint en gris basalte, compatible avec : BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	12 2.862-011.0	Tube d'aspiration télescopique pratique et extrêmement léger en aluminium, peint en gris basalte, pour les aspirateurs poussières de Kärcher. Diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm.	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 1 m, attache 2.0, verrouillage par clic	13 2.889-346.0	Le flexible d'aspiration de 1 m d'un diamètre nominal de DN 35 convient parfaitement pour l'aspirateur dorsal sans fil de Kärcher.	■
BATTERIES			
Battery Power 36/50	14 2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR BVL 3/1 BP ANNIVERSARY EDITION**1.394-308.0**

		Référence	Descriptif	
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	15	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarrage kit Battery Power 36/50	16	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Battery Power+ 36/75	17	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/60	18	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	19	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	20	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarrage kit Battery Power+ 36/75	21	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	<input type="checkbox"/>
Démarrage kit Battery Power+ 36/60	22	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT				
Panier filtre principal				
Panier à filtre principal permanent, BVL	23	2.889-348.0	Panier à filtre principal permanent en matériau non tissé spécialement prévu pour les aspirateurs dorsaux sans fil BVL de Kärcher. Le panier à filtre permet d'aspirer avec ou sans l'utilisation d'un sac filtrant.	<input type="checkbox"/>
HEPA Filter				
Filtre HEPA 14 pour BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp et CV 30/2 Bp	24	2.889-342.0	Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES NT				
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	25	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes	26	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.