

K 7 COMPACT

Particulièrement compact, pour un usage fréquent sur des saletés résistantes : le nettoyeur haute pression K 7 Compact. Facile à transporter, rapide à ranger. Rendement surfacique : 60 m²/h.



Référence 1.447-050.0

- Système Quick Connect : le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet
- Mécanisme d'aspiration de détergent intégré

| Caractéristiques techniques | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Code EAN | | 4054278438542 |
| Type de courant | V / Hz | 230 / 50 |
| Pression | bar / MPa | 20 - max. 180 / 2 - max. 18 |
| Débit | l/h | max. 600 |
| Rendement surfacique | m²/h | 60 |
| Température d'admission | °C | max. 60 |
| Puissance de raccordement | kW | 3 |
| Câble d'alimentation | m | 5 |
| Poids sans accessoires | kg | 16 |
| Poids avec emballage | kg | 19,7 |
| Dimensions (L × l × H) | mm | 378 × 291 × 516 |

| Equipelement | |
|--|-----------------------------|
| Pistolet haute pression | G 180 Q |
| Vario Power Jet | ■ |
| Rotabuse | ■ |
| Flexible haute pression | 10 / PremiumFlex Anti-Twist |
| Quick Connect sur l'appareil | ■ |
| Utilisation de détergents via | Flexible d'aspiration |
| Poignée télescopique | ■ |
| Moteur refroidi à l'eau | ■ |
| Filtre à eau intégré | ■ |
| Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4" | ■ |

■ Standard.



Système élaboré de rangement du flexible

- Le flexible peut être enroulé, fixé à l'aide d'une bande en caoutchouc et ressorti rapidement lors de l'utilisation suivante.


PARTICULIÈREMENT PERFORMANT



MOTEUR REFROIDI PAR EAU

Moteur refroidi à l'eau et performances exceptionnelles

- Le moteur refroidi à l'eau séduit par sa longue durée de vie et ses performances.



Poignée télescopique

- La poignée télescopique en aluminium peut être sortie pour le transport, puis de nouveau rentrée pour le rangement de l'appareil.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

1.447-050.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|---|---|
| LANCES D'ARROSAGE | | | | |
| Lance Vario Power VP 180 pour classe K 7 | 1 | 2.642-726.0 | Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression de la classe K 7. Réglable en continu d'un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance. | ■ |
| Rotabuse DB 180 pour classe K 7 | 2 | 2.642-729.0 | Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Top pour nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées. | ■ |
| Lance télescopique TLA 4 | 3 | 2.644-190.0 | Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès. | □ |
| Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées | 4 | 2.644-249.0 | Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver. | □ |
| Protection anti-éclaboussures | 5 | 2.642-706.0 | Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords. | □ |
| Lance coudée | 6 | 2.638-817.0 | La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule. | □ |
| Rallonge de lance à 1 niveau | 7 | 2.643-240.0 | Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher. | □ |
| Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7 | 8 | 2.643-254.0 | VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles. | □ |
| Lance Multi Power Jet MP 180 pour K 7 | 9 | 2.643-238.0 | Lance Multi Power avec 5 types de jet : jet RM, jet plat HD, buse rotative, jet crayon et jet plat plus large à pression réduite. Le choix du jet adéquat se fait simplement en tournant la lance. | □ |
| Lance télescopique | 10 | 2.642-347.0 | Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg. | □ |
| POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION | | | | |
| Pistolet G 180 Q Quick Connect | 11 | 2.642-889.0 | Le nouveau pistolet G 180 Q avec Quick Connect est plus long de 13 cm et offre encore plus de confort et d'ergonomie lors des travaux de nettoyage avec des nettoyeurs haute pression Kärcher. | ■ |
| NETTOYEURS DE SURFACES | | | | |
| T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer | 12 | 2.644-074.0 | Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage - pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues. | □ |
| T 5 Nettoyeur de surface T-Racer | 13 | 2.644-084.0 | Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates. | □ |
| Brosse nettoyante haute performance PS 30 | 14 | 2.644-123.0 | Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

1.447-050.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| NETTOYEURS DE SURFACES | | | | |
| Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus | 15 | 2.644-212.0 | La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse haute performance PS 40 pour nettoyeurs de surfaces | 16 | 2.643-245.0 | Brosse haute performance PS 40 avec 3 buses haute pression intégrées. Élimine les salissures tenaces sur tout type de surfaces en alliant puissance, fiabilité et vitesse. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale. | <input type="checkbox"/> |
| BROSSES | | | | |
| Brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus | 17 | 2.644-374.0 | Une utilisation particulièrement polyvalente grâce à une association astucieuse : la brosse de lavage 3 en 1 WB 7 Plus réunit en un seul produit un canon à mousse, une buse à jet plat haute pression et une brosse souple. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse haute pression WB 150 | 18 | 2.643-237.0 | Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse rotative WB 120 | 19 | 2.644-060.0 | Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative WB 130 | 20 | 2.644-286.0 | Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative | 21 | 2.644-061.0 | Idéale pour le nettoyage des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible. | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 2.644-288.0 | Pour un nettoyage efficace des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative WB 120 Car & Bike | 23 | 2.644-129.0 | Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike | 24 | 2.644-287.0 | Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative associée à l'embout amovible innovant Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse souple WB 60 | 25 | 2.643-233.0 | Brosse souple pour le nettoyage de grandes surfaces comme les voitures, les caravanes, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm assurant un bon rendement surfacique. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse pour jantes | 26 | 2.643-234.0 | Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits. | <input type="checkbox"/> |
| Brosse | 27 | 6.903-276.0 | Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7. | <input type="checkbox"/> |
| | 28 | 2.642-783.0 | Brosse universelle avec poignée ergonomique et brosse douce pour le nettoyage en profondeur et la protection de toutes les surfaces. | <input type="checkbox"/> |

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

1.447-050.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| BROSSES | | | | |
| Adaptateur pour tuyau d'arrosage | 29 | 2.640-732.0 | Adaptateur pour tuyau d'arrosage : permet de raccorder directement toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage avec système de raccord rapide. | <input type="checkbox"/> |
| NETTOYAGE DE TUYAUX | | | | |
| Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20 | 30 | 2.642-240.0 | Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations. | <input type="checkbox"/> |
| Set de nettoyage de canalisations PC 15 | 31 | 2.637-767.0 | Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons. | <input type="checkbox"/> |
| Set de nettoyage de canalisations PC 7,5 | 32 | 2.637-729.0 | Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons. | <input type="checkbox"/> |
| CANON À MOUSSE | | | | |
| Canon à mousse FJ 6 | 33 | 2.643-147.0 | Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades. | <input type="checkbox"/> |
| Canon à mousse FJ 3 | 34 | 2.643-150.0 | Canon à mousse FJ 3 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1 | 35 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic. | <input type="checkbox"/> |
| Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1 | 36 | 2.643-144.0 | Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic. | <input type="checkbox"/> |
| DIVERS | | | | |
| SH 5 flexible d'aspiration | 37 | 2.643-100.0 | Flexible d'aspiration de 5 m, respectueux de l'environnement, pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes. | <input type="checkbox"/> |
| Flexible d'aspiration SH 3 | 38 | 2.643-101.0 | Flexible d'aspiration de 3 m pour aspirer l'eau de sources alternatives telles que les collecteurs d'eau de pluie ou les citernes. | <input type="checkbox"/> |
| Kit d'hydrosablage | 39 | 2.638-792.0 | Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord articulé | 40 | 2.640-733.0 | Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre à eau | 41 | 4.730-059.0 | Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées. | <input type="checkbox"/> |
| | 42 | 2.642-794.0 | Filtre à eau pour la protection de la pompe du nettoyeur haute pression contre les impuretés des eaux polluées. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

1.447-050.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| DIVERS | | | | |
| Adaptateur antiville | 43 | 2.644-257.0 | L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet. | <input type="checkbox"/> |
| Set de joints toriques de rechange | 44 | 2.640-729.0 | Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression. | <input type="checkbox"/> |
| FLEXIBLES | | | | |
| Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antiville et Quick Connect | | | | |
| H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist | 45 | 2.643-585.0 | Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antiville pour travailler sans risque de torsion. 10 m de long. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour les appareils des classes K 2 à K 7. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible, ni aux appareils Full Control des classes K 4 à K 7. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Flexible de rechange haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009 | | | | |
| Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect | 46 | 2.641-721.0 | Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l'appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992 | | | | |
| Set d'adaptateur pour rallonge de flexible | 47 | 2.643-037.0 | Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible. | <input type="checkbox"/> |
| Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect | | | | |
| Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect | 48 | 2.641-710.0 | Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect | 49 | 2.641-709.0 | Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| RANGEMENTS DE TUYAUX ET DÉVIDOIRS | | | | |
| Station d'arrosage HR 7315 Kit | 50 | 2.645-165.0 | Station d'arrosage avec dévidoir amovible, rangement pour poignées-pistolets et douchettes, grand coffret de rangement et possibilité de fixation pour lances d'arrosage. Vaste gamme d'accessoires incluse. | <input type="checkbox"/> |
| Dévidoir kit HT 3.420 5/8" | 51 | 2.645-167.0 | Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi. | <input type="checkbox"/> |
| Station d'arrosage Premium Kit HR 7.315 1/2" | 52 | 2.645-164.0 | Set d'arrosage pour le rangement pratique des tuyaux et des accessoires de jardin. Avec tambour-enrouleur amovible, possibilité de rangement des raccords, pistolets et lances et une grande boîte de rangement. Équipé complètement. | <input type="checkbox"/> |
| FLEXIBLES | | | | |
| Set de raccordement pour nettoyeur haute pression | 53 | 2.645-156.0 | Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de flexibles pour l'alimentation en eau | 54 | 2.645-258.0 | Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m | 55 | 2.645-138.0 | Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 56 | 2.645-142.0 | Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

1.447-050.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| FLEXIBLES | | | | |
| Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m | 57 | 2.645-318.0 | Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m | 58 | 2.645-322.0 | Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant. | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m | 59 | 2.645-324.0 | L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium. | <input type="checkbox"/> |
| SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES | | | | |
| Raccord universel plus | 60 | 2.645-193.0 | La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord universel plus aquastop | 61 | 2.645-194.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Raccord universel Aquastop | 62 | 2.645-192.0 | La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. Le Clapet aquastop permet de connecter / déconnecter les accessoires d'arrosage sans aucune éclaboussure. | <input type="checkbox"/> |
| Raccord universel | 63 | 2.645-191.0 | La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. | <input type="checkbox"/> |
| NETTOYAGE UNIVERSEL | | | | |
| Détergent universel RM 626 | 64 | 6.295-753.0 | Produit multi usages à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher pour le nettoyage du verre, bois, porcelaine, métaux, matières synthétiques. Produit prêt à l'emploi à clipser directement sur la machine | <input type="radio"/> |
| Détergent universel | 65 | 6.295-754.0 | | <input type="radio"/> |
| Détergent universel Plug'n'Clean (1l) RM 555 | 66 | 6.295-755.0 | | <input type="radio"/> |
| Détergent universel RM 555 | 67 | 6.290-697.0 | Ce nettoyant tous usages puissant élimine sans effort l'huile, la graisse et les salissures d'origine minérale. Pour meubles de jardin, véhicules, façades et toutes surfaces imperméables. | <input type="radio"/> |
| | 68 | 6.295-357.0 | | <input type="radio"/> |
| Détergent universel RM 555 | 69 | 6.296-144.0 | | <input type="radio"/> |
| Universal cleaner RM 553 | 70 | 6.296-181.0 | | <input type="radio"/> |

☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|--|---|
| NETTOYER UN VÉHICULE | | | | |
| Shampoing voitures 3 en 1 RM 610 | 71 | 6.295-750.0 | Produit doux spécialement élaboré pour le nettoyage en profondeur des voitures, camionnettes, remorques, motos, etc. | O |
| Shampoing voitures RM 619 | 72 | 6.295-360.0 | Détergent légèrement alcalin, moussant, pour le nettoyage en profondeur des véhicules. Respectueux de l'environnement et particulièrement doux pour toutes les surfaces peintes ou plastiques. | O |
| Shampooing pour voiture RM 619 | 73 | 6.296-145.0 | | O |
| Ultra Foam Cleaner RM 615 | 74 | 6.295-743.0 | Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage encore plus intensif. Grâce à son nouvel agent nettoyant actif, il élimine même l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route, sans effort et rapidement. Sans phosphate et doux pour les matériaux. | O |
| Nettoyant Moto RM 44 G | 75 | 6.295-763.0 | Pour le nettoyage manuel de bicyclettes ou de motos. Enlève les salissures typiques comme les traces de freinages et des pneus, des insectes, la boue et l'huile de façon tout à fait douce. Grâce à la formulation en gel pratique, le détergent restera bien à sa place. | O |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 76 | 6.295-603.0 | Avec activateur de mousse spécial pour un nettoyage parfait. Le nouveau détachant actif élimine rapidement l'huile et les salissures grasses typiques des souillures de véhicules et des saletés de la route. Sans phosphate et doux pour les matériaux. | O |
| NOCH NICHT GEPLFLEGT ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ ^ _ - > | 77 | 6.296-055.0 | | O |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 78 | 6.296-173.0 | | O |
| Shampoing voitures concentré RM 562 | 79 | 6.295-843.0 | Shampoing voitures concentré pour nettoyer les véhicules tout en respectant les matériaux. Élimine l'huile, les graisses, ainsi que les saletés dues à l'hiver et au trafic, sur la peinture, le verre, le plastique et le chrome. Donne 5 l de détergent dilué. | O |
| Car shampoo 3-in-1 RM 610 + Interior cleaner RM 651 | 80 | 6.296-169.0 | Shampooing voitures RM 610 pour une brillance optimale grâce à un nettoyage en douceur et à un séchage rapide. Entretien et protection en une seule étape. Avec échantillon du nettoyant spécial habitacle RM 651. | O |
| Nettoyant anti-insectes RM 618 | 81 | 6.295-761.0 | Élimine en douceur les restes d'insectes sur les surfaces peintes, la calandre, les rétroviseurs extérieurs, les vitres et les plastiques. | O |
| Détergent pour vitres auto RM 650 | 82 | 6.296-105.0 | Nettoyage sans traces ni éblouissement des vitres et rétroviseurs de votre voiture. Élimination fiable des insectes, des traces de doigts et des salissures provenant de la route. À effet antistatique pour réduire le ré-encrassement. | O |
| Détergent pour habitacle RM 651 | 83 | 6.296-106.0 | Pour une propreté rafraîchissante dans l'habitacle et des odeurs neutralisées : du tableau de bord jusqu'aux joints en caoutchouc, de l'afficheur jusqu'aux tissus et similicuir. À effet antistatique et neutralisation efficace des odeurs. | O |
| Produit d'entretien pour tableau de bord éclat satiné RM 652 | 84 | 6.296-107.0 | Entretien et protection en profondeur pour tous les plastiques et revêtements en caoutchouc. Garantit des surfaces à l'éclat satiné, comme neuves, agréables au toucher, à effet déperlant et antitaches. | O |

☐ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT

1.447-050.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|--|---|
| NETTOYER UN VÉHICULE | | | | |
| Cire lustrante RM 660 | 85 | 6.296-108.0 | Nettoyage en profondeur et conservation résistante aux lavages et aux intempéries en un seul passage. Les rayures et traces fines sont éliminées et les couleurs retrouvent leur éclat d'origine. | ○ |
| Nettoyeur de jante Premium RM 667 | 86 | 6.296-048.0 | Pouvoir nettoyant élevé et formule active efficace contre les saletés venues de l'extérieur, sur tous les types de moquettes classiques. Le système intelligent de changement de couleur indique la durée d'activité du nettoyant. | ○ |
| Produit lave-glace hiver concentré RM 670 | 87 | 6.296-109.0 | Produit vitres et antigel pour lave-glace et lave-phares. Évite que le pare-brise gèle et garantit une vision sans traces ni éblouissement. | ○ |
| Produit lave-glace été concentré 1:100 RM 672 | 88 | 6.296-110.0 | Détergent concentré ultra-efficace pour une vision sans éblouissement ni traces en été. Élimine efficacement les traces d'insectes et les fientes. Rendement : 250 ml suffisent pour 25 l de liquide détergent. | ○ |
| NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON | | | | |
| Nettoyer les surfaces vitrées | | | | |
| Glass Finisher 3 en 1 RM 627 | 89 | 6.295-474.0 | Une économie de temps et d'effort: le produit de finition Glass Finisher 3-en-1 assure une propreté durable sans taches ni traces et il convient particulièrement aux grandes surfaces vitrées difficiles d'accès (p. ex. vérandas ou façades vitrées). Avec formule de protection contre le réencrassement. Aucun effet sur les surfaces en verre à revêtement. | ○ |
| Nettoyer une surface en pierre | | | | |
| Nettoyant pour pierres et façades 3 en 1 RM 611 | 90 | 6.295-765.0 | Détergent puissant avec une formule anticorrosion à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Élimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière, le lichen et les souillures dues à la pollution sur les surfaces en pierre et les façades. | ○ |
| Nettoyant pierres et façades 3en1 | 91 | 6.295-766.0 | | ○ |
| Nettoyant pierre et façades Plug'n'Clean (1 l.) RM 611 | 92 | 6.295-767.0 | | ○ |
| Nettoyant pierre et façades 3in1 | 93 | 6.295-885.0 | | ○ |
| Nettoyant pour pierres et façades | 94 | 6.294-031.0 | Ce nettoyant puissant élimine sans effort l'huile, la graisse, la suie, la poussière et la pollution des façades en pierre et en aluminium, des murs de pierre, des terrasses et autres surfaces en pierre. | ○ |
| | 95 | 6.295-359.0 | | ○ |
| Nettoyant pour pierres et RM 623 | 96 | 6.296-146.0 | | ○ |
| Concentré pour patio et terrasse | 97 | 6.295-842.0 | Concentré pour patio et terrasse pour un nettoyage des balcons et des terrasses (bois/pierre) respectueux des matériaux. Élimine l'huile, les graisses, les traces de pollution et la suie. Donne 5 l de détergent dilué. | ○ |
| Nettoyer les surfaces en bois | | | | |
| Nettoyant bois 3 en 1 RM 612 | 98 | 6.295-757.0 | Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terrasses en bois. | ○ |

○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR K 7 COMPACT 1.447-050.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|-----|-------------|---|---|
| NETTOYER AUTOUR DE LA MAISON | | | | |
| Nettoyer les surfaces en bois | | | | |
| Nettoyant bois 3en1 RM 612 | 99 | 6.295-882.0 | Convient pour toutes les surfaces en bois résistant à l'eau, traitées ou non traitées, telles que les meubles de jardin, les planchers ou les terrasses en bois. | ○ |
| Nettoyant bois 3in1 RM 612 | 100 | 6.295-883.0 | | ○ |
| Nettoyant bois | 101 | 6.295-361.0 | Pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces imperméables en bois, traitées ou non, comme les meubles de jardin, planchers et terrasses. Particulièrement doux pour les matériaux. | ○ |
| Nettoyant bois RM 624 | 102 | 6.296-147.0 | | ○ |
| Nettoyer les surfaces en plastique | | | | |
| Nettoyant pour plastique 3 en 1 RM 613 | 103 | 6.295-758.0 | Nettoyant pour plastique puissant avec une formule 3 en 1 unique, offrant non seulement une puissance de nettoyage maximale grâce à un détachant actif, mais également une formule de protection des couleurs et des matériaux. Pour une efficacité de nettoyage maximale, entretien et protection en un seul passage. Utilisable sur le mobilier de jardin, les cadres en plastique et d'autres surfaces en plastique. | ○ |
| Nettoyant pour plastique RM 625 | 104 | 6.295-358.0 | Pour le nettoyage en profondeur des meubles de jardin, châssis de fenêtres en plastique, toboggans et autres surfaces en plastique. Particulièrement doux pour les matériaux. | ○ |

○ Détergents.