

## T 10/1 ADV HEPA

Robuste, ultra silencieux et axé sur l'hygiène : le T 10/1 Adv HEPA est constitué à 45 % de matières recyclées\* et fournit une puissance d'aspiration élevée ainsi qu'un filtre HEPA 14 efficace et de nombreux accessoires.



Made in Europe



52 dB(A)

### Référence

1.527-307.0

- Particulièrement respectueux de l'environnement : fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées
- Filtre HEPA 14 hautes performances
- Avec un vaste éventail d'accessoires


### Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529117830	
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	185 / 18
Débit d'air	l/s	38
Puissance nominale	W	585
Contenance du réservoir	l	10
Matériau de la cuve	Plastique	
Longueur du câble	m	12
Niveau de pression acoustique	dB (A)	52 - 64
Poids sans accessoires	kg	6,6
Poids avec emballage	kg	9,8
Dimensions (L x l x H)	mm	430 x 255 x 370

### Equipement

Matériau de la cuve	Plastique
Système intelligent d'enroulement du câble	■
Câble électrique enfilable	Standard
Poignée de transport ergonomique pliable	■
Rangement des accessoires intégré	■
Flexible d'aspiration	m
Coude	2
Tube d'aspiration télescopique	mm
Tube d'aspiration télescopique, matériau	Aluminium
Suceur sol combiné	■
Suceur parquet	■
Suceur fauteuils	■
Suceur fentes	■
Sac filtrant	Pièce(s)
Filtre de protection du moteur	1 / Non tissé
Type de filtre HEPA	Filtre HEPA 14
Panier à filtre permanent	Non tissé

■ Standard.

**Durable et robuste : 45 % de matières recyclées**

- Fabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité.
- L'utilisation de matières recyclées diminue les émissions de CO<sub>2</sub>.

**Filtre HEPA 14 hautes performances**

- Pour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.

**Ultra silencieux : un travail presque sans bruit avec seulement 52 dB(A)**

- Parfait pour le nettoyage en journée.
- Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit.
- Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.

## ACCESOIRES POUR T 10/1 ADV HEPA

1.527-307.0



		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Panier filtre principal</b>				
Panier à filtre principal permanent, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp	1	2.885-909.0	Robuste et d'une grande longévité : le panier à filtre principal permanent en matériau non tissé. Le panier à filtre durable est lavable à la main à 30 °C sans risque et réutilisable. Contenu : 1 unité.	■
<b>HEPA Filter</b>				
Filtre HEPA 14 pour T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp et T 15/1 Bp	2	2.889-424.0	Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	■
<b>Filtre de sortie d'air</b>				
Filtre de protection du moteur, 3 Pièce(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1	3	2.885-910.0	Le filtre fabriqué à partir de non tissé garantit une protection fiable du moteur contre l'encrassement et permet une durée de vie prolongée de votre aspirateur poussières ou de votre aspirateur poussières à batterie. Contenu : 3 unités.	□
<b>COUDES</b>				
<b>Coude, plastique</b>				
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 280 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures	5	2.860-278.0	Suceur pour sol commutable en plastique d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. Équipé d'un crochet de stationnement pratique.	■
Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures	6	2.889-197.0	Suceur parquet en plastique d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35 pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures. Avec crochet de stationnement pratique.	■
<b>Suceurs à fentes</b>				
Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm	7	2.889-130.0	Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm.	■
<b>Suceurs pour fauteuils</b>				
Suceur pour meubles DN 35	8	6.905-998.0	Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal DN 35. Convient idéalement pour le nettoyage en douceur des meubles capitonnés tels que les canapés, les fauteuils, les chaises ainsi que les lits.	■
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>				
Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, aluminium peint en gris basalte, compatible avec : BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	9	2.862-011.0	Tube d'aspiration télescopique pratique et extrêmement léger en aluminium, peint en gris basalte, pour les aspirateurs poussières de Kärcher. Diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm.	■
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>				
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic	10	2.889-161.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher.	■
<b>SACS FILTRANTS</b>				
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>				
Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp	11	2.885-908.0	Pour les aspirateurs poussières Kärcher : sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M. Contenu : 10 unités.	□
<b>AUTRES ACCESOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES</b>				
Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes	12	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.