

T 10/1 BP

Robustesse, aspiration puissante et conception ergonomique : l'aspirateur poussières sans fil T 10/1 Bp est fabriqué durablement à partir de 45 % de matières recyclées* et ne craint pas la comparaison avec les aspirateurs poussières alimentés sur secteur.



Made in Europe



BATTERIE
NON INCLUSE



REAL TIME
TECHNOLOGY



eco!efficiency

Référence

1.527-352.0

- Particulièrement respectueux de l'environnement : fabriqué à partir de 45 % de matières recyclées
- Autonomie prolongée grâce au mode eco!efficiency
- Design ergonomique, compact et convivial

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| Code EAN | 4054278994772 | |
| Plateforme de batteries | Plateforme de batterie 36 V | |
| Contenance du réservoir | I | 10 |
| Matériau de la cuve | Plastique | |
| Niveau de pression acoustique | dB (A) | 57 |
| Débit d'air | l/s | 40 |
| Puissance nominale | W | 500 |
| Dépression | mbar / kPa | 223 / 22 |
| Nombre de batteries requises | Pièce(s) | 1 |
| Puissance par charge de batterie | m ² | env. 150 (7,5 Ah) |
| Autonomie par charge de la batterie | min | Mode eco!efficiency: max. 66 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 31 (7,5 Ah) / Mode eco!efficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 22 (6,0 Ah) |
| Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % | min | 58 / 81 |
| Courant de charge | A | 6 |
| Raccordement secteur chargeur | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Couleur | anthracite | |
| Poids sans accessoires | kg | 6,8 |
| Poids avec emballage | kg | 8,3 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 440 x 250 x 355 |

Equipement

| | | |
|--|---|-----|
| Variante | Batterie et chargeur non inclus | |
| Mode eco!efficiency | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Poignée de transport ergonomique pliable | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Rangement des accessoires intégré | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Longueur flexible d'aspiration | m | 2 |
| Nombre de tubes d'aspiration | Pièce(s) | 2 |
| Longueur tubes d'aspiration | mm | 505 |
| Matériaux tubes d'aspiration | Acier, chromé | |
| Coude | Antistatique, avec curseur à air parasite | |
| Suceur sol combiné | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Suceur fentes | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Nombre de sacs filtrants | Pièce(s) | 1 |
| Matériau sac filtrant | Non tissé | |
| Filtre de protection du moteur | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Panier à filtre permanent | Non tissé | |
| Standard. | | |

* Toutes les pièces en plastique, excepté les accessoires.



Durable et robuste : 45 % de matières recyclées

- Fabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité.
- Émissions de CO₂ plus faibles grâce à la production à partir de matières recyclées.

Mode eco!efficiency

- Durable grâce à la réduction des besoins énergétiques.
- Réduit le volume et la nuisance sonores.
- Prolonge l'autonomie de la batterie.

Design ergonomique, compact et convivial

- Transport ergonomique : peut être porté près du corps.
- Coude ergonomique et poignée de transport pratique.
- Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.

ACCESOIRES POUR T 10/1 BP

1.527-352.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| FILTRE T/NT | | | | |
| Panier filtre principal | | | | |
| Panier à filtre principal permanent, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp | 1 | 2.885-909.0 | Robuste et d'une grande longévité : le panier à filtre principal permanent en matériau non tissé. Le panier à filtre durable est lavable à la main à 30 °C sans risque et réutilisable. Contenu : 1 unité. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| HEPA Filter | | | | |
| Filtre HEPA 14 pour T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp et T 15/1 Bp | 2 | 2.889-424.0 | Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019. | <input type="checkbox"/> |
| Filtre de sortie d'air | | | | |
| Filtre de protection du moteur, 3 Pièce(s), T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1 | 3 | 2.885-910.0 | Le filtre fabriqué à partir de non tissé garantit une protection fiable du moteur contre l'encrassement et permet une durée de vie prolongée de votre aspirateur poussières ou de votre aspirateur poussières à batterie. Contenu : 3 unités. | <input type="checkbox"/> |
| COUDES | | | | |
| Coude, plastique | | | | |
| Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire | 4 | 2.889-148.0 | Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SUCEURS | | | | |
| Suceurs pour sols | | | | |
| Suceur pour sol commutable, DN 35, largeur 280 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux surfaces textiles et dures | 5 | 2.860-278.0 | Suceur pour sol commutable en plastique d'une largeur de 280 mm et de diamètre nominal DN 35 pour le nettoyage des surfaces textiles et dures. Équipé d'un crochet de stationnement pratique. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suceur parquet, DN 35, largeur 300 mm, avec crochet de stationnement, adapté aux parquets et aux surfaces dures | 6 | 2.889-197.0 | Suceur parquet en plastique d'une largeur de 300 mm et de diamètre nominal DN 35 pour un nettoyage en douceur des parquets, des sols en bois délicats et autres surfaces dures. Avec crochet de stationnement pratique. | <input type="checkbox"/> |
| Suceurs à fentes | | | | |
| Suceur pour fentes, DN 35, en plastique, longueur 210 mm | 7 | 2.889-130.0 | Avec le suceur pour fentes en plastique d'un diamètre nominal DN 35, les fissures et les coins peuvent être aspirés rapidement et en profondeur. Longueur : 210 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Suceurs pour fauteuils | | | | |
| Suceur pour meubles DN 35 | 8 | 6.905-998.0 | Suceur fauteuil pratique, en plastique, d'un diamètre nominal DN 35. Convient idéalement pour le nettoyage en douceur des meubles capitonnés tels que les canapés, les fauteuils, les chaises ainsi que les lits. | <input type="checkbox"/> |
| TUBES D'ASPIRATION | | | | |
| Tubes d'aspiration, métal | | | | |
| Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2 | 9 | 6.902-074.0 | Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tube d'aspiration télescopique, DN 35, longueur de 615 à 1 007 mm, aluminium peint en gris basalte, compatible avec : BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 10 | 2.862-011.0 | Tube d'aspiration télescopique pratique et extrêmement léger en aluminium, peint en gris basalte, pour les aspirateurs poussières de Kärcher. Diamètre nominal DN 35 et longueur de 615 à 1 007 mm. | <input type="checkbox"/> |
| FLEXIBLES D'ASPIRATION | | | | |
| Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017) | | | | |
| Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic | 11 | 2.889-161.0 | Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BATTERIES | | | | |
| Battery Power 36/50 | 12 | 2.445-031.0 | Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| CHARGEURS | | | | |
| Chargeur rapide Battery Power 36 V | 13 | 2.445-033.0 | Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIES | | | | |

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR T 10/1 BP

1.527-352.0

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR T 10/1 BP

1.527-352.0



| | | Référence | Descriptif | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| BATTERIES | | | | |
| Battery Power+ 36/60 | 15 | 2.042-022.0 | Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension. | <input type="checkbox"/> |
| CHARGEURS | | | | |
| Chargeur universel Battery Power+ 18-36 | 16 | 2.445-054.0 | Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur. | <input type="checkbox"/> |
| Chargeur rapide Battery Power+ 36/60 | 17 | 2.445-045.0 | Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur. | <input type="checkbox"/> |
| KIT DE DÉMARRAGE | | | | |
| Démarreur kit Battery Power+ 36/75 | 18 | 2.445-070.0 | Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V. | <input type="checkbox"/> |
| Démarreur kit Battery Power+ 36/60 | 19 | 2.445-071.0 | Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant. | <input type="checkbox"/> |
| SACS FILTRANTS | | | | |
| Sacs filtrants matériau non tissé | | | | |
| Sacs filtrants non tissés, 10 Pièce(s), T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | 20 | 2.885-908.0 | Pour les aspirateurs poussières Kärcher : sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M. Contenu : 10 unités. | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES | | | | |
| Suceur grandes surfaces DN 35 pour les surfaces dures et les moquettes | 21 | 2.889-361.0 | Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.