

KIRA B 50

Efficace, rapide, facile, sûr, flexible - et entièrement autonome sur demande : le robot autolaveuse KIRA B 50 pour un nettoyage économique des sols de moyenne et grande superficies.



Référence

1.533-002.0

- Batterie au lithium-phosphate de fer
- Brosse latérale intégrée
- Compatible avec la station

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278512860
Type d'entraînement	Batterie
Puissance absorbée	W
Puissance du moteur à traction	W
Puissance turbine	W
Puissance moteur brosse	W
Largeur de travail des brosses	mm
Pression de contact des brosses	g/cm ²
Vitesse de rotation des brosses	tr/min
Largeur d'aspiration	mm
Réservoir d'eau propre/sale	l
Réservoir de détergent	l
Volume de la balayeuse	l
Rendement surfacique théorique, autonome	m ² /h
Surface nettoyée avec un réservoir	m ²
Type de courant	V
Nombre de batteries	2
Type de batterie	Lithium-Ion
Tension/capacité de la batterie	V / Ah
Autonomie de la batterie	h
Durée de charge de la batterie	h
Vitesse autonome	km/h
Niveau de pression acoustique	dB (A)

Equipement

Batterie et chargeur	■
Suceur d'aspiration inclus	■
Type de lèvres d'aspiration	résistant aux hydrocarbures
Brosse-rouleau	■
Balai latéral	■
Gyrophare	■
DOSE	■
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse	■
Grand écran tactile haute résolution	■
Compatible avec la station	■
Nettoyage autonome	■
Avec mode de déplacement manuel	■
Configuration simple et intuitive sans connaissances spécialisées	■
Capteurs performants	■
Détection d'obstacle et de chute	■
Escamotage automatique en cas d'obstacle	■
Avec certification de sécurité pour les lieux recevant du public	■
Création de rapports de nettoyage	■
Notifications sur des appareils mobiles	■

Largeur de rotation autonome	m	1,5	Auto-Fill	<input checked="" type="checkbox"/>
Franchissement de déclivités	%	max. 6	Voyants lumineux pour l'indication du comportement et de l'état de fonctionnement du robot	<input checked="" type="checkbox"/>
Largeur de trajectoire autonome	m	min. 0,9	Concept d'utilisation et de couleurs	<input checked="" type="checkbox"/>
Poids à vide	kg	228	Kärcher	<input checked="" type="checkbox"/>
Poids sans accessoires	kg	225	Interrupteur flotteur électrique et mécanique	<input checked="" type="checkbox"/>
Poids (avec accessoires)	kg	238,4	Interface de communication	<input checked="" type="checkbox"/>
Poids avec emballage	kg	249,4	Dosage de détergent	<input checked="" type="checkbox"/>
Dimensions (L × l × H)	mm	1100 × 750 × 1200	VDA 5050	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Utilisation facile


- Commande conviviale et sûre de toutes les fonctions via un écran tactile.
- Guidage pas à pas de l'utilisateur pour une utilisation facile et intuitive.
- Configuration et utilisation simples du robot sans connaissances spécifiques.

Navigation solide et fiable

- Capteurs performants avec détection périphérique à 360° et surveillance latérale.
- Prévention des collisions et contournement des obstacles en toute sécurité.
- Manœuvres de dégagement intelligentes en cas de blocage.


Station d'accueil (en option)

- Permet un fonctionnement entièrement autonome.
- L'échange de ressources (remplissage de l'eau, vidange de l'eau sale, rinçage du réservoir, chargement de la batterie) peut être effectué de manière autonome par le robot.
- Accessoire en option, le robot peut également fonctionner sans station d'accueil.

ACCESOIRES POUR KIRA B 50**1.533-002.0**

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Set de raccordement 150 cm	1	2.645-122.0	Set de raccordement : raccord de robinet avec filetage de 3/4" avec réducteur de filetage 1/2", 2 raccords de tuyau universels et un tuyau de 1.5 m Kevlar® (5/8"). Pour raccorder des dévidoirs et des tambours-enrouleurs au robinet.	<input checked="" type="checkbox"/>
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 550 mm	2	4.035-184.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	<input checked="" type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, souple, blanc, 550 mm	3	4.762-409.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, relief, orange, 550 mm	4	4.762-410.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
Brosse-rouleau, dur, vert, 550 mm	5	4.762-411.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
LÈVRES DE RACLAGE				
Raclettes de frottement, résistantes aux hydrocarbures	6	4.037-167.0	Jeu de raclettes de frottement en polyuréthane à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage.	<input checked="" type="checkbox"/>
Raclettes de frottement, Linard	7	4.037-166.0	Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brossage et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.	<input type="checkbox"/>
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Jeu de lèvres de caoutchouc cannelé résistant aux hydrocarbures, rainuré, 850 mm	8	6.273-027.0	Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lips set replacement Linatex, Linatex®, 850 mm	9	4.043-196.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® avec 1 230 mm de largeur. Le matériau résistant à la déchirure s'adapte parfaitement aux revêtements de sol profilés et permet ainsi d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES BR / BD				
Divers				
Réservoir à détergent	10	4.042-050.0	Réservoir à détergent muni d'un grand orifice de remplissage de Kärcher. L'accessoire fait office de réservoir supplémentaire pour le préremplissage : idéal pour réduire les temps de préparation grâce à un changement de bidon rapide.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit d'extension codes de position	11	4.042-130.0	Kit avec des codes de position pour la définition de points de départ supplémentaires pour le robot de nettoyage et l'augmentation de l'efficacité grâce à des trajets de transport autonomes plus courts.	<input checked="" type="checkbox"/>
Balai latéral	12	4.042-048.0	Balai latéral de recharge avec poils noirs pour un nettoyage à proximité des bords.	<input checked="" type="checkbox"/>
Station d'accueil	13	2.042-000.0	La station d'accueil pour robots de nettoyage autonomes réduit au minimum les interventions manuelles et augmente l'autonomie et le rendement surfacique des robots.	<input type="checkbox"/>
Kit d'extension codes de position	14	4.042-128.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KIRA B 50**1.533-002.0**

		Référence	Descriptif	
--	--	-----------	------------	--

AUTRES ACCESSOIRES BR / BD**Divers**

Kit Spotlight bleu	15	4.042-129.0	Le kit Spotlight bleu améliore la visibilité et ainsi la sécurité lors du travail à proximité immédiate de personnes, d'autres machines et de véhicules.	<input type="checkbox"/>
Kit standard codes de position station d'accueil	16	4.043-185.0		<input type="checkbox"/>
Kit d'extension codes de position station d'accueil	17	4.043-190.0	Kit avec des codes de position pour une utilisation flexible des robots de nettoyage avec plus de 4 stations d'accueil au sein d'un même environnement. Pour des trajets de transport plus courts et un nettoyage plus efficace.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	18	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>

BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS**Batteries**

Batterie d'entraînement LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Lithium-Ion	19	6.654-454.0	Batterie lithium-ion (25,6 V/80 Ah) pour autolaveuses aspirantes de Kärcher. La batterie de traction offre une résistance au cyclage jusqu'à 4 fois plus élevée par rapport aux batteries plomb/acide.	<input checked="" type="checkbox"/>
--	----	-------------	--	-------------------------------------

CÂBLE D'ALIMENTATION

Câble d'alimentation secteur avec fiche	20	6.640-202.0	Câble d'alimentation avec connecteur CEI pour l'Europe.	<input checked="" type="checkbox"/>
---	----	-------------	---	-------------------------------------

PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX**Axe pour pad rouleau**

Axe pour pad rouleau, 550 mm	21	4.762-415.0	Axe pour pad rouleau pour accueillir des pads pour rouleau ou des rouleaux microfibres.	<input type="checkbox"/>
------------------------------	----	-------------	---	--------------------------

Pads rouleau

Pads rouleau sur gaine, moyen, rouge, 530 mm	22	6.369-734.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau sur gaine, dur, vert, 530 mm	23	6.369-733.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés.	<input type="checkbox"/>

Rouleau en microfibres

Rouleau en microfibres, 550 mm	24	4.114-010.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris.	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	----	-------------	---	--------------------------

Standard. Accessoires optionnels.