




## K 3 Power Control Home & Pipe

Nettoyeur haute pression K 3 Power Control avec pistolet G 120 Q Power Control. Avec assistant d'application intégré dans l'application fournissant des conseils pratiques pour un nettoyage efficace et Home & Pipe Kit.



### 1 Application Home & Garden

- L'application Kärcher Home & Garden fera de vous un expert en nettoyage.
- Profitez des vastes connaissances de Kärcher pour obtenir un résultat de nettoyage parfait.

### 3 Poignée télescopique réglable en hauteur

- Permet de tirer l'appareil à une hauteur confortable.
- Complètement rétractable pour un rangement optimal.

### 2 Pistolet Power Control et lances d'arrosage avec Quick Connect

- Le réglage optimal pour chaque surface. 3 niveaux de pression et un mode détergent.
- Contrôle total : l'afficheur manuel indique les réglages effectués.

### 4 Solution propre du réservoir

- Propre et pratique : le réservoir à détergent peut être retiré pour le remplissage.
- Le réservoir de détergent pratique simplifie l'application du détergent.



## K 3 Power Control Home & Pipe

- Pistolet Power Control avec affichage du niveau de pression
- Poignée télescopique escamotable
- Réservoir à détergent

### Caractéristiques techniques

Référence	1.676-108.0	
Code EAN	4054278824567	
Pression	bar / MPa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Débit	l/h	max. 380
Température d'admission	°C	max. 40
Puissance de raccordement	kW	1,6
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	4,39
Dimensions (L x l x H)	mm	297 x 280 x 677

### Équipement

Pistolet haute pression	G 120 Q Power Control	
Vario Power Jet	■	
Rotabuse	■	
Flexible haute pression	m	7
Quick Connect sur l'appareil	■	
Utilisation de détergents via	Réservoir	
Filtre à eau intégré	■	
Adaptateur pour raccordement de tuyau d'arrosage A3/4"	■	
Home Kit	Nettoyeur de surfaces T 1, détergent Patio & Deck, 0,5 l	
Flexible de nettoyage de canalisations	m	7,5
Réservoir de détergent amovible	■	

■ Standard.

# K 3 POWER CONTROL HOME & PIPE

1.676-108.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
<b>Lances d'arrosage</b>									
Lance Vario Power Full Control VP 120 pour classes K 2-K 3	1	2.642-724.0						Lance Vario Power pour nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent basse pression à un jet haute pression, en tournant tout simplement la lance.	<input checked="" type="checkbox"/>
Rotabuse DB 120 Full Control pour classes K 2-K 3	2	2.642-727.0						Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme Entry pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces sur des surfaces moussues ou altérées.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lance télescopique TLA 4	3	2.644-190.0						Nettoyage facile (quasiment) en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	<input type="checkbox"/>
Kit de nettoyage pour façades et surfaces vitrées	4	2.644-249.0						Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	<input type="checkbox"/>
Protection anti-éclaboussures	5	2.642-706.0						Protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7, qui protège l'utilisateur et l'environnement des projections d'eau. Idéale pour le nettoyage des coins et des bords.	<input type="checkbox"/>
Lance coudée	6	2.638-817.0						La lance coudée est une lance extra-longue (env. 1 m) pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès tels que les gouttières et les châssis de véhicule.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de lance à 1 niveau	7	2.643-240.0						Rallonge de lance pour étendre la portée de 0,4 m. Pour un nettoyage efficace et simple des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Lance Vario Power VP 180 S Short 360° pour K 2-K 7	8	2.643-254.0						VP 180 S : la lance courte Vario Power Short 360° avec réglage de la pression en continu et articulation ajustable à 360° est idéale pour nettoyer les endroits étroits et difficilement accessibles.	<input type="checkbox"/>
Lance télescopique	9	2.642-347.0						Lance télescopique (1,20 - 4 m) pour faciliter le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Avec sangle d'épaule, raccord à baïonnette et pistolet intégré ergonomique réglable. Poids : env. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyage de tuyaux</b>									
Set de nettoyage de canalisations PC 7,5	10	2.637-729.0						Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 7,5 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input checked="" type="checkbox"/>
Set de nettoyage de gouttières et de canalisations PC 20	11	2.642-240.0						Le set de nettoyage de gouttières et de canalisations se suffit à lui-même et fonctionne à haute pression. Nettoyez sans efforts les écoulements et les gouttières, et éliminez les bouchons dans les canalisations.	<input type="checkbox"/>
Set de nettoyage de canalisations PC 15	12	2.637-767.0						Set de nettoyage de canalisations avec flexible de 15 m pour le nettoyage des conduites, des écoulements et des tuyaux de descente des toilettes et pour l'élimination efficace des bouchons.	<input type="checkbox"/>
<b>Nettoyeurs de surfaces</b>									
T 5 Nettoyeur de surface T-Racer	13	2.644-084.0						Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

# K 3 POWER CONTROL HOME & PIPE

## 1.676-108.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Brosse nettoyante haute performance PS 30	14	2.644-123.0						Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	<input type="checkbox"/>
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	15	2.644-212.0						La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses</b>									
Brosse haute pression WB 150	16	2.643-237.0						Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L'association de la haute pression et de l'action d'une brosse manuelle permet d'économiser de l'énergie, de l'eau et jusqu'à 30 % de temps.	<input type="checkbox"/>
Brosse rotative WB 120	17	2.644-060.0						Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative WB 130	18	2.644-286.0						Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative	19	2.644-061.0						Idéale pour le nettoyage des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible.	<input type="checkbox"/>
	20	2.644-288.0						Pour un nettoyage efficace des surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : la brosse de lavage rotative avec embout amovible.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative WB 120 Car & Bike	21	2.644-129.0						Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative WB 130 Car & Bike	22	2.644-287.0						Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative associée à l'embout amovible innovant Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Brosse souple WB 60	23	2.643-233.0						Brosse souple pour le nettoyage de grandes surfaces comme les voitures, les caravanes, les bateaux, les vérandas ou les volets roulants. Largeur de travail de 248 mm assurant un bon rendement surfacique.	<input type="checkbox"/>
Brosse pour jantes	24	2.643-234.0						Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	<input type="checkbox"/>
Brosse	25	6.903-276.0						Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.	<input type="checkbox"/>
	26	2.642-783.0						Brosse universelle avec poignée ergonomique et brosse douce pour le nettoyage en profondeur et la protection de toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# K 3 POWER CONTROL HOME & PIPE

## 1.676-108.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif
<b>Poignées-pistolets haute pression</b>								
Pistolet G 120 Q	27	2.643-823.0						Le pistolet haute pression G 120 Q pour tous les appareils Kärcher K 3 Full Control et Power Control affiche les différents niveaux de pression et le mode détergent. Avec système Quick Connect. <input type="checkbox"/>
<b>Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antivirille et Quick Connect</b>								
H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist	28	2.643-585.0						Flexible haute pression PremiumFlex innovant avec système antivirille pour travailler sans risque de torsion. 10 m de long. Raccord pratique Quick Connect inclus. Pour les appareils des classes K 2 à K 7. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible, ni aux appareils Full Control des classes K 4 à K 7. <input type="checkbox"/>
<b>Flexible de rechange haute pression : avec système Quick Connect à partir de 2009</b>								
Flexible haute pression H 9 Q Quick Connect	29	2.641-721.0						Pour les appareils des classes K 2 à K 7 avec Quick Connect. Pour les nettoyeurs haute pression Kärcher à partir de l'année-modèle 2009, sur lesquels le flexible est raccordé au pistolet et à l'appareil via un raccord rapide. 9 m, 180 bars, 60 °C. <input type="checkbox"/>
<b>Kit de flexible de rechange haute pression : système à partir de 1992</b>								
Set d'adaptateur pour rallonge de flexible	30	2.643-037.0						Set d'adaptateur 2 pièces pour le raccordement d'une rallonge de flexible avec raccord vissé à un nettoyeur haute pression équipé du système Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à enrouleur de flexible. <input type="checkbox"/>
<b>Rallonge de flexible haute pression : Système pour appareils avec système Quick connect</b>								
Rallonge de flexible XH 10 Q Quick Connect	31	2.641-710.0						Rallonge haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible robuste de qualité supérieure DN 8 de 10 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils K 3 à K 7 avec raccord Quick Connect. <input type="checkbox"/>
Rallonge de flexible XH 6 Q Quick Connect	32	2.641-709.0						Rallonge de flexible haute pression pour une flexibilité accrue. Flexible de qualité supérieure DN 8 robuste de 6 m, pour une longue durée de vie. Pour les appareils des classes K 2 à K 7 à partir de l'année-modèle 2008 et pour certains appareils de la classe K 2 à partir de l'année-modèle 2010 avec raccord pratique Quick Connect. <input type="checkbox"/>
<b>Canon à mousse</b>								
Canon à mousse FJ 6	33	2.643-147.0						Canon à mousse FJ 6 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades. <input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 3	34	2.643-150.0						Canon à mousse FJ 3 pour nettoyer avec une mousse puissante (par ex. Ultra Foam Cleaner). Pour voitures, motos, etc. et pour la projection de détergent sur les surfaces en pierre ou en bois et sur les façades. <input type="checkbox"/>
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner 3-in-1	35	2.643-143.0						Ultra Foam Cleaner + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic. <input type="checkbox"/>
Canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean + shampoing voitures 3 en 1	36	2.643-144.0						Shampoing voitures + système de changement rapide canon à mousse FJ 10 C Connect 'n' Clean. Projection pratique de détergent et changement de détergent en un clic. <input type="checkbox"/>
<b>Divers</b>								
Kit d'hydrosablage	37	2.638-792.0						Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produit de sablage Kärcher. <input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# K 3 POWER CONTROL HOME & PIPE

## 1.676-108.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif	
Raccord articulé	38	2.640-733.0						Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée-pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	<input type="checkbox"/>
Filtre à eau	39	4.730-059.0						Filtre à eau pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
	40	2.642-794.0						Filtre à eau pour la protection de la pompe du nettoyeur haute pression contre les impuretés des eaux polluées.	<input type="checkbox"/>
Set de joints toriques de rechange	41	2.640-729.0						Set de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# K 3 POWER CONTROL HOME & PIPE

## 1.676-108.0

KÄRCHER



		Référence					Prix	Descriptif
<b>Rangements de tuyaux et dévidoirs</b>								
Station d'arrosage HR 7315 Kit	1	2.645-165.0						Station d'arrosage avec dévidoir amovible, rangement pour poignées-pistolets et douchettes, grand coffret de rangement et possibilité de fixation pour lances d'arrosage. Vaste gamme d'accessoires incluse. <input type="checkbox"/>
Dévidoir kit HT 3.420 5/8"	2	2.645-167.0						Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi. <input type="checkbox"/>
<b>Flexibles</b>								
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	3	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression. <input type="checkbox"/>
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	4	2.645-258.0						Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage. <input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage durable, antivibrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C. <input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0						Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans <input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	7	2.645-318.0						Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant. <input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 3/4" - 25 m	8	2.645-322.0						Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant. <input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	9	2.645-324.0						L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium. <input type="checkbox"/>
<b>Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles</b>								
Raccord universel plus	10	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse. <input type="checkbox"/>
Raccord universel plus aquastop	11	2.645-194.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.