


HR 3.20 SET

Une station d'arrosage – deux fonctions : le kit HR 3.20 incluant tuyau de 20 m et accessoires peut être utilisé à la fois comme support de rangement mural pour le tuyau d'arrosage et comme chariot dévidoir pour circuler aisément dans le jardin.



Référence 2.645-372.0

- Fonction 2 en 1 : à la fois enrouleur de flexible et station d'arrosage
- Rangement peu encombrant grâce à la manivelle repliable et au design compact

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529016133
Longueur de flexible	m	20
Diamètre du flexible		13 mm
Capacité du flexible	m	40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Pression d'éclatement	bar	24
Couleur		noir
Poids	kg	2
Poids avec emballage	kg	4,8
Dimensions (L × l × H)	mm	363 × 475 × 500

Équipement

Kit		■
Raccord de flexible	Pièce(s)	3
Raccord de flexible avec Aqua Stop	Pièce(s)	1
Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2	Pièce(s)	1
Lance d'arrosage	Pièce(s)	1
Forme d'arrosage: jet conique		■
Forme d'arrosage: jet crayon		■
Support mural avec vis et chevilles		■
Flexible PrimoFlex 1/2"	m	20

■ Standard.




Fonction 2 en 1 : à la fois enrouleur de flexible et station d'arrosage

- Rangement du tuyau d'arrosage au mur tout comme un usage mobile dans votre jardin.



Support mural

- Montage facile et rapide de ce support pratique.



Manivelle repliable

- Rangement compact.

APPAREILS COMPATIBLES

- K 1 Entry *MX
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact *MX
- K 2 Entry *MX
- K 2 Horizontal
- K 2 Mini
- K 2 OPP *GB
- K 2 OPP Car *GB
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Deck
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium VPS
- K 2 Silent *CN
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Car *MX
- K 2 Universal Edition FJ
- K 2 Universal Edition Home*GB
- K 2 Universal Edition Promo
- K 2 Universal Edition VPS
- K 3
- K 3 *GB
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Car *MX
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Classic Home
- K 3 Compact *MX
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me *SA
- K 3 Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Deck
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Car&Home Deck
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Silent Veranda 60Hz
- K 4 Universal Edition*MX
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 WCM Premium
- K 7 Premium Smart Control
- K Mini
- K Mini Plus
- K2 Follow Me Cordless PW DC36V
- KHB 6
- KHB 6 Battery Set *JP
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery Set
- Kit de batterie PCL 3-18
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition OJ
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Follow Me
- K 3 Induction
- K 3 Power Control Car
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Power Control Home T 5
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Universal Edition
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 5
- PCL 3-18

ACCESSOIRES POUR HR 3.20 SET
2.645-372.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Le tuyau d'arrosage souple PrimoFlex® (1/2") est un tuyau d'eau de 20 m, doté d'une armature résistante à la pression, conçu pour une grande plage de températures d'utilisation et sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar.	■
Tuyau Performance Plus 1/2" - 20 m	2	2.645-318.0	Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	□
Tuyau Performance Premium 1/2" - 20 m	3	2.645-324.0	L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	□
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT ET DE RANGEMENT DE FLEXIBLES				
Nez de robinets G3/4 + réduction G1/2	4	2.645-006.0	Kärcher propose un éventail complet d'accessoires pour raccorder, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 principaux diamètres de tuyaux présents sur le marché.	■
Raccord universel plus	5	2.645-193.0	La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	□
Raccord universel plus aquastop	6	2.645-194.0		□
RACCORDS ET LANCES				
Lance d'arrosage	7	2.645-264.0	Compact, pratique et facile à raccorder au tuyau d'arrosage : la lance d'arrosage idéale pour des tâches d'arrosage simples.	■
Pistolet multifonction	8	2.645-266.0	Le pistolet simple multifonction avec 3 formes d'arrosage : le jet douche, le jet à crayon et le jet à cône. Grâce à la gâchette verrouillable, ce pistolet est idéal pour un arrosage continu d'une multitude de plantes différentes.	□
Pistolet multifonctions en métal Premium	9	2.645-271.0	Avec ce pistolet d'arrosage multifonctions de haute qualité produit en métal durable, vous pouvez arroser différentes plantes selon la demande. Le pistolet est équipé d'une poignée rotative et d'une tête d'arrosage ne laissant aucune goutte.	□
Lance d'arrosage télescopique Premium	10	2.645-137.0	La nouvelle lance d'arrosage Kärcher est idéale pour arroser vos fleurs sans les endommager. Sa conception et son design en font un outil indispensable qui s'adapte à toutes vos problématiques d'arrosage floral.	□
ARROSEURS				
Arroseur oscillant OS 5.320 SV	11	2.645-135.0	Arroseur oscillant OS 5.320 SV avec largeur de jet réglable et protection anti-éclaboussures pour une orientation aisée. Pour surfaces moyennes à grandes, jusqu'à 320 m². Débit d'eau réglable (de 0 à débit max.)	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.